

执业医师外科模拟试题二十四 PDF转换可能丢失图片或格式  
，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/15/2021\\_2022\\_\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_B8\\_9A\\_E5\\_8C\\_BB\\_E5\\_c22\\_15700.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_15700.htm) 57 . 老年男性急性尿潴留常见的病因是 2002 A . 前列腺增生 B . 尿道结石 C . 尿道外伤 D . 膀胱异物 E . 尿道肿瘤 本题正确答案 : A 58 . 骨与关节结核的手术适应症为 2000 A . 年龄过大或过小 B . 有其他脏器活动性结核病变 C . 抗结核治疗在2周之内 D . 全身中毒症状严重 , 抗结核药物效果不佳 E . 窦道流脓经久不愈 本题正确答案 : E 59 . 10岁男孩 , 一年来时有尿频、尿急、尿痛和排尿困难、尿流中断 , 改变体位后又能继续排尿 , 首先应考虑 2003 A . 急性膀胱炎 B . 前列腺炎 C . 尿道狭窄 D . 膀胱结石 E . 输尿管结石 本题正确答案 : D 60 . 男 , 35岁 , 胫骨中1 / 3骨折 , 最容易发生的并发症是 2001 A . 动静脉受压 B . 骨筋膜室综合征 C . 腓总神经损伤 D . 骨折延迟愈合 E . 膝关节僵硬 本题正确答案 : B 61 . 男 , 35岁 , 外伤后腰痛伴右下肢麻木1周。查体 : 腰部活动受限 , 右小腿外侧感觉减退 , 疑有腰椎间盘突出症 , 最有诊断价值的检查方法是 2001 A . X线片 B . 透视 C . CT D . 核素骨扫描 E . 肌电图 本题正确答案 : C 62 . 急性化脓性骨髓炎最常见的致病菌是 2002 A . 乙型链球菌 B . 绿脓杆菌(铜绿假单胞菌) C . 大肠杆菌 D . 肺炎双球菌 E . 金黄色葡萄球菌 本题正确答案 : E 63 . 女 , 48岁。晨起左中指发僵、疼痛 , 缓慢活动后可消失 , 屈伸中指时有弹响。最可能的诊断是 2000 A . 类风湿性关节炎 B . 狭窄性腱鞘炎 C . 腱鞘囊肿 D . 滑囊炎 E . 创伤性关节炎 本题正确答案 : B 64 . 骨软骨瘤多见于 2003 A . 长管骨骨端 B . 长管骨干骺端 C .

长管骨骨干 D . 长管骨骨骺 E . 扁骨骨端 本题正确答案 : B 65 . 20岁男性 , 1小时前被菜刀将食指末节掌侧方切去一块皮肤 , 约1 × 0.5cm , 皮下脂肪裸露 , 治疗应 2000 A . 三角皮瓣移植 B . 游离周围软组织予以覆盖 C . 单纯缝合皮肤 D . 鱼际皮瓣移植 E . 胸部皮管移植 本题正确答案 : B 66 . 男 , 56岁 , 1个月颈肩痛 , 并向右手放射 , 右手拇指痛觉减弱 , 肱二头肌肌力弱。初步诊断是 2000 A . 颈椎病 B . 肩周炎 C . 肩袖综合征 D . 臂丛神经炎 E . 颈部劳损 本题正确答案 : A 67 . 骨折愈合的第二期是 2002 A . 原始骨痂形成期 B . 血肿机化演进期 C . 骨痂改造塑形期 D . 膜内化骨吸收期 E . 软骨内化骨吸收期 本题正确答案 : A 68 . 胫骨中下1 / 3骨折最常见的并发症是 2001 A . 血管损伤 B . 神经损伤 C . 损伤性骨化 D . 骨筋膜室综合征 E . 骨折延迟愈合 本题正确答案 : E 69 . 关于男性尿道的说法 , 错误的是2001 A . 有排尿和排精功能 B . 有三个狭窄 C 自然悬垂时有两个弯曲 D . 平均长16 ~ 22厘米 E . 两个弯曲是耻骨上弯和耻骨下弯 本题正确答案 : E 70 . 肾母细胞瘤临床表现的特点是 2000 A . 血尿 B . 腹痛 C . 腹部包块 D . 发热 E . 贫血 本题正确答案 : C 71 . 肩周炎的临床特点为 2002 A . 活动时疼痛、功能受限 B . 静息时疼痛、功能受限 C . 活动时疼痛、功能无受限 D . 静息时无痛、功能受限 E . 活动时无痛、功能受限 本题正确答案 : A 72 . 腹部平片不易显影的尿结石是 2003 A . 磷酸盐结石 B . 草酸盐结石 C . 碳酸盐结石 D . 尿酸结石 E . 混合结石 本题正确答案 : D 73 . 与活动有关的血尿和腰腹疼痛 , 首先应考虑的是 2000 A . 急性阑尾炎 B . 急性肾盂肾炎 C . 上尿路结石 D . 卵巢囊肿扭转 E . 膀胱癌 本题正确答案 : C 74 . 肘关节脱位的特有体征 2003

A . 患肘肿痛、不能活动 B . 以健侧手托患侧前臂 C . 肘后三角关系正常 D . 肘后三角关系异常 E . 肘关节处于半伸直位  
本题正确答案：D

75 . 男，30岁，被枪弹击伤上臂中段，体检：垂腕，各手指不能伸直，拇指、食指、中指背侧麻木，肘关节屈伸活动正常。X线示：肱骨中段见1个弹头形状的金属异物，骨质未见断裂。其最可能的神经损伤是 2000 A . 桡神经 B . 正中神经 C . 尺神经 D . 臂丛神经 E . 以上皆不正确  
本题正确答案：A

76 . 肱骨外科颈骨折是 2003 A . 肱骨大、小结节交界处 B . 肱骨大、小结节移行处 C . 肱骨头周围的环形沟 D . 肱骨头与肱骨干的交界处 E . 肱骨上端干骺端处  
本题正确答案：B

77 . 属于骨折早期并发症的是 2002 A . 创伤性关节炎 B . 缺血性骨坏死 C . 关节僵硬 D . 骨筋膜室综合征 E . 坠积性肺炎  
本题正确答案：D

78 . 难以鉴别的肾癌和肾囊肿，最可靠的检查方法是 2002 A . 静脉尿路造影 B . 逆行肾盂造影 C . B超 D . 肾动脉造影 E . CT  
本题正确答案：D

转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)