

执业医师外科模拟试题二十六 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_15702.htm 男性，10岁，右足底被铁锈钉刺伤10天，突然出现张口困难，继之出现苦笑面容，角弓反张，声响及触碰病人可诱发上述症状，病人神志清楚，不发热。2003 (96~98共用题干) 96. 该病属于 A. 毒血症 B. 菌血症 C. 败血症 D. 脓血症 E. 脓毒血症 本题正确答案：A 97. 该病致病菌属于 A. 革兰氏染色阴性大肠杆菌 B. 革兰氏染色阴性厌氧拟杆菌 C. 革兰氏染色阴性变形杆菌 D. 革兰氏染色阳性梭形芽孢杆菌 E. 革兰氏染色阳性厌氧芽孢杆菌 本题正确答案：E 98. 对机体威胁最大的是 A. 肌肉断裂 B. 骨折 C. 尿潴留 D. 持续的呼吸肌痉挛 E. 营养障碍 本题正确答案：D 男性，37岁，急刹车致使方向盘挤压上腹部16小时，上腹部、腰部及右肩疼痛，持续性，伴恶心、呕吐。查体体温38.4℃，上腹部肌紧张明显，有压痛，反跳痛不明显，无移动性浊音，肠鸣音存在，怀疑胰腺损伤。(99~102共用题干) 99. 对明确诊断帮助不大的是 A. B超 B. CT C. 红细胞压积 D. 尿淀粉酶 E. 血淀粉酶 本题正确答案：C 100. 如果行剖腹探查术，术中最有可能发现合并损伤的脏器是 A. 十二指肠 B. 胆总管 C. 横结肠 D. 右肾 E. 脾 本题正确答案：D 101. 胰腺损伤在各种腹部损伤中所占比例为 A. 1%~2% B. 5%~10% C. 16%~20% D. 25%~35% E. 40%~50% 本题正确答案：A 102. 如果处理不当，最可能的远期并发症是 A. 胆总管狭窄 B. 胰腺真性囊肿 C. 脂肪泻 D. 胰腺假性囊肿 E. 横结肠梗阻 本题正确答案：D 三、以下提

供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与考题关系密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。(103题共用备选答案) A．易发生肱动脉损伤 B．易发生腘动脉损伤 C．易发生缺血性骨坏死 D．易发生桡神经损伤 E．易发生坐骨神经损伤 103．股骨颈骨折：本题正确答案：C (104题共用备选答案) A．无痛性全程肉眼血尿 B．终末血尿伴膀胱刺激征 C．初始血尿 D．疼痛伴血尿 E．血红蛋白尿 104．泌尿系结石血尿特点是：本题正确答案：D (105~106题共用备选答案) A．“餐叉”样畸形 B．下肢短缩、外旋畸形 C．腕下垂 D．下肢短缩、内旋、内收畸形 E．Dugas征阳性 105．Colles骨折：本题正确答案：A 106．肩关节脱位：本题正确答案：E (107题共用备选答案) A．无痛性全程肉眼血尿 B．终末血尿伴膀胱刺激征 C．初始血尿 D．疼痛伴血尿 E．血红蛋白尿 107．泌尿系肿瘤血尿特点是：本题正确答案：A (108~110题共用备选答案) A．骨盆骨折 B．肱骨髁上骨折 C．股骨颈骨折 D．锁骨骨折 E．Colles骨折 108．易发生神经和血管损伤的骨折：本题正确答案：B 109．易发生缺血性坏死的骨折：本题正确答案：C 110．易发生休克的骨折：本题正确答案：A (111~112题共用备选答案) A．骨软骨瘤 B．骨巨细胞瘤 C．骨肉瘤 D．骨转移性癌 E．骨囊肿 111．女，18岁，左膝内下硬性肿块2月，无痛。X片示：左胫骨干骺端内侧有正常骨组织的疣状肿物，界限清楚，无骨膜反应，诊断首先考虑：本题正确答案：A 112．男，28岁，右膝内侧逐渐隆起伴隐痛半年。X片示：右胫骨干骺端有一破坏区，边缘呈膨胀性改

变，中央有肥皂泡样阴影。诊断首先考虑：本题正确答案
：B转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载
。详细请访问 www.100test.com