

2004年临床执业医师资格考试试题及参考答案(2) PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/15/2021\\_2022\\_2004\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_B4\\_c22\\_15708.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022_2004_E5_B9_B4_E4_B8_B4_c22_15708.htm)

100.急性下壁心肌梗死最易合并(答案:B) A.实性早搏 B.房室传导阻滞 C.心房颤动 D.房性心动过速 E.右束支传导阻滞 101.导致急性心肌梗死患者早期

(24小时内)死亡的主要原因为(答案:C) A.心力衰竭 B.心源性休克 C.心律失常 D.心脏破裂 E.肺栓塞 102.不能用于判断急性心肌梗死后溶栓成功的临床指标为(答案:E) A.胸痛缓解 B.心电图示ST段下降 C.频发的实性早搏 D.CK-MB峰值前移 E.窦性心动过速 103.主动脉瓣中度狭窄时瓣口面积为

(答案:B) A.  $< 0.75\text{cm}^2$  B.  $0.75\sim 1.0\text{cm}^2$  C.  $1.1\sim 1.75\text{cm}^2$  D.  $1.76\sim 2.0\text{cm}^2$  E.  $2.1\sim 4.0\text{cm}^2$  104.主动脉瓣反流时心尖部可存在(答案:B) A.Graham-Stell杂音 B.Austin-Flint杂音

C.Duroziez征 D.Traube征 E.Musset征 105.易导致主动脉瓣狭窄患者晕厥的情况为(答案:C) A.服用硫氮卓酮 B.静坐休息 C.剧烈运动 D.睡眠 E.窦性心率, 心率70次/分 106.对诊断肥厚性梗阻性心肌病最有意义的是(答案:D) A.心电图出现深而宽的病理性Q波 B.胸骨左缘第三、四肋间有响亮的收缩期杂音 C.用力时心前区闷痛及晕厥史 D.超声心动图发现舒张期室间隔与左室后壁的厚度之比  $> 1.3$ , 伴二尖瓣前叶收缩期向前运动 E.可闻及第三心音及第四心音 107.可使肥厚性梗阻性心肌病患者心脏杂音减弱的药物是(答案:E) A.硝酸甘油 B.地高辛 C.异丙肾上腺素 D.亚硝酸异成酯 E.心得安 108.心包填塞时不出现(答案:E) A.心音低钝 B.声音嘶哑 C.奇脉 D.肝颈静脉反流征阳性 E.双肺满布干湿音 109.关于消化性溃疡

的治疗，正确的说法是（答案：D） A.需长期应用粘膜保护剂以降低溃疡复发率 B.为降低复发率，需长期服用质子泵抑制剂 C.只要内镜证实溃疡已经愈合，溃疡就不会复发 D.根除幽门螺杆菌可以降低溃疡复发率 E.有消化道出血的溃疡患者必须长期为此治疗 110.治疗消化性溃疡患者上腹部疼痛效果最好的药物是（答案：D） A.粘膜保护剂 B.质子泵抑制剂 C.H<sub>2</sub>受体拮抗剂 D.抗酸药 E.促动力剂 111.胃食管反流病的主要发病机制不包括（答案：A） A.夜间胃酸分泌过多 B.下食管括约肌压力降低 C.异常的下食管括约肌一过性松弛 D.胃排空异常 E.食管酸廓清能力下降 112.肝硬化特征性病理表现是（答案：B） A.肝细胞坏死 B.假小叶形成 C.炎细胞浸润 D.肝细胞浊肿变性 E.肝细胞脂肪变性 113.最能说明肝硬化病人已存在门脉高压的表现是（答案：E） A.腹水 B.门静脉增宽 C.脾大 D.痔核形成 E.食道静脉曲张 114.对判断肝硬化患者愈后意义不大的指标是（答案：E） A.腹水 B.白蛋白 C.血清电解质 D.凝血酶原时间 E.肝性脑病 转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)