

临床执业助理医师考试各科容易出错题目(儿科) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E6_89_A7_E4_c22_15733.htm 一、以下每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

2. 婴儿腹泻轻型与重型的主要鉴别点是 A.发热程度 B.腹泻程度 C.大便蛋花汤样，混有黏液 D.大便镜检有脂肪球 E.有水及电解质紊乱 您所选的答案：D 本题正确答案：E 题解：轻型腹泻大便次数每日10次以下，镜检可见大便含大量被屏蔽的广告脂肪球，无明显全身症状，无明显脱水和电解质紊乱。

重型腹泻大便每日10余次或数十次，大便镜检可见脂肪球及少量白细胞。有明显全身中毒症状及水、电解质和酸碱平衡紊乱症状。 9. 2岁小儿，男，其母患浸润性肺结核，有咯血，小儿与父母同住，胸片未见异常，结核菌素试验阳性，应采取的措施是 A.立即给小儿接种卡介苗 B.隔离小儿，继续观察 C.口服异烟肼，疗程6个月 D.口服异烟肼 + 链霉素肌注，疗程1年 E.不必给小儿服药，定期复查胸片，发现病灶再行抗结核治疗 您所选的答案：D 本题正确答案：C 题解：本例符合预防性治疗的标准之一，即密切接触开放性结核病人的婴幼儿，不论结核菌素试验是阳性或是阴性均应给以预防性治疗，选用异烟肼每日10mg/kg,每日1次。最大剂量每日不超过300mg，疗程6个月。

10. 患儿，女，1岁半。发热4天，近1天频繁呕吐，惊厥3次。查体：精神萎靡，前囟1cm × 1cm，隆起，颈强直，布氏征()，脑脊液外观混浊，白细胞 $3000 \times 10^6/L$ ，多核80%，蛋白3000mg/L，

糖1.4mmol/L(25mg/dl)，最可能的诊断是：A.结核性脑膜炎 B.化脓性脑膜炎 C.病毒性脑膜炎 D.新型隐球菌脑膜炎 E.瑞氏综合征 您所选的答案： 本题正确答案：B 题解：化脓性脑膜炎起病急，2岁以下小儿多为发热、呕吐、嗜睡及烦躁交替出现，两眼凝视或斜视，惊叫、昏迷或惊厥，颈强直，前囟紧张膨隆，并出现脑膜刺激征阳性。典型脑脊液改变为压力增高，外观混浊甚至呈脓样。白细胞总数多在 $1000 \times 10^6/L$

($1000/mm^3$)以上，也可高达数万，以中性粒细胞为主。糖减少，蛋白质显著增加。脑脊液涂片可找到病原菌。同时应做细菌培养及药敏实验。 12 .

以下哪一项不是肺炎合并心衰的诊断要点：A.呼吸突然加快， > 60 次/min B.心率突然变成180次/min C.心音低钝，奔马律 D.肝脏迅速增大 E.双肺密集中、小水泡音 您所选的答案：D 本题正确答案：E

题解：肺炎合并心力衰竭的临床诊断指征：突然烦躁不安，面色苍白或发灰，心率明显增快；安静时婴儿每分钟160次以上，幼儿每分钟140次以上，不能用体温增高或呼吸困难来解释。有时出现心音低钝、奔马律，颈静脉怒张或心脏扩大等。呼吸困难，发绀加重，安静时呼吸频率婴儿达60次/分以上，而幼儿则达40次/分以上。肝脏在短期内增大1.5cm以上，或在肋下3cm以上，伴有颜面、肢体浮肿，尿量减少等。

17 . 7个月婴儿，体重5kg，腹壁皮下脂肪厚度0.2cm，精神差，食欲不佳，常腹泻，面色苍白，血红蛋白75g/L，红细胞 $3.2 \times 10^{12}/L$ ，应诊断为：A.营养不良 度，缺铁性贫血 B.营养不良 度，巨幼红细胞性贫血 C.营养不良 度，缺铁性贫血 D.营养不良 度，缺铁性贫血 E.营养不良 度，巨幼红细胞性贫血 您所选的答案：A 本题正确答案：D 题解：营养

不良 度的诊断标准为：体重低于正常25%~40%；腹壁皮下脂肪近于消失，在0.4cm以下，四肢、面部皮下脂肪减少，皮肤弹性差，肌肉明显松弛；身长较正常低；抑郁不安、不活泼。6个月~6岁者小儿Hb正常值为110g/L（11g/dl）红细胞约为 $3.0 \times 10^{12}/L$ ，该患儿血红蛋白降低比红细胞减少更为明显，符合小细胞低色素贫血特点。 转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com