

2002年临床执业医师资格考试试题及参考答案（医学综合笔试部分1）（3）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022_2002_E5_B9_B4_E4_B8_B4_c22_15853.htm

100.急性肾炎的主要临床表现是（答案：C）
A.水肿、蛋白尿、高血压、高脂血症
B.高血压、血尿、蛋白尿、低蛋白血症
C.水肿、血尿、少尿、高血压
D.少尿、水肿、蛋白尿、高脂血症
E.少尿、水肿、血尿、低蛋白血症

101.有机磷酸酯类急性中毒表现为（答案：D）
A.腺体分泌减少、胃肠平滑肌兴奋
B.膀胱逼尿肌松弛、呼吸肌麻痹
C.支气管平滑肌松弛、唾液腺分泌增加
D.神经节兴奋、心血管作用复杂
E.脑内乙酰胆碱水平下降、瞳孔扩大

102.可使肥厚型梗阻性心肌病的杂音减弱的药物是（答案：C）
A.硝酸甘油
B.地高辛
C.异丙肾上腺素
D.亚硝酸异戊酯
E.普萘洛尔

103.关于甲亢手术治疗的适应证，不正确的是（答案：C）
A.高功能腺瘤
B.中度以上原发性甲亢
C.甲状腺肿大有压迫症状
D.抗甲状腺药物或放射性¹³¹碘治疗无效者
E.少年儿童患者

104.惊厥性全身性癫痫持续状态静脉注射苯妥英钠时，每1-2分钟注射速度最多不应大于（答案：C）
A.10mg
B.20mg
C.50mg
D.70mg
E.100mg

105.下列关于休克病人预防急性肾衰的措施中不正确的是（答案：D）
A.及时纠正低血容量性休克，避免肾缺血
B.矫治休克时不宜使用易引起肾血管收缩的药物
C.对有溶血倾向的病人应保持肾小管通畅、碱化尿液，避免肾小管损害
D.休克合并DIC时，要及时应用肝素治疗
E.病人只要出现尿量减少时，要及时使用利尿剂

106.急性失血时最先出现的调节反应是（答案：E）
A.血管的自

身调节 B.交感神经兴奋 C.迷走神经兴奋 D.血中血管升压素增多 E.血中血管紧张素 增多 107.临产后，肥皂水灌肠可用于（答案：C） A.胎膜早破 B.胎头未衔接 C.胎位异常 O.初产妇宫口开大3cm E.严重心脏病 108.交界性或临界性肿瘤是指（答案：D） A.良性肿瘤位于两个脏器交界处 B.良性肿瘤来源于两种组织者 C.形态属良性，但浸润性生长 D.良性肿瘤位于重要器官 E.有内分泌功能的良性肿瘤 109.导致脉压增大的疾病是（答案：E） A.主动脉瓣狭窄 B.心力衰竭 C.低血压 D.主动脉瓣关闭不全 E.缩窄性心包炎 110.乳果糖治疗肝性脑病的作用机制是（答案：A） A.促进肝细胞再生 B.抑制肠道细菌增殖 C.吸附肠内毒素 D.减少肠内氨的形成和吸收 E.供给糖，以提供热量 111.在妊娠期间子宫肌瘤容易发生的变性是（答案：D） A.玻璃样变 B.囊性变 C.红色变 D.肉瘤变 E.钙化 112.胆汁酸合成的限速酶是（答案：B） A.1-a-羟化酶 B.12-a-羟化酶 C.HMGCoA还原酶 D.HMGCoA合酶 E.7-a-羟化酶 113.子宫内膜腺上皮细胞的核下开始出现含糖原小泡，相当于月经周期的（答案：C） A.增生期早期 B.分泌期早期 C.增生期中期 D.分泌期中期 E.增生期晚期 114.胃大部切除术后数月或数年多发生的合并症为（答案：E） A.腹泻 B.碱性返流性胃炎 C.出血 D.呕吐 E.吻合口溃疡 115.高泌乳素血症的药物治疗首选（答案：B） A.赛庚啶 B.溴隐亭 C.奥曲肽 D.酮康唑 E.黄体酮

转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com