

06年助理医师资格考试模拟试题第五套 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022_06_E5_B9_B4_E5_8A_A9_E7_90_c22_15871.htm 100103题共用题干 男性，15岁。全身浮肿一周。体格检查：血压120/70mmHg，腹水征阳性。尿蛋白（ ）（6.5g/d），沉渣RBC0~2/HP.血 ALT30IU/L，血Alb22g/L，胆醇8mmol/L.BUN5mmol/L，Scr98 μ mol/L.抗链"O"200IU/ml，血 IgG4.5g / L，血C88g/L. 100. 该例临床诊断是 A.急性肾炎综合征 B.肾病综合征 C.慢性肾炎综合征 D.急进性肾炎综合征 E.肾病综合征并发急性肾炎综合征 101. 该例最可能的病因是 A.急性肾炎 B.狼疮肾炎 C.慢性肾炎 D.急进性肾炎 E.原发性肾病综合征 102. 该例最可能的病理诊断应是 A.重度系膜增生性肾炎 B.恶性IgA肾病 C.系膜毛细血管性肾炎 D.微小病变肾病 E.新月体型肾炎 103. 该例用强的松50mg/d治疗，尿蛋白转阴。当药减至20mg，尿蛋白增至2g/d，Alb29g/L. 此时应用的治疗方案是 A.强的松加量 B.甲基强的松龙冲击 C.环孢菌素A D.强的松加细胞毒药 E.留可宁 104109题共用题干 男性，18岁，幼年起反复发生喘息，多在夏秋季发作。3小时前因进入刚装饰过的房间发生严重呼吸困难，遂来急诊，呼吸急促，大汗，不能平卧。 104. 此时最需要给予的治疗措施是 A.吸痰 B.止咳药 C.口服氨茶碱 D.吸入 2激动剂 E.口服强的松 105. 为了客观地评估此患者的病情，最简便和客观的检查方法是 A.拍摄胸大片 B.测定PEFR C.测定MVV D.动脉血气分析 E.心电图 106. 观察此患者气道阻塞是否可逆及可逆程度多大的方法是 A.气道舒张试验 B.气道激发试验 C.PEFR昼夜波动率测定 D.测定DLCO E.测定RV/TLC 107. 由于经治医师没

有经验，安排该患者测定最大通气量（MVV），在检查过程中患者忽然自觉右侧胸部剧烈疼痛，呼吸受限，呼吸困难更加严重，紫绀。此时患者可能并发 A.急性心肌梗塞 B.呼吸衰竭 C.自发性气胸 D.肺不张 E.心力衰竭 108. 为了进一步明确上述推测中哪一种正确应当进行的检查是 A.心电图 B.超声心动图 C.放射性核素扫描 D.胸透或拍摄胸片 E.胸部CT 109. 根据上述的推测与检查结果，如果证实为气胸，紧急的处理是 A.吸入 2激动剂 B.吸氧 C.吸痰 D.胸膜腔穿刺抽气减压 E.静脉补液 110113题共用题干 男性，16岁。骤起严重水肿入院。血压正常，腹水征阳性。尿蛋白（ ），镜检红细胞偶见。肾功能正常，尿蛋白定量6.0g/24h. 110. 肾病综合征范畴蛋白尿是指定量 A.>2.0g/24h B.>3.0g/24h C.>3.5g/24h D.>5.0g/24h E.>6.0g/24h 111. 肾病综合征范畴蛋白尿见于 A.肾小管性蛋白尿 B.肾小球性蛋白尿 C.组织性蛋白尿 D.分泌性蛋白尿 E.大量白蛋白静脉滴入 转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com