

06年助理医师资格考试模拟试题第二套 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022_06_E5_B9_B4_E5_8A_A9_E7_90_c22_15880.htm

每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

1. 细胞外液占成人体重的 A.20% B.25% C.30% D.35% E.40%
2. 幽门梗阻可发生哪项代谢改变 A.呼吸性碱中毒 B.呼吸性酸中毒 C.代谢性碱中毒 D.代谢性酸中毒 E.低氯高钾碱中毒
3. 急性肾功能衰竭无尿是指成人每24h尿量 A.无尿 B. C. D. E.
4. 直肠癌肿绕肠管一周约需 A.5~10年 B.5~2年 C.0~5年 D.5~11年 E.3年以上
5. 通常静脉营养液中的氮卡比（氮：热量）（克：千卡）为 A.1：1000 B.1：150 C.1：200 D.1：250 E.1：300
6. 根据我国情况成人头颈部占体表面积的 A.9% B.10% C.15% D.5% E.3%
7. 胃溃疡首选手术是胃大部切除术，手术适应证应较十二指肠溃疡为宽，原因之一是有恶变可能，其恶变率为 A.约5% B.10% C.20%左右 D.20~30% E.近1/3
8. 人体禁食多长时间后肝糖原可以耗尽 A.6小时 B.12小时 C.24小时 D.48小时 E.72小时
9. 门静脉正常压力为 A.1~12mmH₂O B.13~24mmH₂O C.25~6mmH₂O D.37~48mmH₂O E.48mmH₂O以上
10. 深度烧伤通常愈合时间为 A.2~3个月 B.1周 C.2周 D.3~4周 E.5周以上
11. 对疑有类癌的病人，下列哪项检查有助于确定肿瘤性质 A.CEA B.CAI99 C.5-HIAA D.AFPS E.PSA
12. 最容易导致上肢缺血性肌挛缩的骨折是 A.前臂双骨折 B.Colles骨折 C.桡骨小头骨折 D.尺骨鹰嘴骨折 E.肱骨髁上骨折（伸直型）
13. 颈椎病是否行手术治疗的主要依据是 A.X线平片是否合并后纵韧带骨化致椎管狭窄 B.CT片上颈脊髓受压的程度 C.MRI上颈脊髓

受压的程度 D.临床症状和体征 E.患者对手术的期望程度 14. 在下列各项中，哪项最有助于鉴别股骨粗隆间骨折与股骨颈骨折 A.髌前方压痛 B.Blyant三角底边短缩 C.患肢短缩大于2cm D.患肢外旋近90° E.患肢轻度内收 15. 颈椎椎体骨折最常见于 A.C1-2 B.C2-4 C.C4-5 D.C5-7 E.C7T1 16. 桡骨头半脱位多见于 A.5岁以下 B.6~10岁 C.11~15岁 D.15~20岁 E.20岁以上成人 17. 要迅速明确上消化道出血的部位及病因，应选用 A.三腔两囊管检查 B.CT检查 C.纤维胃十二指肠镜检查 D.选择性腹腔动脉造影 E.MRI检查 18. 关于乳腺癌临床诊断中，下列方法中最佳的是 A.近红外线扫描 B.B超 C.钼靶X照像 D.红外线热图 E.液晶涂减 19. 按照Glasgow昏迷分级计分法，重型颅脑损伤为 A.13~15分 B.9~12分 C.3~8分 D.1~2分 E.3~5分 20. 侧卧位腰穿测量的正常颅压是 A.80~180mmH₂O B.80~180mmHg C.40~80mmH₂O D.40~80mmHg E.180~240mmH₂O 21. 下列哪种心电图改变有助于确诊低钾血症 A.T波低平、倒置 B.U波 C.ST段压低 D.T波双向 E.QT间期延长 22. 脓性指头炎切开引流的指征是 A.有波动感 B.搏动性跳痛 C.明显红肿 D.手指功能障碍 E.高热 23. 关于中心静脉压的意义，下列各项中错误的是 A.中心静脉压不直接反映血容量，仅提示静脉血回流到中心静脉和右心房的情况 B.测膈肌下的下腔静脉压可代表中心静脉压 C.中心静脉压的变化往往比动脉压变化早 D.低血容量致动脉压下降时，中心静脉压肯定下降 E.颈外静脉怒张与萎陷可粗略反映中心静脉压的程度 24. 大面积严重烧伤病人转运前应首先 A.持续中心静脉压测定 B.彻底清创 C.建立输液途径 D.消毒敷料包扎创面以免再感染 E.汽车运送时伤员应与行驶方向平行 转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下

载。详细请访问 www.100test.com