

2004年临床执业医师资格考试试题及参考答案(6) PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022_2004_E5_B9_B4_E4_B8_B4_c22_15889.htm

400. 女性56岁, 外阴痒1个月, 白带乳块状, 镜检发现真菌菌丝, 合理的处理是(答案:A)
A. 阴道内放置米康唑栓 B. 阴道内放置甲硝唑栓 C. 阴道内放置
乙烯雌酚栓 D. 外阴应用氢化可的松软膏 E. 外阴应用0.5%醋酸

液清洗 401. 28岁产褥妇, 产后8日, 发热、腹痛5日入院。体温39.2°, 血压90/60, 急性痛苦病容, 下腹压痛。妇科检查

: 子宫如妊娠4个月大, 触痛明显。子宫右侧触及有压痛实性
肿块, 本例应诊断为(答案:C) A. 急性子宫内膜炎 B. 急性
子宫肌炎 C. 急性盆腔结缔组织炎 D. 急性盆腔腹膜炎 E. 弥漫性
腹膜炎

402. 女性, 45岁, 血性白带2个月, 妇检阴道未受肿瘤
侵犯, 宫颈菜花样, 宫体正常大小, 宫旁明显增厚, 未达
盆腔, 宫颈活检为鳞癌, 其分期是(答案:D) A. b期 B.

c期 C. a期 D. b期 E. a期 403. 女性, 65岁, 未孕。绝经6
年, 少量阴道流血2周, 妇科检查: 宫颈正常, 子宫如妊娠6
周大, 稍软, 双附件正常。本例确诊方法是(答案:D) A. B
超 B. 宫颈刮片 C. 腹腔镜 D. 分段诊刮 E. 血清肿瘤标志物检查

404. 女性, 30岁, 1年前查体发现右侧卵巢肿瘤直径5cm, 今
晨起突发右下腹痛伴恶心、呕吐。妇检: 如及右下腹肿物增
大, 有压痛, 蒂部最明显, 首先的处理是(答案:E) A. 密
切观察 B. 急查盆腔磁共振成像 C. 抗生素治疗 D. 急查血

清CA125、甲胎蛋白 E. 剖腹探查或腹腔镜检 405. 女性, 64岁,
绝经14年, 阴道少量出血3次。查体: 腹膨隆, 如足月妊娠,
腹水征(-), B超示: 巨大肿物40cm × 50cm × 30cm大, 囊

性，多房性。体重、食欲、二便均无变化。本例最可能为卵巢的（答案：B）A.浆液性囊腺瘤 B.粘液性囊腺瘤 C.皮样囊肿 D.卵泡膜细胞瘤 E.透明细胞癌

406.女性，28岁，足月产后5天，下腹疼痛3天，发热1天，阴道分泌物无异味，子宫增大，既往有子宫肌瘤史。本例首先考虑的诊断是（答案：E）A.产褥感染 B.肌瘤恶性变 C.肌瘤玻璃样变 D.肌瘤囊性变 E.肌瘤红色样变

407.34岁经产妇，妇科检查：宫颈中度糜烂，宫颈口松弛，子宫后倾屈，双附件未扪及。易选择的避孕方法是（答案：B）A.口服短期避孕药 B.阴茎套 C.安全期避孕 D.宫内节育器 E.体外排精

408.女性，28岁，已婚，生育1子。两地分居，丈夫最近将回家探亲，拟服用探亲片（甲地孕酮），正确的服药方法是（答案：C）A.月经来潮第5天服1片，12天后再服1片 B.月经周期第5天开始，每晚1片，连服22天 C.性交前8小时服1片，当晚再服1片，以后每晚1片，至探亲结束次晨加服1片 D.性交后即服1片，次晨加服1片 E.探亲当日中午含服1片，以后每次性交后服1片

409.一小儿体重7kg，身高65cm，头围42cm，乳牙2枚，能独坐一会，不能听懂自己的名字，此小儿的年龄最可能是（答案：D）A.9个月 B.8个月 C.7个月 D.6个月 E.5个月

410.4岁男孩，身高90cm，体重11kg，皮肤较松弛，腹部皮下脂肪约0.3cm，该小儿的营养状况属（答案：C）A.正常 B.轻度营养不良 C.中度营养不良 D.重度营养不良 E.极重度营养不良

411.6岁男孩，自幼营养欠佳，较瘦小，可见方颅、肋膈沟和O形腿。查：血钙稍低，血磷降低，X线示干骺端临时钙化带呈毛刷样，考虑其确切的诊断是（答案：B）A.营养不良 B.维生素D缺乏性佝偻病 C.维生素D缺乏性手足搐搦症 D.抗维生素D佝偻病 E.软骨营养

不良 转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。
详细请访问 www.100test.com