口腔执业医师试题 - 50题1 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao\_ti2020/15/2021\_2022\_\_E5\_8F\_A3\_E 8 85 94 E6 89 A7 E4 c22 15978.htm 1 颧牙槽嵴为 ( ) A、 颧骨伸向上第一磨牙的骨嵴 B、颧突伸向上第一磨牙的骨嵴 C、颧骨伸向上第二磨牙的骨嵴 D、颧突伸向上第二磨牙的骨 嵴E、颧骨伸向上尖牙的骨嵴 2 人类建过程是从( ) A、 恒 切牙萌出对开始直到第三磨牙萌出才完成 B、 乳牙萌出对开 始直到第三磨牙萌出才完成 C、 乳牙萌出对开始直到第二乳 牙萌出才完成 D、恒牙萌出时开始直到18岁才完成E、乳牙萌 出时开始直到18岁才完成3女,30岁,近3个月来自觉两侧嚼 肌、颞肌酸()A、根尖周炎B、牙周炎C、充填物造成的早 接触点D、磨牙症E、精神紧张 4 咬合() A、是下颌静止时 ,上下颌骨间的相对关系 B、是下颌静止时,上下颌牙的接 触 C、是下颌静止时,上下颌牙弓合面最广泛的接触 D、是 下颌运动时,上下颌骨间的相对关系的变化 E、是下颌运动 时,上下颌牙的接触5天疱疮属于()A、过敏性疾病B、自 身免疫病 C、免疫缺陷病D、感染性疾病 E、传染性疾病 6表 层皮片的厚度是( ) A、0.1mmB、0.2~0.25mmC、0.8~1.0mm D、0.35~0.8mmE、1.2~1.5mm7关于妊娠期妇女拔牙哪项是 正确的( ) A、妊娠第1、2、3月期间 B、妊娠第4、5、6月期 间 C、妊娠第7、8、9月期间 D、拔牙对妊娠妇女无影响E、 妊娠期间禁忌拔牙8哺乳纲动物牙形及附着于颌骨的方式为 ( ) A、 同形牙, 有较完善的牙根, 位于颌骨的牙槽窝 B、 同形牙,无牙根,借纤维膜附着于颌骨的边缘 C、 异形牙, 牙根发达,深埋于颌骨的牙槽窝内 D、同形牙,有较完善的

牙根,借纤维膜附着于颌E、异形牙,牙根小,埋于颌骨的一 侧 9 口腔面部恶性肿瘤以下哪种肿瘤最为常见?() A、腺 源性上皮癌B、鳞状上皮细胞癌C、未分化癌 D、各类肉瘤E 、恶性淋巴瘤 10 釉柱晶体的宽约( ) A、100~140nmB 、40~90nmC、5~15nmD、20~30nm E、160~1000nm 11 牙槽龈 组纤维() A、纤维起于牙槽嵴顶,呈放射状向牙冠方向走 行 B、自牙颈部牙骨质,向牙冠方向散开,广泛地位 C、自 牙槽嵴向冠方牙龈固有层展开,止于游离龈 D、起自根分叉 处的牙根间骨隔顶,至根分叉区牙 E、自牙颈部的牙骨质, 越过牙槽嵴, 止于牙槽突 12 我国成立全国牙病防治指导小组 是在() A、1984年B、1986年C、1988年 D、1990年E、1992 年 13 流行病学的作用不是用于( ) A、 研究统计资料的分析 B、研究疾病的流行因素 C、研究疾病预防措施的效果D、研 究疾病和规划保健工作E、研究疾病的自然史 14 口腔流行病 学不是()A、流行病学的一个分支B、研究口腔疾病的人 群分布规律C、口腔预防医学的基础D、口腔分子生物学的基 础E、研究影响疾病分布的相关因素 15 影响龋病流行的有关 因素不包括()A、氟的摄入量B、糖的摄入量C、钙的摄入 量D、糖的摄入频率 E、饮食习惯 16 乳牙常见的萌出顺序( ) A, A B C D EB, A B D C EC, A B C E DD、A B D E CE、A C B D E17FC活髓切 断术时FC小棉球应放置的时间为( ) A、1分钟B、2分钟C 、 3 分钟D、 5 分钟E、 8 分钟 18 活髓切断术成功的关键因素 是()A、去尽腐质B、髓室顶揭除完全C、止血彻底D、无 菌操作E、放置盖髓剂 19 关于白斑的临床分型下列哪项说法 是错误的?( ) A、分为均质型和非均质型 B、非均质型又

分为疣状型、颗粒型和溃疡型C、均质型表现为均质斑块或表面有皱褶D、疣状型属于非均质型E、非均质型包括疣状型、颗粒型和萎缩型转贴于:100Test下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com