

1F421160了解水利水电工程重要设备材料、监理、勘察设计招标投标的基本要求 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022_1F421160_E4_BA_c54_154089.htm 1F421160了解水利水电工程重要设备材料

、监理、勘察设计招标投标的基本复习要点 1.重要设备材料招标投标的基本要求 2.监理招标投标的基本要求 3.勘察设计招标投标的基本要求 一 单项选择题 1.根据《水利工程项目重要设备材料采购招标投标管理办法》，下列说法不正确的是（ ） A.采购是一次性的 B.施工承包方采购钢材可以不招标 C.单项合同100万元以上的水利工程设备必须招标 D.总投资3000万元以上项目的自动控制系统必须招标 2.设备材料招标时，应当对投标人进行资格审查。下列说法不正确的是（ ） A.资格审查由评标委员会负责 B.资格审查分预审和复审 C.拟投入的人员情况是审查的内容之一 D.制造厂家的授权书是审查的内容之一 3.设备材料招标时技术标准可以在以下几个方面设置评价指标，除了（ ） A.可靠性 B.使用寿命 C.安全性和环境效益 D.售后服务 4.设备材料招标时商务标准可以在以下几个方面设置评价指标，除了（ ） A.供货范围 B.运营成本 C.技术经济指标 D.技术服务费用 5.根据《水利工程项目监理招标投标管理规定》，下列说法不正确的是（ ） A.单项合同50万元人民币以上的建设监理项目必须招标 B.监理招标不能分标 C.监理招标一般应在材料招标之前进行 D.监理招标资格审查由招标人负责 6.监理评标标准和方法应当体现根据（ ）选择中标人的原则 A.业绩和资信 B.监理大纲 C.监理服务费 D.监理服务质量 7.根据《工程建设项目勘察设计招标投

标办法》的规定，投标文件有下列情况之一的，应当做废标处理或被否决，除了（ ） A.未按要求密封的 B.以他人名义投标的 C.低于成本的 D.报价不符合国家收费标准的

8.根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》的规定，下列说法中不正确的是（ ） A.评标一般采用综合评估法 B.中标人采用未中标人的技术方案的，应当支付使用费 C.招标人采用未中标人的技术方案的，应当支付使用费 D.招标人应当在将中标结果通知书通知所有未中标人后7日内，逐一返还未中标人

9.按照上述文件的规定，重要设备、材料等货物的采购，是指项目重要设备、材料的（ ）采购。 A.一次性 B.两次 C.三次 D.分批多次

10.所谓重要设备不包括（ ） A.用于项目永久性工程的机电设备、自动化设备、金属结构及设备 B.用于本项目施工的各种施工设备、施工机械和施工车辆等 C.用于项目数量大的消耗材料，如油品、木材、民用爆破材料等。 D.服务于本项目的办公设备、通讯设备、电气设备、医疗设备等

11.使用国有资金投资或者国家融资以及使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的工程建设项目的重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（ ）万元人民币以上原则上都必须招标。 A.30 B.50 C.80 D.100

12.考虑到水利工程项目管理完整性的需要，水利工程项目监理招标一般不宜分标。如若分标，各监理标的监理合同估算价应当在（ ）万元人民币以上。 A.30 B.50 C.80 D.100

13.原则上，项目施工监理招标应在相应的工程施工、设备和材料招标活动（ ）完成 A.完成前 B.开始前 C.完成后 D.开始后

14.以下不属于监理投标报价评价指标的是（ ） A.监理服务范围、时限 B.监理费用结构、总价及所包含的项目 C.生产同类产品的经验 D.人

员进场计划 15 . 招标人应当在招标文件中规定是否对未中标人给予补偿及补偿标准；招标文件中规定给予补偿的，招标人应在与中标人签订合同后（ ）个工作日内予以给付 A.3 B.5 C.8 D.10 16 . 招标人应当在将中标结果通知所有未中标人后（ ）个工作日内，逐一返还未中标人的投标文件。 A.3 B.5 C.7 D.10 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com