1Z205012建设工程职业健康安全与环境管理的特点 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022_1Z205012_E5 BB c54 154457.htm 1Z205012 建设工程职业健康安全与环境 管理的特点 (1)建筑产品的固定性和生产的流动性及受外部环 境影响因素多,决定了职业健康安全与环境管理的复杂性1) 建筑产品生产过程中生产人员、工具与设备的流动性,主要 表现为: 同一工地不同建筑之间流动; 同一建筑不同建 筑部位上流动; 一个建筑工程项目完成后,又要向另一新 项目动迁的流动。 例题:下列不属于建筑产品的生产过程中生 产人员、工具、设备的流动性的是()。 A. 同一工地不同建 筑之间流动 B. 不同工地之间的流动 C. 同一建筑不同建筑 部位上流动 D. 一个建筑工程项目完成后,又要向另一新项 目动迁的流动 答案:B。 例题:建筑产品的生产过程中生产人员 、工具、设备的流动性,主要是指()。A.同一工地不同建 筑之间的流动 B. 不同工地之间的流动 C. 同一建筑不同建 筑部位上的流动 D. 不同工地中不同建筑之间的流动 E. 一 个建筑工程项目完成后,又要向另一新项目动迁的流动答 案:ACE。 2)建筑产品受不同外部环境影响的因素多,主要表 现为: 露天作业多; 气候条件变化的影响; 工程地质 和水文条件的变化; 地理条件和地域资源的影响。 由于生 产人员、工具和设备的交叉和流动作业,受不同外部环境的 影响因素多,使健康安全与环境管理很复杂,稍有考虑不周 就会出现问题。 例题:下列不属于建筑产品所受到的外部环境 影响的是()。 A. 露天作业 B. 气候变化 C. 地址和水文变化 D. 施工人员的技术 答案:D。 例题:建筑产品受不同外部环境

影响的因素多,主要表现为()。A.露天作业多B.气候变化 的影响 C. 工程地址和水文条件的变化 D. 地理条件和地域 资源的影响 E. 政治环境的影响 答案:ABCD。(2) 产品的多样 性和生产的单件性决定了职业健康安全与环境管理的多样性 建筑产品的多样性决定了生产的单件性。每一个建筑产品都 要根据其特定要求进行施工,主要表现是: 不能按同一图 纸、同一施工工艺、同一生产设备进行批量重复生产; 施 工生产组织及机构变动频繁,生产经营的"一次性"特征特 别突出; 生产过程中试验性研究课题多,所碰到的新技术 、新工艺、新设备、新材料给职业健康安全与环境管理带来 不少难题。 因此,对于每个建设工程项目都要根据其实际情 况,制定健康安全与环境管理计划,不可相互套用。 例题:由 于建筑产品不能按照同一图纸、工艺施工,具有生产经营的 一次性,生产过程中试验性研究课题多,同一生产设备不能 进行批量重复生产等特点,使建筑产品体现了()。 A. 生产 过程的连续性 B . 产品生产的阶段性 C . 单件性 D . 产品委托 性答案:C。 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com