

考试大整理建筑工程质量验收要求自测题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A7_E6_c54_154458.htm 164.建筑工程质量验收要求自测题

一、单项选择题 来源：www.examda.com1 . 隐蔽工程在隐蔽前应由()通知有关单位进行验收并应形成验收文件。 A . 监理单位 B . 施工单位 C . 设计单位 D . 业主 2 . 隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收并应形成()。 A . 检查文件 B . 检验文件 C . 证明文件 D . 验收文件 3 . 涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应按规定进行()检测。 A . 安全取样 B . 安全总体 C . 见证取样 D . 见证总体 4 . 对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行()。 来源：www.examda.com A . 全体检测 B . 总体检测 C . 部分检测 D . 抽样检测 5 . 对涉及()和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。 A . 结构安全 B . 结构稳定 C . 结构质量 D . 抗震要求 6 . 对涉及结构安全和()的重要分部工程应进行抽样检测。 A . 防灾功能 B . 使用要求 C . 使用功能 D . 抗震要求 7 . 通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程应该()。 A . 重新返修 B . 严禁验收 C . 重新加固 D . 缓期验收 二、多项选择题 来源

：www.examda.com1 . 下列关于单位(子单位)工程质量验收合格应符合的规定有()。 A . 单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均应验收达到优良以上 B . 质量控制资料应完整 C . 单位(子单位)工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整 D . 主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定 E . 观感质量验收应符合要求 考点164自

测题答案：一、单项选择题：1 . B 2 . D 3 . C 4 . D 5 . A 6
. C 7 . B 二、多项选择题：BCDE 100Test 下载频道开通，各
类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com