

临床执业医师资格模拟考试部分妇儿试题及答案 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E6_89_A7_E4_c22_16113.htm [A1型题]以下每一考题

以下有A、B、C、D、E 5个备选答案，请从中选一个最佳答案，并在答题卡将相应题号的相应字母所属方框涂黑。

1. 下列哪对韧带维持着子宫体处于前倾前屈的位置
A. 子宫圆韧带
B. 子宫阔韧带
C. 子宫主韧带
D. 宫骶韧带
E. 以上四对的共同作用

2. 下列哪一项是孕激素的生理作用
A. 增强子宫收缩力，增强子宫平滑肌对催产素的敏感性
B. 使宫颈口闭合、粘液减少，变稠，拉丝度减少
C. 使阴道上皮增生和再化
D. 使乳腺管增生，乳头、乳晕着色
E. 加强输卵管节律性收缩的振幅

3. 子宫内膜厚达10mm，间质非常疏松、水肿、螺旋小动脉迅速增长超出内膜的厚度，也更弯曲，同时血管管腔也扩大是发生在
A. 子宫内膜增生期早期
B. 子宫内膜增生期中期
C. 子宫内膜增生期晚期
D. 子宫内膜分泌期早期
E. 子宫内膜分泌期晚期

4. 正常月经周期的妇女，宫颈粘液开始出现羊齿状结晶是在
A. 月经周期第6~7日
B. 月经周期第8~10日
C. 月经周期第11~14日
D. 月经周期第15~18日
E. 月经周期第19~21天

5. 受精后第几天，晚期囊胚透明带消失之后开始着床
A. 第3天
B. 第4天
C. 第5~6天
D. 第6~7天
E. 第8~10天

6. 孕妇妊娠后期子宫的哪一部分增长速度最慢
A. 子宫底部
B. 子宫体部
C. 子宫下段
D. 子宫颈
E. 子宫各部的增长速度基本相同

7. 孕妇产于妊娠几周开始自觉胎动
A. 6~8周
B. 9~10周
C. 10~12周
D. 13~16周
E. 18~20周

8. 分娩时最主要的产力是
A. 子宫收缩力
B. 腹肌收缩力
C. 腹压力
D. 膈

肌收缩力E．肛提肌收缩力9．下列关于正常枕先露分娩机转顺序，正确的是A．衔接一下降俯屈一内旋转一仰伸一复位及外旋转B．衔接一俯屈一下降一内旋转仰伸一复位及外旋转C．衔接一下降一内旋转一俯屈一仰伸一复位及外旋转D．下降一俯屈一衔接一内旋转一仰伸一复位及外旋转E．下降一衔接一俯屈一内旋转一仰伸一复位及外旋转10．输卵管妊娠最常发生于A．输卵管伞部B．输卵管峡部C．输卵管峡部与壶腹部之间D．输卵管壶腹部E．输卵管间质部11．胎盘剥离的征象是A．子宫体变硬呈球形，胎盘剥离后降至子宫下段，下段被扩张，子宫体呈狭长形被推向上，子宫底升高达脐上B．剥离的胎盘降至于宫下段，阴道口外露的一段脐带自行延长C．阴道少量流血D．用手掌尺侧在产妇耻骨联合上方轻压子宫下段时，子宫体上升而外露的脐带不再回缩E．以上都是12．正常产程进展的标志是A．规律宫缩强度B．规律宫缩频度C．胎头下降程度及宫口扩张D．胎心率变化E．产妇一般状况13．在我国，最常引起产妇死亡的原因是A．脐带异常B．子宫破裂C．羊水栓塞D．胎膜早破E．产后出血14．老年妇女患阴道炎的原因是A．卵巢功能衰退，雌激素水平降低B．阴道壁萎缩，粘膜变薄C．上皮细胞内糖原含量减少D．阴道内PH值上升，局部抵抗力降低E．以上均是15．诊断子宫内膜结核最可靠的依据是A．结核菌素试验呈阳性B．结核菌培养C．腹腔镜检查D．子宫内膜病理检查E．盆腔X线平片检查16．甲硝唑是下列哪种疾病治疗时的首选药物A．滴虫性阴道炎B．细菌性阴道炎C．念珠菌阴道炎D．淋病E．老年性阴道炎17．诊断子宫内膜癌最常用的方法是A．宫腔镜检查B．细胞学检查C．分段刮宫D．B超检查E．CT检查18．葡

葡萄胎最可靠的辅助诊断手段是A . B型超声波检查B . CT检查C . HCG定量D . 阴道检查E . 宫腔镜检查19 . 子宫内膜异位症最多见于A . 直肠子宫陷凹B . 宫颈C . 腹膜D . 输卵管E . 卵巢20 . 胎盘的组成包括A . 羊膜、包蜕膜、底蜕膜B . 羊膜、底蜕膜、真蜕膜C . 包蜕膜、底蜕膜、真蜕膜D . 羊膜、叶状绒毛膜、真蜕膜E . 羊膜、叶状绒毛膜、底蜕膜

转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com