

2006年执业医师试题习题集妇产科 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022_2006_E5_B9_B4_E6_89_A7_c22_16136.htm 一、以下每一道题下面有A、B

、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。1. 葡萄胎刮宫术后4个月，血HCG明显高于正常水平，肺部X线摄片片状阴影，最大可能的诊断为 A.再次葡萄胎 B.绒毛膜癌 C.宫外孕 D.侵蚀性葡萄胎 E.宫内妊娠 您所选的答案： 本题正确答案：D

2. 关于排卵，下列叙述哪项不正确? A.近排卵的卵泡直径可达18~25mm B.排卵的发生与卵泡液中水解酶有关 C.排卵与卵泡液中PGF_{2a}有关 D.排卵是因卵泡大，对卵巢表面压力增加引起 E.排卵发生在月经前14天 您所选的答案： 本题正确答案：D

3. 下列哪项措施不属于节育措施? A.宫内放置节育器 B.口服探亲药 C.人工流产 D.皮下埋植药物 E.输卵管结扎 您所选的答案： 本题正确答案：C

4. 子宫肌瘤最常用的辅助诊断方法为 A.腹腔镜 B.盆腔动脉造影 C.子宫输卵管造影 D.B超检查 E.宫腔镜 您所选的答案： 本题正确答案：D

5. 诊断正常早期妊娠最准确的依据为下列哪种? A.停经后子宫增大变软 B.妊娠试验阳性 C.黑加(Hegar)征阳性 D.黄体酮试验阴性 E.B型超声见到胎囊和胎心搏动 您所选的答案： 本题正确答案：E

6. 对闭经的治疗，以下哪项是错误的? A.全身治疗 B.病因治疗 C.性激素治疗 D.诱导排卵 E.卵巢大剂量放射治疗 您所选的答案： 本题正确答案：E

7. 已婚妇女，既往月经规律，停经三个月后出现腹痛及阴道流血，来诊。妇科检查：宫口未开，子宫有儿头大，质软，双侧附件区均触及约手拳大

小、囊性、活动度好、无压痛之肿物，分泌物为陈旧血性，尿妊娠试验阳性。则双侧附件区肿物可能为 A.双侧输卵管积水 B.双侧输卵管卵巢囊肿 C.双侧卵巢巧克力囊肿 D.双侧卵巢黄素囊肿 E.双侧卵巢浆液性囊腺瘤 您所选的答案： 本题正确答案：D

8. 下列哪项有关子宫肌瘤的说法是不对的? A.是最常见的女性生殖系统良性肿瘤 B.好发于生育年龄妇女 C.与肌层雌激素受体过高有关 D.绝经后多停止生长或萎缩 E.一旦发现肌瘤立即手术 您所选的答案： 本题正确答案：E

9. 双胎的处理，下列哪项是正确的? A.孕期如不合并妊高征，则按单胎处理 B.如第一程宫缩乏力，不可用小量催产素静滴 C.第一儿娩出后应等脐搏动停止后断脐 D.第一儿娩出后应静注催产素 E.第一儿娩出后如无异常情况，可等待20分钟让第二儿自然分娩 您所选的答案： 本题正确答案：E

10. 24岁初产妇，现孕26周，其夫婚检时发现HBsAg(+)，肝功正常，孕妇欲确诊是否感染乙肝及对胎儿有无影响，应检查 A.ALT B.HBsAg C.肝脏B超 D.乙肝抗原抗体五项 E.肝脏CT 您所选的答案： 本题正确答案：D

11. 24岁妇女停经37天，尿妊娠试验(+)，行米非司酮加米索药物流产后，2天未见胎囊排出，但有阴道出血，第3天下腹痛明显，下述哪项考虑正确? A.宫腔积血 B.盆腔感染 C.尿妊娠试验假阳性，误诊 D.子宫正常收缩 E.应除外宫外孕 您所选的答案： 本题正确答案：E

12. 一妇女，月经周期为32天，其排卵大概在月经周期的 A.第14天 B.第15天 C.第16天 D.第17天 E.第18天 您所选的答案： 本题正确答案：E

13. 妊娠早期即发现合并卵巢良性肿瘤者应尽量在 A.妊娠3个月内手术 B.妊娠3个月后手术 C.妊娠晚期手术 D.妊娠6个月内手术 E.妊娠6个月后手术 您所选的答案： 本题正确答案：B

14. 30

岁，结婚5年不孕，月经周期无规则，子宫内膜出现下列哪种组织学表现时为有排卵 A.子宫内膜分泌期 B.子宫内膜萎缩期 C.子宫内膜增生过长 D.子宫内膜增生期中期 E.子宫内膜增生期晚期 您所选的答案： 本题正确答案：A

15. 关于基础体温，哪项正确? A.排卵后，促黄体生成激素升高，有致热作用，使体温升高 B.排卵后体温升高0.5度以上 C.体温上升持续2周以上，提示有妊娠的可能 D.体温上升持续短于11天，表示黄体功能不全 E.体温上升前2-3天是排卵期 您所选的答案： 本题正确答案：D

16. 28岁女性，未产5年，安全期避孕，近4年来月经规律，经期腹痛，逐渐加重伴性交痛，查体：子宫后位，略大，不活动，质中，压痛(-)，但其后壁有不平触痛的结节。子宫左侧可及一3cm×4cm×3cm大小，囊性，固定触痛包块，右附件未发现肿块。最可能的诊断是 A.卵巢新生物 B.宫外孕 C.子宫内膜异位症 D.盆腔炎 E.盆腔结核 您所选的答案： 本题正确答案：C

17. 一患者阴道不规则少量流血3月，来院就诊。尿妊娠试验阳性，给予刮宫，但刮出物未见绒毛，病理检查结果为蜕膜组织，则其可能的诊断为 A.早期妊娠反应 B.异位妊娠 C.功血 D.葡萄胎 E.子宫内膜炎 您所选的答案： 本题正确答案：B

18. 某卵巢患者术中探查发‘现左卵巢肿物包膜完整，表面光滑，无粘连，无腹水，其余各处未见异常。术后病理提示：腹腔冲洗液未见癌细胞。该患者手术病理分期为 A.Ia期 B.Ic期 C.IIIa期 D.IIIb期 E.IIc期 您所选的答案： 本题正确答案：A

19. 关于子宫内膜异位症的主要病理变化，下列哪项是错误的? A.异位内膜随卵巢激素的变化而发生周期性出血 B.病变伴有周围纤维组织增生和粘连形成 C.病变的浆膜面可见粟粒结节 D.病变区出现紫褐色斑点或小泡

E.可发展为紫蓝色包块 您所选的答案： 本题正确答案：C 20

. 关于生殖器淋巴，哪项错误? A.外生殖器淋巴分为2组，腹股沟浅淋巴结和腹股沟深淋巴结 B.髂淋巴组又分髂总、髂前、髂后3部分 C.子宫体及底部淋巴输入腰淋巴结 D.腹股沟浅淋巴结主要收容外生殖器部位的淋巴 E.腹股沟深淋巴结主要收容腹股沟浅淋巴 您所选的答案： 本题正确答案：B 转贴于

：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com