

临床执业医师资格考试试题库以及答案（内科一）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/16/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_B4\\_E5\\_BA\\_8A\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_c22\\_16148.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E6_89_A7_E4_c22_16148.htm) 内科学模拟试题[A1型题]

以下每一考题以下有A、B、C、D、E 5个备选答案，请从中选一个最佳答案，并在答题卡将相应题号的相应字母所属方框涂黑。

1. 诊断慢支的标准是

- A. 有咳嗽、咳痰症状，每年发病持续三个月
- B. 有咳嗽、咳痰症状，每年发病二个月连续三年
- C. 有咳嗽、咳痰伴喘息症状，每年发病持续三个月，连续四年
- D. 有咳嗽、咳痰伴喘息症状，每年发病三个月，连续三年，除外其他心、肺疾患
- E. 有咳嗽、咳痰症状，每年发病持续三个月，连续两年，并除外其他心肺疾患

2. 下列哪一个选项是阻塞性肺气肿气肿型的特点

- A. 多发生于青年人
- B. 有紫绀
- C. 咳嗽较轻
- D. 痰量大、粘液脓性
- E. 桶状胸不明显

3. 下列哪一项是引起肝豆状核硬化的原因

- A. 铁沉积
- B. 铜沉积
- C. 酒精作用
- D. 药物作用
- E. 胆汁淤积

4. Rother sign是指

- A. 心浊音界向两侧增大，呈绝对浊音
- B. 心尖冲动微弱，位于心浊音界左缘的内侧或不能扪及
- C. 背部左肩胛角下呈浊音，语颤增强和支气管呼吸音
- D. 胸骨右缘第3-6肋间出现实音
- E. 心音低而遥远

5. 环磷酰胺的毒性作用是

- A. 骨髓抑制、恶心呕吐、脱发、出血性膀胱炎、肝损害
- B. 胃肠道反应、口腔溃疡、骨髓抑制、巨幼红样变
- C. 骨髓抑制、心脏毒性、胃肠道反应、口腔粘膜炎、脱发
- D. 骨髓抑制、恶心呕吐、粘膜炎、肝功能损害
- E. 发热等过敏反应、高尿酸血症、低血浆蛋白、出血、白细胞少、高血糖、胰腺炎、氮质血症

6. 如骨髓中以多颗粒的早幼粒细胞为主，此类细胞在非红系

细胞中 30%，则为A．急性粒细胞白血病未分化型B．急性粒细胞白血病部分分化型C．急性早幼粒细胞白血病D．急性粒-单核细胞白血病E．急性单核细胞白血病7．Cullen征是指A．上腹可触及肿块，有肌紧张及反跳痛B．明显腹胀、肠鸣音稀少而低C．急性胰腺炎下见肋腹皮肤呈灰紫色斑D．急性胰腺炎下见脐周皮肤青紫E．胆总管或壶腹嵌顿性结石时出现黄疸8．关于肾上腺皮质病的实验室检查结果中论述正确的是A．尿17羟中度增多，约5583umolB．尿17酮中度增多，69umol左右C．大剂量地塞米松抑制试验少数可被抑制D．血浆ACTH测定降低E．CRH兴奋试验少量有反应9．下列哪一项是2型糖尿病患者的主要死因A．高渗性非酮症糖尿病昏迷B．糖尿病肾病C．心脑血管病变D．糖尿病视网膜病E．酮症酸中毒10．Mobius征A．眼球向前突出，突限度一般不超过18mmB．上眼睑退缩，睑裂增宽C．双眼向下看时，上眼睑不能随眼球下落D．向上看时，前额皮肤不能皱起E．两眼看近物时，眼球辐辏不良11．关于糖尿病酮症酸中毒的描述中正确的是A．多发于老年，常无糖尿病史、常有感染、呕吐、腹泻等病史B．起病急、有饥饿感、多汗、心惊、手抖等交感神经兴奋表现、C．皮肤潮湿多汗、吸呼正常D．脉搏细速，血压下降E．尿糖阳性、尿酮阴性12．在我国，引起慢性肺原性心脏病最常见的原因是A．原发性肺动脉高压症B．慢支并发阻塞性肺气肿C．肺间质纤维化D．慢性弥漫性肺间质纤维化E．支气管哮喘13．下列心脏疾病中宜采用洋地黄类药物治疗的是A．预激综合征合并心房颤动B．二度或高度房室传导阻滞C．病态窦房结综合征D．单纯舒张性心力衰竭伴流出道梗阻E．伴有心房颤动而心室率快速的重度收缩性心力衰

竭14. 下列哪一项表现为胃恶性溃疡A. 周期性胃痛明显, 无上腹包块B. 粪便隐血持续阳性C. 完影直径  $< 2.5\text{cm}$ , 壁光滑, 位于胃腔轮廓之外D. 胃液分析胃酸正常或偏低, 但无真性缺酸E. 胃镜检查见溃疡圆或椭圆形, 底平滑, 边光滑, 白或灰白苔, 溃疡周围粘膜柔软, 可见皱襞向溃疡集中

15. 下列哪一项是十二指肠溃疡的主要病因A. 幽门螺杆菌感染(H. Pylori感染)B. 胃酸分泌过多C. 应激和心理因素D. 遗传素质E. 吸烟

16. 在治疗结肠Crohn病患者, 首选A. 考来烯胺B. 阿托品C. 硫唑嘌呤D. 柳氮磺胺吡啶E. 肾上腺糖皮质激素

17. 关于紫癜型过敏性紫癜的临床表现中, 描述正确的是A. 可有粘膜下水肿、出血B. 血管壁可有灶性坏死及血小板血栓形成C. 脐周围或下腹部呈阵发性绞痛或持续性钝痛D. 蛋白尿、血尿、管型尿E. 关节肿胀、疼痛

18. Plummer-Vinson征是指 A. 口角炎、舌炎、舌乳头萎缩B. 皮肤干燥、角化、萎缩、无光泽C. 咽下时有梗阻感D. 指甲条纹隆起, 指甲扁平, 甚至呈“反甲”E. 贫血伴慢性萎缩性胃炎

19. 下列哪项表现可见于急性再生障碍性贫血A. 感染较轻以上呼吸道为主B. 中性粒细胞  $> 0.5 \times 10^9 / \text{L}$ C. 网织红细胞绝对值  $> 15 \times 10^9 / \text{L}$ D. 出血轻, 多见于皮肤及粘膜E. 血小板计数  $< 20 \times 10^9 / \text{L}$

20. 按累及肺小叶的部位, 阻塞性肺气肿的病理分型为A. 全小叶型、小叶中央型; 气肿型B. 全小叶型、小叶中央型、混合型C. 支气管炎型、小叶中央型、全小叶型D. 全小叶型、支气管类型、混合型E. 中央型、气肿型、混合型

转贴于: 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)