

临床执业助理医师模拟试题(1)(2) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/16/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_B4\\_E5\\_BA\\_8A\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_c22\\_16176.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E6_89_A7_E4_c22_16176.htm)

31. 甲状腺机能亢进引起的发热主要是因为 A.产热过多 B.散热过少 C.抗原抗体反应 D.坏死物质吸收 E.植物神经功能紊乱 32. 中毒引起的抽搐属内因性的是 A.一氧化碳中毒 B.有机磷农药中毒 C.阿托品中毒 D.尿毒症 E.乙醇中毒 33. 犬吠样咳嗽多见于 A.气胸 B.气管异物 C.大叶性肺炎 D.胸膜炎 E.肺脓肿 34. 上消化道出血最常见于 A.胃癌 B.胃炎 C.胆道疾病 D.消化性溃疡 E.肝硬化 35. 病毒性肝炎时出现黄疸，主要是因为 A.非结合胆红素生成增加 B.胆红素排泄障碍 C.骨髓内新生红细胞破坏 D.胆红素转化过程障碍 E.肝、肾内铁卟啉蛋白增加 36. 属病理形态诊断的是 A.心房纤颤 B.心慌气短 C.下肢浮肿 D.二尖瓣狭窄 E.风湿性心脏病 37. 一甲状腺能亢进症患者，因甲状腺肿大不明显，但食欲亢进，消瘦，血糖高，因为医师忽视了甲状腺功能亢进症的有关检查，最容易被误诊为 A.结核病 B.糖尿病 C.恶性肿瘤 D.败血症 E.吸收不良综合征 38. 不包括在现病史中的是 A.一般情况 B.主要症状 C.伴随症状 D.诊治经过 E.父母兄妹是否有同样疾病 39. 为明确阑尾点有无压痛，可用的诊断方法是 A.深部滑动触诊法 B.双手对应触诊法 C.插入触诊法 D.叩击触诊法 E.浅部触诊法 40. 震颤麻痹的病人可出现 A.慌张步态 B.醉酒步态 C.鸭步 D.剪刀步态 E.共济失调步态 41. 最轻的意识障碍是 A.嗜睡 B.意识模糊 C.昏睡 D.潜昏迷 E.深昏迷 42. 中毒引起的抽搐属内因性的是 A.一氧化碳中毒 B.有机磷农药中毒 C.阿托品中毒 D.尿毒症 E.乙醇中毒 43. 浅昏迷的主要临床特点是 A.

对声、光刺激仍有反应 B.对强烈疼痛刺激无反应 C.意识大部分丧失 D.角膜、对光反射消失 E.吞咽反射消失 44. 犬吠样咳嗽多见于 A.气胸 B.气管异物 C.大叶性肺炎 D.胸膜炎 E.肺脓肿

转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)