

内科学内分泌及代谢疾病习题及参考答案6 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022__E5_86_85_E7_A7_91_E5_AD_A6_E5_c22_16201.htm 213.男性，26岁。糖尿病病程10年，胰岛素治疗。血糖未监测。近3月眼睑及下肢浮肿，尿糖，尿蛋白，WBC0~3/HP，颗粒管型少许。诊断考虑 A.胰岛素性水肿 B.肾动脉硬化 C.肾盂肾炎 D.急性肾炎 E.糖尿病肾病 答案：E 214.中年男性，肥胖，近来体重略有减轻，无明显“三多”症状，空腹血糖7.8mmol/L。诊断考虑 A.单纯性肥胖 B.Cushing综合征 C.慢性肝病 D.糖尿病 E.下丘脑综合征 答案：D 215.女性，26岁，1型糖尿病。今日因感冒，食欲减退、少食，餐前按常规注射胰岛素，近午时突然心悸、出汗，继而头晕、视物模糊。急诊处理应采用 A.胰岛素静脉注射 B.静滴生理盐水 C.葡萄糖静注 D.碳酸氢钠注射 E.急查血糖待结果后处理 答案：C 216.女性，26岁，1型糖尿病。因感冒食量减少而中断胰岛素治疗3日，突发昏迷，Kussmaul呼吸，皮肤弹性差，脉细速，血压下降，尿量减少，血糖33.3mmol/L，血尿素氮、肌酐偏高，白细胞 $15 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞86%，尿糖、尿酮强阳性。诊断考虑 A.感染性休克 B.糖尿病酮症酸中毒昏迷 C.糖尿病肾病尿毒症昏迷 D.高渗性非酮症糖尿病昏迷 E.乳酸性酸中毒 答案：B 217.女性，26岁，1型糖尿病。中断胰岛素治疗3日突发昏迷，血糖33.3mmol/L，血pH值7.0，尿糖、尿酮强阳性。静滴胰岛素、碳酸氢钠，血糖有所下降，酸中毒改善，一度清醒后又陷于昏迷。此现象可能为 A.并发脑水肿 B.并发脑血管意外 C.并发低血糖 D.并发尿毒症 E.并发乳酸性酸中毒 答案：A 218.

中年女性，有糖尿病史，高热、肾绞痛、血尿3日，尿蛋白、尿糖，尿沉渣中有大量白细胞及脓细胞、坏死的肾乳头组织。诊断考虑 A.糖尿病 B.糖尿病肾病 C.糖尿病合并感染 D.糖尿病合并肾盂肾炎 E.糖尿病合并肾乳头坏死 答案：E

219.男性，18岁。“三多一少”症状1月。血糖 16.7mmol/L ，尿糖阳性、尿酮阴性。治疗首先选择 A.磺脲类降糖药 B.双胍类降糖药 C.葡萄糖苷酶抑制剂 D.噻唑烷二酮 E.胰岛素 答案：E

220.中年男性。2型糖尿病合并心力衰竭。FPG 6.2mmol/L ，P2HPGI 2.7mmol/L ，尿糖阳性、尿酮阴性。忌用哪类降糖药 A.磺脲类降糖药 B.双胍类降糖药 C.葡萄糖苷酶抑制剂 D.噻唑烷二酮 E.胰岛素 答案：B

221.男性，68岁。无糖尿病病史。因发热、腹泻2日，突发抽搐、昏迷。血糖 56.6mmol/L ，血钠 156.6mmol/L ，血浆渗透压 356mmol/L ，尿糖、尿酮。诊断考虑 A.感染性昏迷 B.应激性高血糖 C.脑血管意外 D.糖尿病酮症酸中毒 E.高渗性非酮症糖尿病昏迷 答案：E

222.女性，32岁。多次尿糖 \sim ，OGTT各点血糖均在正常范围。诊断考虑 A.轻型糖尿病 B.糖耐量减低 C.非葡萄糖糖尿 D.肾性糖尿 E.餐后糖尿 答案：D

223.女性，26岁。1型糖尿病。采用强化胰岛素治疗方案，夜间血糖控制良好，无低血糖发生，但清晨空腹血糖仍然较高。原因可能是 A.糖耐量减低 B.夜间胰岛素作用不足 C.Somogyi现象 D.反应性高血糖 E.黎明现象 答案：E

224.男性，46岁。反复发作低血糖症。检查血胰岛素、胰岛素原、诱发试验、C-肽抑制试验，呈自主性胰岛素不适当分泌过多。诊断考虑 A.特发性功能性低血糖症 B.胰岛素自身免疫综合征 C.伴肿瘤的低血糖症 D.胰岛素瘤 E.肝源性低血糖症 答案：D

225.中年男性，午夜突发左踝关节剧痛而惊醒，考虑痛

风可能。哪项具有特征性诊断价值 A.吲哚美辛诊断性治疗 B.吗啡类诊断性治疗 C.糖皮质激素诊断性治疗 D.秋水仙碱诊断性治疗 E.硝酸甘油诊断性治疗 答案：D 226.女性，52岁。绝经5年，全身性骨痛，尤以腰背部为甚。椎体骨折，骨密度明显，血清钙磷含量正常。采用综合性治疗 + 降钙素。后者属于 A.刺激骨形成药物 B.抑制骨吸收药物 C.性激素 D.钙剂 E.维生素D制剂 答案：B A3题型（病历组型最佳选择题）

（227～229题用题干）中年女性，甲亢不规则药物治疗2年。改用放射性¹³¹I治疗1周后突发高热、心慌。体格检查：T40，心率160次/分，心房颤动，呼吸急促，大汗淋漓，烦躁不安。实验室检查：血WBC，N，FT3，FT4，TSH。1.诊断最可能是 A.甲亢性心脏病 B.甲亢复发 C.放射性甲状腺炎 D.甲状腺危象 E.心力衰竭 答案：D 2.药物治疗首选 A.MTU B.CMZ C.MM D.TH E.PTU 答案：E 转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com