

临床助理医师外科学模拟试卷 PDF转换可能丢失图片或格式  
，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/16/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_B4\\_E5\\_BA\\_8A\\_E5\\_8A\\_A9\\_E7\\_c22\\_16202.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E5_8A_A9_E7_c22_16202.htm)、以下每一道考题下

面有A、B、C、D、E五个备选答案.请从中选择一个最佳答案  
1.手术区皮肤消毒范围，应包括切口周围 A.5cm B.10cm

C.15cm D.20cm E.30cm 2.引起低钙血症的外科疾病中，不包括  
下列哪一种 A.急性重症胰腺炎 B.骨转移性癌 C.甲状旁腺功能

低下 D.小肠瘘 E.急性肾功能衰竭 3.血液中各种成分的含量大  
多随储存时间延长而下降，只有下列哪一种例外 A . 红细胞

的生活力 B . 钾离子浓度 C.pH D.血小板的活力 E.红细胞携带  
氧的能力 4.腹部大手术后，早期出现肺功能不全的常见原因

是 A.胃内容物误吸 B.支气管痉挛 C.肺不张 D.气胸 E.肺水肿 5.  
低渗性缺水轻度缺钠，每千克体重应补充氯化钠多少克

A.0.25g B.0.5g C.0.75g D.1.0g E.1.25g 6，输血后非溶血性发热  
反应的最常见原因是 A.细菌污染 B.感染 C.致热原 D.过敏反应

E.血液凝集 7.哪种病人不需使用全胃肠外营养 A.短肠综合征  
B.溃疡性结肠炎长期腹泻 C.胆囊造瘘术后 D.坏死性胰腺炎 E.

癌肿化疗致严重呕吐 8.如拟应用抗菌药来预防手术后感染时  
，一般原则是 A.术前应用三天，术后继用三天 B.术前应用一

天，术后继用一周 C.术前和术中各给一次，术后继用1 - 2天  
D.术前不用，术后应用三天 E.术前不用，术后应用至伤口拆

线 9.以下何种损伤可导致爪形手 A.臂丛神经损伤 B.副神经损  
伤 C.喉返神经损伤 D.膈神经损伤 E.颈部交感神经损伤 10.患

者男性，23岁，被人刺伤颈部，查体发现：患者除颈部伤口  
血肿外，还有眼球下陷，上睑下垂，瞳孔缩小，可能存在的

诊断是 A.气管损伤 B.喉返神经损伤 C.颈部交感神经损伤 D.臂丛神经损伤 E.胸导管损伤 11.患者女性，31岁，被人刺伤颈部，查体发现：患者除颈部伤口血肿外，还有声音嘶哑，可能存在的诊断是 A.副神经损伤 B.食管损伤 C.喉返神经损伤 D.膈神经损伤 E.颈部交感神经损伤 12.出现全脊髓麻醉时的处理要点是 A.静脉注射呼吸兴奋剂 B.经鼻管给氧吸入 C.静脉注射镇痛镇静剂 D.快速输液补充血容量 E.立即人工呼吸与支持循环 13.脊椎麻醉时，哪一种神经功能最后被阻滞 A.随意运动 B.温度觉 C.深部感觉 D.植物神经功能 E.痛觉 14.左锁骨上淋巴结活检病理报告为转移性腺癌，其原发病灶最不可能的是 A.甲状腺癌 B.胃癌 C.食管癌 D.胰腺癌 E.乳腺癌 15.甲状腺大部切除术后，呼吸困难和窒息的并发症与哪项因素无关 A.手术创伤的应激诱发危象 B.切口内出血压迫气管 C.气管软化塌陷 D.喉头水肿 E.喉返神经损伤两侧声带麻痹 16.甲状旁腺素的分泌与以下哪个有关 A.垂体控制 B.血磷浓度 C.甲状腺控制 D.血钙浓度 E.下丘脑控制 17.血栓闭塞性脉管炎的保守治疗中应排除 A.严禁吸烟 B.扩张血管药物 C.局部热疗 D.高压氧疗 E.防止外伤 18.对下肢静脉曲张并发溃疡的治疗，下列哪项是错误的 A.抬高患肢 B.3%硼酸溶液湿敷 C.溃疡愈合后做大隐静脉结扎及剥脱术 D.溃疡不愈合者也可考虑手术 E.大隐静脉结扎及剥脱术，溃疡切除并植皮 19.Burger试验阳性是 A.下肢先抬高30度后下垂，肤色由白变紫 B.下肢先抬高30度后下垂，肤色由黄变白 C.下肢先抬高45度后下垂，肤色由白变红 D.下肢先抬高45度后下垂，肤色由红变紫 E.下肢先抬高60度后下垂，肤色由黄变红 20.临床中Perthes试验阳性主要是用于确诊哪项疾病 A.原发性下肢深静脉瓣膜功能不全 B.单纯性大隐静脉曲张

C.深静脉血栓形成 D.动静脉瘘 E.血栓闭塞性脉管炎 转贴于：  
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)