

临床执业医师资格考试题-妇儿科-(二) PDF转换可能丢失
图片或格式, 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E6_89_A7_E4_c22_16203.htm 21. 子宫内膜异位症的典型症状是 A. 不孕 B. 周期性少量便血 C. 痛经 D. 月经失调 E. 性交痛 22. 关于骨盆底的组成, 下列说法中不正确的是 A. 骨盆底分内、中、外三层, 由多层肌肉和筋膜所组成 B. 组成骨盆底外层的肌肉有球海绵体肌、会阴浅横肌、坐骨海绵体肌和肛提肌 C. 中层即泌尿生殖膈由上、下两层坚韧的筋膜及一层薄肌肉组成 D. 内层即盆膈, 是骨盆底最里面最坚韧的一层 E. 会阴体也属于骨盆底的组成部分 23. 下列哪一项不是孕激素的生理作用 A. 通过中枢神经系统有升温作用 B. 使阴道上皮细胞脱落加快 C. 使乳腺管增生, 乳头乳晕着色 D. 抑制输卵管肌节律性收缩的振幅 E. 使增生期子宫内膜转化为分泌期内膜 24. 关于子宫内膜的周期性变化, 下列说法中不正确的是 A. 增生期早期腺上皮呈正方形或低柱状, 间质致密, 间质中小的脉较直, 且壁薄 B. 增生期中期腺上皮细胞增生活跃, 间质细胞呈星状, 并相互结合呈网状, 小动脉略成弯曲状 C. 分泌期早期腺上皮细胞的核下开始出现含糖原的小泡、间质水肿, 螺旋小动脉继续增生 D. 分泌期中期内膜呈锯齿状, 分泌上皮细胞内糖原溢入腺体 E. 分泌期晚期子宫内膜呈海绵状, 表面上皮细胞下的间质分化为肥大的蜕膜样细胞 25. 下列各项关于初乳的叙述中, 哪个不正确 A. 初乳是指产后30日内所分泌的乳汁 B. 因含胡萝卜素, 呈淡黄色 C. 初乳含蛋白质较成熟乳多, 尤其是分泌型IgA D. 初乳的脂肪和乳糖含量较成熟乳少, 易于消化 E

- 初乳中含有大量免疫抗体 26 . 下列哪项不是受精卵着床必须具备的条件 A . 透明带消失 B . 囊胚细胞滋养细胞分化出合体滋养细胞 C . 子宫内膜迅速发生蜕膜变 D . 囊胚和子宫内膜同步发育并相互配合 E . 孕妇体内有足够数量的孕酮 27 . 下列各项关于骨盆测量的意义的叙述 , 哪个是错误的 A . 骶耻外径是骨盆外测量中最重要的经线 , 可间接推测盆入口前后径的长度 B . 坐骨结节间径即骨盆出口横径的长度 C . 粗隆间径反映中骨盆矢状径的长度 D . 对角径是指耻骨联合下缘至骶岬上缘中点的距离 E . 坐骨的切迹宽度代表中骨盆后矢状径 28 . 下列哪一项不提示胎儿器官的成熟 A . 羊水中卵磷脂 / 鞘磷脂比值为 1 . 8 B . 羊水中肌酐值为 180umol/L C . 羊水中胆红素类物质为 0 . 01 D . 羊水中淀粉值为 460U/L E . 羊水中含脂肪细胞出现率为 25% 29 . 临产后肛门检查的目的不包括 A . 了解宫颈软硬程度与厚薄 B . 了解宫口扩张程度 , 是否已破膜 C . 了解骨盆腔大小 D . 了解胎先露是什么 E . 确定胎位及胎头下降程度 30 . 下列哪项不是决定分娩难易程度的重要因素 A . 胎方位 B . 胎儿大小 C . 骨盆大小 D . 产力强弱 E . 胎心率 31 . 下列哪一项不是胎盘剥离的征象 A . 宫底上升 B . 子宫呈葫芦形 C . 外露脐带延长 D . 阴道少量流血 E . 用手在耻骨联合上方轻压子宫下段 , 宫体上升而外露的脐带不再回缩 32 . 下列哪种疾病 HCG检测的结果不为阴性 A . 输卵管妊娠 B . 急性阑尾炎 C . 卵巢囊肿发生蒂扭转 D . 急性输卵管炎 E . 黄体破裂 33. 下列哪一项不是卵巢妊娠的诊断标准 A . 双侧输卵管正常 B . 囊胚种植于卵巢 C . 卵巢及囊胚以卵巢固有韧带与子宫相连 D . 囊胚壁上有卵巢组织 E . 子宫没有相应增大变软 34 . 下列关于重型胎盘早剥临床表

现的叙述错误的是 A . 腹痛剧烈 , 严重时可出现恶心、呕吐 , 面色苍白、血压下降等 B . 无或仅有少量阴道流血 C . 子宫如孕周大小 , 触诊软 , 有压痛 , 以胎盘附着处最为明显 D . 持续性腹痛、腰酸、腰痛 E . 妊高征病人血压可在正常范围

转贴于 : 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。
详细请访问 www.100test.com