

临床执业医师资格考试题-妇儿科-（三）PDF转换可能丢失  
图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/16/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_B4\\_E5\\_BA\\_8A\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_c22\\_16207.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E6_89_A7_E4_c22_16207.htm) 41．下列哪一项不是无排卵型功血的病理改变 A．萎缩型子宫内膜 B．子宫内膜腺瘤样增生过长 C．子宫内膜脱落 D．增长期子宫内膜 E．子宫内膜腺囊型增生过长 42．下列哪项不是子宫脱垂病人的临床特点 A．自觉外阴有块物脱出 B．有程度不等的腰骶部酸痛和下坠感 C．有不同程度的月经失调表现 D．如子宫能还纳则不影响受孕 E．可发生张力性尿失禁 43．下述哪个不是淋病的好发部位 A．子宫内膜 B．尿道旁腺 C．前庭大腺 D．子宫颈管 E．尿道 44．下列关于生殖器结核特点的叙述中哪个不正确 A．多表现为月经稀少或闭经 B．盆腔腹膜结核是最常见的一种 C．子宫内膜结核多由输卵管结核蔓延而来 D．导致绝大多数患者不孕 E．有不同程度的下腹坠痛，经期加重 45．造成先天性甲状腺功能低下最主要的原因是 A．甲状腺合成途径中酶缺陷 B．促甲状腺激素缺陷 C．靶腺体反应性低下 D．甲状腺不发育或发育不全 E．碘缺乏 46．甲状腺发育不良者常在出生后多长时间症状开始明显 A．婴儿早期 B．出生时 C．出生后数年 D．出生后2年 E．出生后36月 47．下列各种说法中，正确的是 A．对婴幼儿先天性甲状腺功能减退患者可用甲状腺吸<sup>131</sup>I率试验检测 B．骨龄测定对于诊断甲状腺功能低下应用价值很大 C．不论何种原因造成的甲状腺功能减低症，均需要甲状腺素终生治疗 D．地方性甲状腺功能减低症是由于甲状腺激素合成途径中酶缺陷所致 E．散发性甲状腺功能减低症是由于碘缺乏所致 48．化脓性脑膜

炎多见于 A . 年长儿 B . 青少年 C . 新生儿 D . 婴幼儿 E . 成年人

49 . 3个月以内婴儿化脓性脑膜炎的主要致病菌是 A . 肺炎球菌 B . 流感杆菌 C . 大肠杆菌 D . 溶血性链球菌 E . 金黄色葡萄球菌

50 . 化脓性脑膜炎发病过程中细菌入侵的主要途径为 A . 头外伤后病菌直接侵入 B . 由邻近组织的感染向颅内扩展 C . 经先天畸形部位进入蛛网膜下腔 D . 血行传播 E . 经消化道侵入

51 . 神经系统发育过程中，半岁左右才逐渐出现的反射为 A . 角膜反射 B . 咽反射 C . 腹壁反射 D . 吸吮反射 E . 拥抱反射

52 . 拥抱反射消退的时间为 A . 2个月 B . 34个月 C . 1岁以后 D . 56个月 E . 45个月

53 . 吸吮反射消失的时间为 A . 23个月 B . 56个月 C . 1岁以后 D . 3个月 E . 4个月

54 . 新生儿掌握，反射消失的时间为 A . 7个月 B . 4个月 C . 1个月 D . 45个月 E . 3个月

转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)