

医学英语快速记忆 - 前缀 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/16/2021\\_2022\\_\\_E5\\_8C\\_BB\\_E5\\_AD\\_A6\\_E8\\_8B\\_B1\\_E8\\_c22\\_16212.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022__E5_8C_BB_E5_AD_A6_E8_8B_B1_E8_c22_16212.htm) 第一节 表示无，抗，非的前缀

一． a-,an-无，非。无可以进一步理解为离开，除去，脱去等

1． 无 abacteria 无菌的， atony 无力， anemia 贫血（无血之意）。 Abiosis 无生命， abraehia 无臂畸形， adaerya 无泪， asaetylia 无指（趾）畸形， asendrie 无树突的， adermotrophia 皮肤萎缩（即无皮肤营养之意）， adiaphoresis 无汗症。

2． 否定 asymmetercal 不对称的， asynergy 不协调， astnthefts 不连接， aststole 心搏停止（心脏不收缩）。 Atactic 共济失调的（不协调）， astnchronous 不同步的， askyllabia 拼音不能。

3． 离开 aspiration 吸引（即吸除之意）， aberrent 迷走的（即离开正常途径的）。

4． An-在元音前用an- Anaerove 厌氧菌， anesthesia 无感觉， 麻醉， analgesia 无痛法， 痛觉消失， anamniotic 无羊膜的， anangioplasia 血管发育不全， anapepsia 胃蛋白酶缺乏， anaplasia 发育不全， anascitia 无腹水的， anastigmatic 无散光的， anacholia 胆汁缺乏。

二， ab-去，离开，除 abnormal 不正常的（即背离正常的）， abapical 离尖的， 离心尖的（尖以外的，心尖外的）。 Abarticular 关节外的， abaxial 轴外的， 离轴的， abduct 外展神经， ablactation 断奶（离开奶）。 Abneural 神经外的。

三． Ant-,anti-,对抗，取消，抑制，解除 antagonistic 对抗的， antioxin 搞毒素， antibody 抗体， antigen 抗原， antacid 制酸剂， antipyretie 解热剂， antibiotic 抗菌素， antispasmin 解痉剂， antiamylase 抗淀粉酶， antieoagulant

抗凝的。四．De-向下，减少，降低，除去，否定，离开，解除，脱去等 deacidification 去酸作用，deactivation 灭活性，deacylase 脱酰基酶，dealcoholization 脱醇作用，deallergize 脱过敏，deamination 脱氨作用，deaquation 脱水作用，deviate 背离，decrease 减少，descend 下降，decompose 分解，decompress 减压，deficiently 不中，不全，缺乏，deceleration 减速度，deformity 畸形，变形（非正常形态之意）。Degeneration 退行性变，变性（即背离正常性质）。Decentration 偏心（即离开中心），decerebrate 去大decortication 去皮质，去皮层，defibrillate 除库，deficit 短缺，deflection 偏向，detail 详细（de也有表示完全之意）。五．Dis-否定，分开，相反等 disability 丧失劳动力，disacidity 去酸，disaggregation 感觉综合不能，disassimilation 异化作用，dislocation 脱位，disassociation 分离，discharge 放电，discission 切开，discomfort 不舒适disconnect 分离，不连接，discrimination 辨别（含分开之意）。Disequilibrium 不平衡。六．Il-,im-,in-,ir-非，无，不1．In-非，无，不 Inactive 无活性的，inability 无能力，inaccurate 不精确的，insoluble 不溶解的，inadequate 不适当的，inadaptable 不适应的，inacidity 无酸，inaction 无作用，inanimate 无生命的，incapacity 机能不全，incoagulable 不能凝固的，inalimental 无营养的。2．Im-为in-的变形，在b,p,m,之前用im- Impossible 不可能的，imperforation 无孔，impermeability 非渗透性，imbalance 不平衡，immature 不成熟的，immiscible 不可混合的，immobility 不活动，impalpable 不可触知的，impotency 阳痿（阴茎不能勃起），impure 不纯的。3．Il-为in-之变形，用

于1之前 Ill-health 健康不佳， ill-effect 不良作用， ill-humor 心境不佳， ill-nourished 营养不良的。 4 . Ir-为in-之变形，用于1之前 Irregular不规则的， irreversible 不可逆的， irreducible 不可还原的， irrespirable 不能呼吸的， irresuscitable 不可复苏的， irrhythmia 心律失常， 心律不齐， 转贴于： 100Test 下载频道开通， 各类考试题目直接下载。 详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)