

临床执业医师资格考试题-妇儿科-(七) PDF转换可能丢失
图片或格式, 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E6_89_A7_E4_c22_16217.htm 121. 患儿10岁, 咳嗽2周, 无低热、盗汗、消瘦、查体肺部体征轻微, 胸片示两肺呈弥漫性网状结节样阴影, 血象白细胞计数正常, 中性粒细胞增多, 血沉增快, 该患儿最可能的诊断应为 A. 肺结核 B. 嗜酸性肺炎 C. 病毒性肺炎 D. 霉菌性肺炎 E. 支原体肺炎

122. 患儿1岁, 起病急骤, 病初即出现高热, 精神萎靡, 面色苍白, 现发病第4天, 呼吸困难, 伴有喘鸣, 查体肺部可闻及散在湿罗音, 血象巨细胞减低, 肺部X线可见大片状阴影, 该患儿诊断为 A. 支原体肺炎 B. 腺病毒肺炎 C. 金黄色葡萄球菌肺炎 D. 嗜酸性肺炎 E. 肺炎链球菌肺炎

123. 患儿女, 4岁, 低热2个月, 伴有盗汗、消瘦, 查体肺部无明显异常, 胸部X线显示哑铃型阴影, 结核菌素试验见红晕及硬肿直径为15mm, 其祖母患有肺结核, 该患儿最可能的诊断为 A. 支原体肺炎 B. 病毒性肺炎 C. 原发型肺结核 D. 结核性胸膜炎 E. 血行播散性肺结核

124. 患儿10个月, 逐渐出现呼吸急促, 面色苍白, 体重增加缓慢, 常患呼吸道感染, 查体见: 胸骨左缘第3-4肋间闻及响亮粗糙 3级全收缩期杂音, 伴局限震颤, 心尖区可听到低音调隆隆样舒张期杂音, 肺动脉第2音亢进, X线检查示心影正常, 该患儿最可能的诊断为 A. 室间隔缺损 B. 房间隔缺损 C. 动脉导管未闭 D. 法乐四联症 E. 肺动脉狭窄

125. 患儿6个月, 平素易患呼吸道感染, 活动后气急、多汗, 查作: 心前区隆起, 在左第二肋间近胸骨旁可闻及收缩期震颤, 并在该处可闻及粗糙的连续性的来

回机器样杂音，以收缩期杂音为主，X线检查示左室增大，有“肺门舞蹈征”，应诊断为 A. 室间隔缺损 B. 法乐三联症 C. 主动脉瓣关闭不全 D. 动脉导管未闭 E. 房间隔缺损

126. 患儿11个月，逐渐出现紫组，活动后加剧，常在大便后出现阵发性呼吸困难，体格检查：全身紫组，心前区隆起，左侧第2、3、4肋间可闻及粗糙喷射性收缩期杂音，肺动脉第2音减弱，X线检查示靴状心，肺野清晰，则应诊断为 A. 法乐三联症 B. 室间隔缺损 C. 三尖瓣下移畸形 D. 艾森门格综合症 E. 完全性大动脉转位

127. 患儿男7岁，春季发病，发病前一周有上呼吸道感染，逐渐出现眼睑及颜面浮肿，血尿，尿量减少，血压18 / 12KPa，尿检查红细胞明显增多，尿蛋白十十，血ASO > 500，该患儿最可能诊断为 A. 肾病综合症 B. 急进性肾炎 C. 慢性肾炎急性发作 D. Alport综合症 E. 急性肾小球肾炎

128. 患儿4岁，浮肿3天，体格检查见全身浮肿，精神不振，尿检示尿蛋白，血红细胞计数正常，血沉明显增快，血白蛋白15g / L，血胆固醇6mmol/L，则应诊断为 A. 肾炎性肾病 B. 单纯性肾病 C. 急进性肾炎 D. Alport综合征 E. 急性肾小球肾炎

129. 患儿14个月，不爱活动，食欲减退，皮肤粘膜逐渐苍白，体格检查见肝脾淋巴结轻度肿大，血象Hb7.5g / L，MCV79fl，MCH27.5pg，MCHC0.28，血涂片中红细胞变小，中间淡染，网织红细胞正常，白细胞和血小板正常，骨髓象示有核红细胞增高，血红蛋白含量少，铁粒幼细胞减少，追问病史，未按时添加辅食，该患儿应诊断为 A. 缺铁性贫血 B. 地中海贫血 C. 巨细胞性贫血 D. 慢性感染性贫血 E. 再生障碍性贫血

130. 患儿6个月，皮肤蜡黄，头发稀黄，颜面稍显浮肿，肝脾轻度肿大，血象

: MCV97fl, MCH32pg, MCHCO. 3、Hb正常,网织红细胞正常,骨髓象出现巨红细胞,胞核发育落后于脑浆,应诊断为 A.地中海贫血 B.感染性贫血 C.巨细胞性贫血 D.营养性缺铁性贫血 E.再生障碍性贫血

131. 患儿2岁,低热、纳减、消瘦2周,烦躁易哭,体格检查神志清,双巴彬斯基征阳性,腱反射亢进,脑脊液检查压力显著增高,外观毛玻璃样,细胞计数 $200 \times 10^6/L$,淋巴细胞75%,蛋白质定量 $3g/L$,葡萄糖含量 $1.4mmol/L$,氯化物含量 $10mmol/L$,应诊断为 A.病毒性脑炎 B.化脓性脑炎 C.结核性脑膜炎 D.脑脓肿 E.新型隐球菌脑膜炎

132. 一产妇临产9小时,肛门指诊检查头先露,宫口已开全,先露+5,此时产力为 A.子宫收缩力 B.子宫收缩力+腹肌收缩力 C.子宫收缩力+肛提肌收缩力+腹肌收缩力 D.子宫收缩力+腹肌收缩力+膈肌收缩力 E.子宫收缩力+腹肌收缩力+膈肌收缩力+肛提肌收缩力

133. 女性,37岁,停经2个月,妊娠试验阳性,既往曾发生过三次自然流产,均发生在孕3个月,该孕妇目前尚无腹痛及流血等,下列处理中哪项不恰当 A. B超显像 B.卧床休息 C.染色体检查 D.宫颈内口缝扎术 E.肌注黄体酮,每日10~20mg

转贴于: 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com