

临床执业医师资格考试内科学模拟试题C及答案 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E6_89_A7_E4_c22_16245.htm [A2型题] 每一道考题

是以。一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E 5个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。

116．患者，男，65岁，慢性咳嗽，咳白色粘液样痰10年，每年冬季加重，查体：双肺呼吸音略减低，右下肺可闻及少许湿性罗音；X线胸部正位像示肺纹理增强，则该病人最可能的诊断是 A．慢性支气管炎 B．支气管扩张 C．支气管哮喘 D．慢性肺纤维化 E．慢性阻塞性肺气肿

117．女性，20岁，出现伴哮鸣音的呼气性呼吸困难，已持续一天，病人大汗淋漓，说不出话，神情焦急；查体：呼吸30次/分，脉搏118次/分，BPI0 / 8KPa，听诊两肺布满哮鸣音，则下列抢救措施中哪个意义最小 A．根据失水和心脏情况予以补液 B．给予糖皮质激素 C．气管插管 D．氧疗 E．给予抗生素

118．男，28岁，淋雨后当晚高热，寒战来诊，诉肌肉酸痛及右例胸痛，放射到右肩，呼吸时加重。查体：体温39℃，BPI2 / 9KPa，脉搏85次/分，右下肺语颤增强，呼吸音增粗，可闻及湿性罗音；实验室检查WBC $15 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞0.8，则应考虑为 A．急性支气管炎 B．大叶性肺炎 C．肺脓肿 D．肺癌 E．肺结核

119．女性，62岁，咳嗽，咳痰2个月，有时痰中有血丝，近一周来咳嗽加重，寒战高热，咳出大量脓痰，约80ml / day，听诊右上肺可闻及湿罗音，X线胸片示右肺上叶一圆形透亮区，可见液平面，该患者可能患有 A．大叶性肺炎 B．化脓性支气管炎 C．急性肺脓肿

D. 支气管扩张 E. 肺结核 120. 男性, 52岁, 慢性支气管炎病史20年, 劳力性心悸, 呼吸困难两年, 近日发生肺部感染, 昨晚突然呼吸困难, 坐起, 咳大量粉红色泡沫痰, 查体: 口唇发绀, 心尖区触及震颤, 听诊心尖区闻舒张期隆隆样杂音, 第一心音增强, 两肺布满哮鸣音和湿性罗音, 则该病人应诊断为 A. 二尖瓣关闭不全伴肺部感染 B. 二尖瓣关闭不全伴心力衰竭 C. 二尖瓣狭窄伴肺部感染 D. 二尖瓣狭窄伴急性左心功能衰竭 E. 二尖瓣狭窄伴急性肺水肿 121. 男性, 35岁, 近半年来血压升高较快, 伴心悸, 多汗、头痛、烦躁等, 上周出现视力模糊征象, 来诊, 查体: 血压35 / 17KPa, 心率180次 / 分, 心浊音界向左下扩大, 该患者可能的诊断是 A. 高血压 级 B. 高血压 级 C. 高血压 级 D. 高血压危象 E. 高血压脑病 122. 女性, 38岁, 继往有风心病病史, 近两周有持续性发热, 全身乏力、食欲不振, 来诊, 经检查初步诊断为亚急性细菌性心内膜炎, 则在体格检查中不可能有 A. 皮肤、口腔粘膜上的淤点 B. 心脏杂音无改变 C. 环形红斑 D. Osler结节 B. 指和趾甲下裂片状出血 123. 女性, 65岁, 冠心病患者, 有过心绞痛病史, 病情较稳定, 近半月来心绞痛频繁发作, 每日发作3-4次且发作时间延长, 休息也不能缓解, 心电图示: V3~6ST水平型压低1mm, T波倒置, 发作停止后ST段即恢复, 心肌酶谱仍在正常范围, 应考虑为 A. 稳定型心绞痛 B. 恶化型心绞痛 C. 变异型心绞痛 D. 急性心肌梗塞 B. 中间综合征 124. 男, 27岁, 劳动时常有胸闷、气短等症状, 有时突然站起时会发生眩晕, 甚至神志丧失, 查体: 胸骨左缘第3~4肋间闻及 级粗糙的喷射性收缩期杂音, 超声心动图示室间隔肥厚, 应考虑为 A. 冠状动脉粥样硬化

性心脏病伴心绞痛 B . 急性心肌梗塞 C . 主动脉瓣狭窄 D . 肥厚型梗阻型心肌病 E . 高血压心脏病

125 . 女性 , 25岁 , 上腹部半年来诊。诉腹痛无规律性 , 与饮食无明显关系 , 常返酸水 , 腹泻 , 偶有黑便 , 服制酸药似稍有改善但效果不佳 , X线Ba餐胃肠透视见胃十二指肠球部及降部多个溃疡影像 , 基础排酸量23mmol/L , 则应考虑其为 A . 多发性溃疡 B . 复合性溃疡 C . 胃炎伴多发溃疡 D . 胰腺 细胞腺瘤 E . 胰腺非细胞腺瘤

126 . 女性 , 40岁 , 乙肝病史15年 , 肝硬化5年 , 半年前出现腹水 , 一周来有发热 , 体温在38 左右 , 因腹水增多同时出现腹痛而来诊。腹水检查见腹水呈淡黄色 , 比重为1 . 016 , 蛋白25g / L , 细胞总数650/mm³ , 白细胞500 / mm³ , 中性粒细胞0 . 85 , 最可能的并发症是 A . 肝肾综合症 B . 原发性肝癌 C . 自发性腹膜炎 D . 门静脉血栓形成 E . 结核性腹膜炎

127 . 男性 , 65岁 , 胃溃疡病史20年 , 常于餐后出现中上腹疼痛 , 服氢氧化铝可缓解 , 近一年来疼痛不似从前有规律 , 且服氢氧化铝也难缓解 , 伴消瘦 , 来诊 , 查 : 便浴血阳性 , 最可能的诊断是 A . 胃溃疡伴溃疡出血 B . 胃十二指肠溃疡出血 C . 胃癌出血 D . 慢性胃炎出血 E . 食管静脉曲张破裂出血

128 . 女性 , 40岁 , 患慢性肾炎多年 , 近日出现恶心、呕吐、腹泻、呼吸深快 , 血pH = 7 . 24 , 血[HCO₃⁻]20mmol/L , CO₂CP18mmol/L , 血尿素氮为20mmol/L , 肌酐445umol/L , 其肾能为 A . 失代偿期 B . 代偿期 C . 衰竭期 D . 终末期 E . 以上都不对

129 . 一重度水肿患者 , 查体见 : 颈静脉怒张 , 二尖瓣区可闻及Ⅲ级收缩期杂音 , 肝区明显触痛 , 双下肿明显肿胀 , 实验室检查有肝功能异常 , 总蛋白15g / L , 尿蛋白阳性 , 该患者不可能是 A .

心源性水肿 B . 肝源性水肿 C . 肾源性水肿 D . 下腔静脉阻塞
E . 上腔静脉阻塞 转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试
题目直接下载。详细请访问 www.100test.com