

临床执业医师资格考试题库及答案（外科）(3) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/16/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_B4\\_E5\\_BA\\_8A\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_c22\\_16260.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E6_89_A7_E4_c22_16260.htm) 41．关于输血速度的描述，下列哪个是错误的 A．除儿童外，一般调节在每分钟4-6ml B．心脏病人宜每分钟1ml C．小儿每分钟约10滴 D．对失血性休克，应快速输人所需血量 E．对血容量正常的贫血，每次输血以200-400ml为宜 42．输血可能引起的最严重的并发症是 A．非溶血性发热反应 B．变态反应和过敏反应 C．溶血反应 D．细菌污染反应 E．出血倾向 43．下列哪项对中心静脉压的影响最小 A．血容量 B．静脉血管张力 C．肺动脉楔压 D．静脉回心血量 E．右心室排血能力 44．下列关于成人呼吸窘迫综合征的说法中错误的是 A．早期胸部X线一般无明显异常 B．用一般的吸氧法可缓解早期的呼吸窘迫 C．动脉血氧分压多低于8．0kPa D．气道阻塞引起通气障碍可引起本病 E．本病最终可导致死亡 45．下列关于术前准备的叙述中，哪个不正确 A．术前应学会正确咳嗽和咯痰的方法 B．术前应练习在床上大、小便 C．对操作时间长的大手术，术前应预防性应用抗生素 D．术前4小时开始禁止饮水 E．有吸烟习惯的病人应于术前1周开始停止吸烟 46．对烧伤创面的处理，下列说法中哪个不正确 A．宜先行烧伤清创术 B．小面积的Ⅱ°烧伤者，如水泡完整，宜先在表面涂碘伏，再吸出泡内液体，包扎 C．创面表面涂抗生素软膏，以防止细菌感染 D．头部、颈部创面宜用暴露法 E．全身多处烧伤可用包扎和暴露相结合的方法 47．对下列哪种甲状腺肿病人不宜行甲状腺大部切除术 A．患弥漫性单纯性甲状腺肿的16岁女

病人 B . 胸骨后甲状腺肿 C . 压迫气管、食管或喉返神经而引起临床症状者 D . 结节性甲状腺肿继发有功能亢进者 E . 结节性甲状腺肿疑有恶变者

48 . 如一患者为原发性甲亢，则最不可能有下列哪个临床表现 A . 在甲状腺肿大同时出现功能亢进症状 B . 腺体肿大为弥漫性，两侧对称 C . 年龄多在20 - 40岁之间 D . 容易发生心肌损害 E . 常伴突眼

49 . 对急性乳房炎的处理中，下列哪项不正确 A . 形成脓肿前，给广谱抗菌药 B . 如感染不重，可允许婴儿吸乳 C . 水肿明显者可用25%硫酸镁湿热敷 D . 如炎症明显而未见波动，不宜穿刺，而应使用强效抗感染药物 E . 将含有100万单位青霉素的等渗盐水20ml注射在炎块周围

50 . 下列哪项不可能是斜疝的特点 A . 多见于儿童及青壮年 B . 经腹股沟管突出，可进阴囊 C . 精索在疝囊前外方 D . 回纳疝块后压住深环疝块不再突出 E . 疝囊颈在腹壁下动脉外侧

51 . 关于腹股沟疝的处理，下列哪种说法不恰当 A . 如欲加强腹股沟管前壁常用Ferguson法 B . 一岁以内婴儿行疝修补术效果最好 C . 年老体弱者不宜行手术治疗 D . 如欲加强腹股沟管后壁可用McVay法 E . 对巨大的腹股沟斜疝可用疝成形术

52 . 下列选项中哪个不属于早期胃癌 A . 癌灶直径为8cm的小胃癌，局限于粘膜层 B . 癌细胞已侵袭浆膜，尚无淋巴结转移 C . 癌灶为直径仅3mm的微小胃癌，局限于粘膜层 D . Ⅰ型表浅型胃癌 E . 癌灶深达粘膜下层，并有第二站淋巴结转移

转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)