

临床执业医师资格考试外科学模拟试题三 PDF转换可能丢失  
图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/16/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_B4\\_E5\\_BA\\_8A\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_c22\\_16275.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E6_89_A7_E4_c22_16275.htm) [A2型题]

每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E 5个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。110．一烧伤患者，体重50kg，行暴露疗法后诉口渴，查体见：唇舌较干，皮肤弹性差，眼窝凹陷，则其当天需补给液体

被屏蔽的广告 A．1500ml B．2500ml C．3000ml D．4000ml E．4500ml 111．一肝癌患者，术中输血几毫升后，突然咳嗽，面色潮红，腹泻，疑发生了变态反应和过敏反应，其处理宜 A．立即减慢输血速度十肌肉注射异丙嗪 B．立即停止输血、半坐位、吸氧 C．四肢轮流扎止血带 D．停止输血口服阿斯匹林 E．立刻中止输血并保持静脉输液畅通 抗过敏药物 112．一患者，男，43岁，因胃溃疡行胃大部切除术，术后切口血肿，但尚未化脓，则该病人的切口为 A．Ⅰ类切口／丙级愈合 B．Ⅱ类切口／乙级愈合 C．Ⅲ类切口／丙级愈合 D．Ⅳ类切口／乙级愈合 E．Ⅴ类切口／丙级愈合

113．一民工在工地干活，踩到一生锈铁钉，刺破右足，来院就诊。见伤口血已自止，边缘略肿胀，伤处及周围有泥土等污物，宜进行的处理是 A. 清洁去污并清理伤口，行一期缝合 B．注射破伤风抗毒素 C．选用抗生素 D．减少活动、抬高患肢 E．以上各项均正确 114．一小儿，8岁，因倒开水时不慎摔倒，双上肢被烧伤，创面渗出明显，创底肿胀发红，摸之温度较高，有疼痛，则对该病人烧伤面积和深度的诊断是 A．9%，Ⅰ°烧伤 B．10%，深Ⅱ°烧伤 C.

10%，浅°烧伤 D．18%，线°烧伤 E．18%，深°烧伤

115．一成年男子，在锅炉爆炸中被烧伤，被烧伤部位有面部、颈部、双手、双前臂。双足及双小腿，则该病人烧伤面积为 A．24% B．30% C．40% D．37% E．47%

116．一妇女孕3个月，诉近来呼吸困难来诊，查体见甲状腺体较大，脉搏105次/分，两手颤动，则对该患者治疗以下列哪项为宜 A．无需特殊处理，观察病情发展 B．口服治疗甲亢药物如甲亢平 C．口服碘剂 D．做术前准备，手术治疗 E．放射治疗

117．一女性患者56岁，洗澡时无意发现一颈部肿物来就诊，诉曾有过腹泻，心慌，抽搐等症状，但未在意，查：见其验面潮红，实验室检查其血钙较低，则该患者可能患有 A．甲状腺乳头状腺癌 B．甲状腺髓样癌 C．甲状腺滤泡状腺癌 D．甲状腺未分化癌 E．以上都不对

118．一哺乳期妇女，因近期乳房明显增大且发硬来诊。查体见：T36.8 两侧乳房均明显增大，皮肤充血，发红，且触之热，整个乳房肿大且扪之发硬，未触及明显的局限性肿块，则该患者最可能的诊断是 A．急性乳房炎 B．乳腺纤维腺瘤 C．炎性乳癌 D．乳腺囊性增生病 E．Paget病

119．女，65岁，背部有一4X3cm大小肿块，质软，呈分叶状，边界不太清楚，活动度较小，无压痛，表面皮肤无红肿，未见静脉扩张，最可能的诊断是 A．皮肤癌 B．平滑肌瘤 C．神经纤维瘤 D．皮脂腺囊肿 E．脂肪瘤

120．男，70岁，粪便中带血两年，逐渐消瘦，查体：面色苍白，腹软，右侧腹部可触及一约5X4cm大小肿块，较硬、触之痛，则该患者可能为 A．右侧结肠癌 B．克隆氏病 C．肠结核 D．阿米克肠病 E．溃疡性结肠炎

121．一男患者，80岁，被诊断为直肠癌，近日常腹痛，排便困难，要求手术治疗，

则采取下列术式哪个为宜 A . 腹会阴联合直肠癌根治术 B . 径腹腔直肠癌切除术 C . 乙状结肠造口术 D . Hartmann手术 E . 拉下式直肠癌切除术

122 . 女性 , 32岁 , 左乳房外上象限扪及一3x2cm大小肿块 , 与皮肤轻微粘连 , 左腋窝可触及一肿大淋巴结 , 尚可推动 , 临床诊断为左乳癌 , 按TNM分期法 , 应为 A . TisN2M B . T2N2M C . T3N1M D . T4N1M E . TisN1M

123 . 女 , 32岁 , 转移性右下腹痛1天 , 体温38 , 其最不可能出现的临床表现是 A . 腹痛 B . 恶心、呕吐 C . 黄疸 D . 排便里急后重 E . 贫血

124 . 女 , 26岁 , 擦窗户时不慎自三楼坠下 , 左侧身体着地 , 被立即送往医院 , 查体 : 血压8 / 5 . 3KPa , 脉搏110次 / 分 , 体温37 . 8 , 面色苍白 , 唇干 , 色淡 , 腹胀 , 腹痛 , 触诊柔韧感 , 全腹肌紧张 , 压病 , 以上腹部为甚 , 诊断性腹腔穿刺抽到不凝固血液 , 则最可能的诊断是 A . 左侧结肠破裂 B . 脾破裂 C . 肝破裂 D . 胃破裂 E . 上段小肠破裂出血

125 . 男性患者 , 48岁 , 继往有乙型肝炎病史 , 此次因食管静脉曲张、上消化道出血而入院。检查发现其肝功能轻度损害 , 如想既最小限度地影响肝功能 , 又预防食管曲张静脉再出血 , 宜选择下列哪种术式 A . 脾一肾静脉分流术 B . 肠系膜上、下腔静脉分流术 C . 脾切除 贲门周围血管离断术 D . 经颈由静脉肝内门体分流术 E . 脾脏静脉分流术

转贴于 : 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)