

执业医师三基训练复习题---血液细胞 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_16353.htm 选择题：1.就中老年人而言,白细胞计数 $40 \times 10^9/L$,分类计数N4%,L96%,最可能的诊断是 正确答案是：() A.百日咳 B.流感 C.慢淋-----正确答案 D.伤寒 2.成人在正常情况下,产生红细胞、粒细胞和血小板的唯一场所是 正确答案是：() A.肝 B.脾 C.淋巴结 D.骨髓,-----正确答案 3.T和B淋巴细胞在接触抗原后繁殖的主要场所是 正确答案是：() A.肝和淋巴结 B.脾和淋巴结-----正确答案 C.骨髓和淋巴结 D.淋巴结 4.骨髓干细胞不产生下列哪项 正确答案是：() A.T淋巴细胞集落形成单位(CFU-TL)-----正确答案 B.红细胞集落形成单位(CFU-E) C.巨核细胞集落形成单位(CFU-M) D.嗜酸粒细胞集落形成单位(CFU-E) 5.就造血多能干细胞而言,下述概念错误的是 正确答案是：() A.存在于骨髓和血液中,其形态和淋巴细胞相似 B.在特定条件下,可在脾内形成造血结节 C.它既能产生骨髓干细胞,又能产生淋巴细胞干细胞 D.其增殖形式为对称性增殖(即“自杀性”增殖)-----正确答案 6.下述不符合血细胞发育过程中形态演变规律的是 正确答案是：() A.胞体由大至小 B.核染色质由粗糙至细致-----正确答案 C.核仁从有至无 D.颗粒从无至有 7.血细胞由原始向成熟阶段发育,下述不符合一般形态演变规律的是 正确答案是：() A.核浆比例:小→大-----正确答案 B.染色质:淡紫红色→深紫红色 C.核仁:可见→看不见 D.浆量:少→多 8.就红细胞生成素(EP)而言,下述错误的是 正确答案是：() A.是一种糖蛋白,主要由肾产生,而人工无制备-----正确答案 B.能刺激造血多能干细胞

使形成红细胞系祖细胞 C.能促进幼红细胞增殖和成熟 D.缺氧状态时,肾产生红细胞素增加 9.核圆形居胞体中央,染色质呈块状,核仁消失,胞浆呈嗜多色性,该特征符合 正确答案是：() A.早幼红细胞 B.中幼红细胞-----正确答案 C.晚幼红细胞 D.网织红细胞 10.外周血三系减少,而骨髓增生明显活跃,下列何者与此不符 正确答案是：() A.巨幼红细胞性贫血 B.再障-----正确答案 C.颗粒增多的早幼粒细胞白血病 D.阵发性睡眠性血红蛋白尿 11.骨髓细胞检查以晚幼红增生为主,细胞内铁外铁明显减少或消失,常出现于 正确答案是：() A.缺铁性贫血-----正确答案 B.地中海贫血 C.铁粒幼红细胞性贫血 D.溶血性贫血 12.骨髓穿刺呈""干抽"",肝脾肿大,外周血出现幼红、幼.粒细胞,下列哪项一般不宜考虑 正确答案是：() A.再障-----正确答案 B.骨纤 C.白血病 D.恶性淋巴瘤 13.作骨髓检验不能作肯定结论的疾病是 正确答案是：() A.慢性粒细胞性白血病 B.急性再生障碍性贫血 C.自身免疫性贫血-----正确答案 D.巨幼红细胞性贫血 14.原粒与原红细胞的鉴别,不符合原红细胞特点的是 正确答案是：() A.胞体大,可见突起 B.染色质呈较粗粒状 C.核仁较大,界限不清 D.胞浆呈均匀淡蓝色-----正确答案 15.骨髓检验对下列哪项不能作出肯定诊断 正确答案是：() A.白血病 B.巨幼细胞性贫血 C.缺铁性贫血-----正确答案 D.多发性骨髓瘤 16.下列不符合浆细胞系统特性的是 正确答案是：() A.核偏位且其长轴与细胞长轴垂直 B.胞浆有浑浊泡沫感 C.可见核旁淡染区 D.浆内可见Auer小体-----正确答案 17.粒红比例 正确答案是：() A.放射病早期 B.急性化脓性感染-----正确答案 C.脾功能亢进 D.真性红细胞增多症 18.中性粒细胞中的颗粒在生长过程中受阻或发生变性后可形成 正确答案是：() A.中毒颗粒-----正确答

案 B.空泡 C.杜勒(Döl.bhle)小体 D.核棘突 19.核染色质粗颗粒状,可见明显的核仁,胞浆中无颗粒,该特征符合 正确答案是：() A.原淋巴细胞-----正确答案 B.幼淋巴细胞 C.大淋巴细胞 D.小淋巴细胞 20.粒红比例>5：1时,与下列何者不符 正确答案是：() A.急或慢性粒细胞白血病 B.类白血病反应 C.单纯红细胞性再障 D.急性失血性贫血-----正确答案 转贴于： 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com