

执业医师技能考试--体格检查25项(9) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/16/2021\\_2022\\_\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_B8\\_9A\\_E5\\_8C\\_BB\\_E5\\_c22\\_16418.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_16418.htm) 试题编号9：胸（肺）

部间接叩诊（内容与方法）（18分）(1)间接叩诊：手指动作、方法、顺序正确（10分）

以左中指的第一、二节作为叩诊板指，平紧贴于叩击部位表面，右手中指以右腕关节和指掌关节活动叩击左手中指第二指骨的前端或末端的指关节（4分）。来源：考试大

顺序正确：首先检查前胸，由锁骨上窝开始，自第一肋间隙从上至下逐一肋间隙两侧对比进行叩诊，其次检查侧胸壁，嘱被检查者举起上臂置于头部，自腋窝开始向下叩诊至肋缘。最后叩诊背部，告之被检查者向前稍低头，双手交叉抱肘，自上至下进行叩诊，比较叩诊音的变化。（6分）（无对比叩诊应酌情扣分）(2)叩肺下界移动度（6分）。

患者在平静呼吸时，检查者先于被检查者肩胛线叩出肺下界的位置。（1分）来源：考试大 然后告之被检查者作深吸气后并屏住呼吸的同时，沿该线继续向下叩诊，当由清音变为浊音时，即为肩胛线上肺下界的最低点（2分）。

当患者恢复平静呼吸时，再告之作深呼吸并屏住呼吸，然后由上向下叩诊，直至清音变为浊音，即为肩胛线上肺下界的最高点，由此测量出最高点与最低点之间距离即为肺下界移动度。（2分）。患者屏气不宜过长。（1分）

。(3)提问（3个，由考官任选2个）（2分）来源：考试大

肺部叩诊有几种方法？讲一下正确做法。（1分） 右下胸部清音区叩诊明显变浊，考虑什么疾病？还要做什么体检鉴别？（1分） 肺下界移动度范围正常值是多少？减少说明

什么问题？（1分）转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)