

执业医师技能考试--体格检查25项(1) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_16433.htm 试题编号1：血压（间接测量法）（18分）(1)检查血压计（2分）；关键：先检查水银柱是否在“0”点。(2)肘部置位正确（2分）；来源：考试大 肘部置于心脏同一水平。来源：考试大(3)血压计气袖绑扎部位正确、松紧度适宜（2分）；气袖均匀紧贴皮肤缠于上臂，其下缘在肘窝以上约2~3cm，肱动脉表面。(4)听诊器胸件放置部位正确（2分）；胸件置于肱动脉搏动处（不能塞在气袖下）。来源：考试大(5)测量过程流畅（2分）；向气袖内充气，边充气边听诊，肱动脉搏动声消失，水银柱再升高20~30mmHg后，缓慢放气，双眼观察汞柱，根据听诊和汞柱位置读出血压值。(6)读数正确（6分）；考生测量完毕，向考官报告血压读数，必要时，考官可复测一次，了解考生测定血压读数是否正确。（如读数不正确酌情扣分）(7)提问（3个，由考官任选2个）（2分） 如果听诊血压时声音减弱与消失的数字较大，该如何记录（报告）？（1分） 肱动脉（测量血压时）的正确位置是什么？（坐、卧位）（1分） 为什么听诊器头不能塞入袖下？（1分）转贴于：[100Test](http://www.100test.com) 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com