

执业医师资格考试操作技能测试30项(22) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/16/2021\\_2022\\_\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_B8\\_9A\\_E5\\_8C\\_BB\\_E5\\_c22\\_16496.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_16496.htm) 试题编号22：患者女性

，21岁，因车祸右小腿开放性骨折，请你随救护车去现场作开放性伤口的止血包扎及急救处理（在医学模拟人上操作）

（提示：应先准备急救物品）(20分) (1)急救箱准备（2分）

来源：考试大 消毒钳、持针器、镊子、缝合线、剪刀、双氧水、75%酒精、外用生理盐水、消毒纱布、棉垫、绷带、胶布、夹板等。(2) 伤口处理，清洗去污（5分）测血压。暴露

右腿除去伤口周围污垢油腻物，用外用生理盐水清洗创口周围皮肤，消毒或用双氧水反复清洗。(3) 止血（5分）来源：

考试大 在右大腿中、下1/3交界处，用止血带结扎止血，松紧度以停止出血、远端(足背)摸不到足背动脉搏动为宜。(4)夹

板固定，操作正确（5分）夹板长度超过膝关节，上端固定至大腿，下端固定至踝关节及足底。膝关节、踝关节处垫以敷料再以绷带捆扎。也可将患者两腿并拢用绷带捆扎之(简易

固定法)。来源：考试大 (5)提问：止血带一般应多长时间放松一次?止血带结扎时间最长不得超过多少小时?(3分) 一般应

每小时放松一次，每次放松1至2分钟，再次上止血带。止血带结扎时间最长不超过5小时。转贴于：100Test 下载频道开

通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)