

(西药)历年执业药师资格考试试卷药学专业(六) PDF转换
可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022___E8_A5_BF_E8_8D_AF__E5_8E_c23_16774.htm

三、X型题(多项选择题)共20题, 每题1分。每题的备选答案中有2个或2个以上正确答案。少选或多选均不得分。

121, 化学药品说明书中不可缺少的项目标题有【AD】 A.药物相互作用 B.儿童用药 C.老年患者用药 D.孕妇及哺乳期妇女用药 E.药物过量

122. 零售药店, 凭盖有医疗单位公章的医师处方, 可限量供应的品种有【AD】 A.艾司唑仑片 B. 氨酚待因片 C.司可巴比妥胶囊 D. 氯硝西浮片 E.磷酸可待因片

123. 对毒性药品的规定, 正确的有【ABD】 A.医疗单位供应和调配毒性药品, 凭医师签名的正式处方 B.零售药店供应和调配毒性药品, 凭盖有医师所在医疗单位公章的正式处方 C.所有毒性药品的处方, 每次剂量都不得超过3日极量 D.医疗机构购入西药毒性药品, 仅作为制剂原料使用 E.医师开写毒性药品处方, 可以开制制剂, 也可以开少量的原料药

124. 药品不良反应报告制度的目的有【ABCD】 A.为了保障患者用药安全 B.为了防止历史上药害事件的重演 D.为评价、整顿、淘汰药品提供服务和依据 C.为临床用药提供信息 E.为了作为诉讼的依据

125. 药师工作失误、未能很好履行职责造成不合理用药, 主要表现在【BCD】 A.疾病诊断有误 B.审查处方不严 C.调剂配发错误 D.用药指导不力 E.给药操作失当

126. 机体的各种因素对药物作用亦有很大影响, 包括【ABCE】 A.年龄差异 B.性别差异 C.耐受性差异 D.职业差异 E.个体差异

127. 量效曲线说明量效关系存在的规律有【ABCD】 A.药物达到一定的剂量才能产生

效。B.应在一定范围内，剂量增加效应也增强 C.药物效应的增强并不是无限制的 D.药物量效曲线的对称点应在效应的50%处 E.药物在体内的表观分布容积

128 . 哺乳期妇女禁用的药有【A B C D E】 A.甲氨蝶呤 B.甲巯咪唑 C.甲状腺素 D.甲丙氨酯 E.溴隐停

129 .为增加依从性，应该向患者介绍药物的一般知识，其中包括【B C D E】 A.药物的化学结构式和合成路线 B.根据治疗目的选择适当的给药途径 C.药物的效期、包装及储藏保管 D.药物的禁用、慎用、相互作用等 E.特殊病人应遵循的特殊给药方案

131非处方药的特点有【A C D E】 A.按药品说明书购买使用 B.必须凭医师处方购买使用 C.安全性较高，疗效确切 D.专业性强，仅能在医院药房购买 E.易使用、贮存方便

131.属于处方药的有【A B E】 A.病情较重，需经医师诊断治疗的药品 B.新药保护及专利保护期的药品 C.可以在大众传播媒介作广告宣传的药品 D.治疗小伤小病，解除症状的药品 E.需按特殊药品要求管理的药品

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com