

执业西药师模拟试题：药物分析（二）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E8_A5_BF_E8_c23_16778.htm [A型题]

1. 相对标准差表示的应是 A 准确度 B 回收率 C 精密度 D 纯净度 E 限度
2. 药物分析中所指的显著性检验应该是 A 纯度检验 B 真伪检验 C 有效成分检验 D F检验 E mp检查
3. 用25ml移液管量取的25ml溶液，应记成 A 25ml B 25.0ml C 25.00ml D 25.000ml E 25±1ml
4. 以下三个数字0.5362、0.0014、0.25之和应为 A 0.04g B 0.788 C 0.787 D 0.7876 E 0.79
5. 表示两变量指标A与C之间线性相关程度常用 A 相关规律 B 比例常数 C 相关常数 D 相关系数 E 精密度
6. 药典规定检查某药物中的砷盐时，取标准砷溶液2.0ml（每1ml相当于1ug的As）制备标准砷斑，依规定方法进行检查该药物中含砷量不得超过百万分之二。应称取该药物多少克？ A 2.0g B 1.0g C 0.5g D 1.5g E 0.04g
7. 称取柠檬酸钠2.0g，加水溶解，加稀醋酸10ml与水适当使成25ml，依规定方法检查重金属，与1.0ml标准铅溶液（10ug/ml）用同法制成的对照液比较，不得更深。重金属的限量应为 A 2ppm B 4ppm C 5ppm D 百万分之三 E 百万分之十
8. 中国药典（2000年版）规定片剂溶出度测定结果判断标准中，规定的限度（Q）应为标示量的 A 50% B 80% C 70% D 90% E 30%
9. 0.30g或0.3g以上片剂的重量差异限度应为 A ±0.5% B ±7.5% C ±5.0% D 5.0% E 7.0%
10. 含重均匀度符合规定的片剂测定结果应为 A $A + S > 15.0$ B $A + 1.80s \leq 15.0$ C $A + 1.80S > 15.0$ D $A + 1.455 > 15.0$ E $A + S \leq 15.0$

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com