

07年4月计算机等级二级VB考前密卷(2) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/166/2021\\_2022\\_07\\_E5\\_B9\\_B44\\_E6\\_9C\\_88\\_E8\\_c97\\_166097.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/166/2021_2022_07_E5_B9_B44_E6_9C_88_E8_c97_166097.htm)

计算机等级考试训练软件《百宝箱》一、选择题(1) 算法的空间复杂度是指 A) 算法程序的长度 B) 算法程序中的指令条数 C) 算法程序所占的存储空间 D) 执行过程中所需要的存储空间(2) 用链表表示线性表的优点是 A) 便于随机存取 B) 花费的存储空间较顺序存储少 C) 便于插入和删除操作 D) 数据元素的物理顺序与逻辑顺序相同(3) 数据结构中，与所使用的计算机无关的是数据的 A) 存储结构 B) 物理结构 C) 逻辑结构 D) 物理和存储结构(4) 结构化程序设计主要强调的是 A) 程序的规模 B) 程序的效率 C) 程序设计语言的先进性 D) 程序易读性(5) 软件设计包括软件的结构、数据接口和过程设计，其中软件的过程设计是指 A) 模块间的关系 B) 系统结构部件转换成软件的过程描述 C) 软件层次结构 D) 软件开发过程(6) 检查软件产品是否符合需求定义的过程称为 A) 确认测试 B) 集成测试 C) 验证测试 D) 验收测试(7) 数据流图用于抽象描述一个软件的逻辑模型，数据流图由一些特定的图符构成。下列图符名标识的图符不属于数据流图合法图符的是 A) 控制流 B) 加工 C) 数据存储 D) 源和潭(8) 应用数据库的主要目的是 A) 解决数据保密问题 B) 解决数据完整性问题 C) 解决数据共享问题 D) 解决数据量大的问题(9) 在数据库设计中，将E-R图转换成关系数据模型的过程属于 A) 需求分析阶段 B) 逻辑设计阶段 C) 概念设计阶段 D) 物理设计阶段(10) 在数据管理技术的发展过程中，经历了人工管理阶段、文件系统阶段和数据库系统阶段。其中数据独立性最

高的阶段是 A)数据库系统 B)文件系统 C)人工管理 D)数据项管理(11) 窗体文件的扩展名是 A) .bas B) .cls C) .frm D) .res(12) 下列可以启动Visual Basic的方法是 A) 打开"我的电脑", 找到存放Visual Basic所在系统文件的硬盘及文件夹, 双击"VB6.exe"图标 B) 在DOS窗口中, 键入Visual Basic的路径, 执行Visual Basic可执行文件 C) 利用"开始"菜单中的"程序"命令可启动Visual Basic D) A) 和C) (13) 关于货币型数据的说明, 正确的是 A) 货币型数据有时可以表示成整型数据 B) 货币型数据与浮点型数据完全一样 C) 货币型数据是由数字和小数点组成的字符串 D) 货币型数据是小数点位置固定的实型数(14) 在运行程序时, 在文本框中输入新的内容, 或在程序代码中改变Text的属性值, 相应会触发到什么事情? A) GotFocus B) Click C) Change D) DblClick(15) 如果一个变量未经定义就直接使用, 则该变量的类型为 A) Integer B) Byte C) Boolean D) Variant(16) 根据变量的作用域, 可以将变量分为3类, 分别为 A) 局部变量、模块变量和全局变量 B) 局部变量、模块变量和标准变量 C) 局部变量、模块变量和窗体变量 D) 局部变量、标准变量和全局变量 (17) 标签控件能够显示文本信息, 文本内容只能用什么属性来设置? A) Alignment B) Caption C) Visible D) BorderStyle(18) 一个工程必须包含的文件的类型是 A) \*.vbp \*.frm \*.frx B) \*.vbp \*.cls \*.bas C) \*.bas \*.ocx \*.res D) \*.frm \*.cls \*.bas(19) 在Visual Basic中, 要使标签的标题栏居中显示, 则将其Alignment属性设置为 A) 0 B) 2 C) 1 D) 3(20) 在Visual Basic中, 组合框是文本框和什么的特性的组合? A) 复选框 B) 标签 C) 列表框 D) 目录列表框(21) 当滚动条位于最左端或最上端时, Value属性被设置为 A) Min B) Max C) Max和Min之间

D) Max和Min之外(22) 下面的数组声明语句中正确的是 A) Dim gg [ 1,5 ] As String B) Dim gg [ 1 To 5,1 To 5 ] As String C) Dim gg(1 To 5) As String D) Dim gg [ 1 :5,1: 5 ] As String(23) 下列说法正确的是 A) 任何时候都可以使用标准工具栏的"菜单编辑器"按钮打开菜单编辑器 B) 只有当代码窗口为当前活动窗口时，才能打开菜单编辑器 C) 只有当某个窗体为当前活动窗体时，才能打开菜单编辑器 D) 任何时候都可以使用"工具"菜单下的"菜单编辑器"命令，打开菜单编辑器(24) 下列各选项说法错误的一项是 A) 文件对话框可分为两种，即打开(Open)文件对话框和保存(Save As)文件对话框 B) 通用对话框的Name属性的默认值为CommonDialogX，此外，每种对话框都有自己的默认标题 C) 打开文件对话框可以让用户指定一个文件，由程序使用；而用保存文件对话框可以指定一个文件，并以这个文件名保存当前文件 D) DefaultEXT属性和DialogTitle属性都是打开对话框的属性，但非保存对话框的属性(25) 用InputBox函数设计的对话框，其功能是 A) 只能接收用户输入的数据，但不会返回任何信息 B) 能接收用户输入的数据，并能返回用户输入的信息 C) 既能用于接收用户输入的信息，又能用于输出信息 D) 专门用于输出信息(26) 下列程序段的执行结果为 I=4 x=5 Do I=I 1 x=x 2 Loop Until I>=7 Print "I=". I Print "x=". x A) I = 4x = 5 B) I = 7x = 15 C) I = 6x = 8 D) I = 7x = 11 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)