

2006年9月全国计算机等级考试二级vb模拟试卷 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/166/2021\\_2022\\_2006\\_E5\\_B9\\_B49\\_E6\\_9C\\_c97\\_166150.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/166/2021_2022_2006_E5_B9_B49_E6_9C_c97_166150.htm) 答案 公共基础知识 一、选择题

( 1 ) 下列关于栈的叙述正确的是 A)栈是非线性结构 B)栈是一种树状结构 C)栈具有先进先出的特征 D)栈具有后进先出的特征 ( 2 ) 结构化程序设计所规定的三种基本控制结构是 A)输入、处理、输出 B)树形、网形、环形 C)顺序、选择、循环 D)主程序、子程序、函数 ( 3 ) 结构化程序设计的一种基本方法是 A)筛选法 B)递归法 C)归纳法 D)逐步求精法 ( 4 ) 如果对一个关系实施了一种关系运算后得到了一个新关系，而且新的关系中属性个数少于原来关系中属性个数，这说明所实施的运算关系是： A)选择 B)投影 C)连接 D)并 二、填空题

1.对于输入为N个数进行快速排序算法的平均时间复杂度是 ( ) 2.在面向对象方法学中，直接反映了用户对目标系统的要求的模型是 ( ) 3.软件测试方法中，黑盒测试个白盒测试法是常用的方法，其中黑盒测试法主要是用于测试 ( ) 4.关系型数据库管理系统中存储与管理数据的基本形式是 ( )

Visual Basic语言程序设计 一、选择题 1、下列可以打开立即窗口的操作是\_\_\_\_\_。 A)Ctrl D B) Ctrl E C) Ctrl F D) Ctrl G 2、 InputBox函数返回值的类型为\_\_\_\_\_。 A)数值 B)字符串 C)变体 D)数值或字符串 (视输入的数据而定) 3、表达式  $456 * 7 / 8 \text{ Mod } 9$  的值是\_\_\_\_\_。 A)4 B)5 C)6 D)7 4、以下语句的输出结果是\_\_\_\_\_。 Print Format \$ (32548.5, "000,000.00") A)32548.5 B)32,548.5 C)032,548.50 D)32,548.50 5、执行以下程序段后，变量c\$的值为 a\$ =

"Visual Basic Programing" b \$ = "Quick" c \$ = b \$ amp. Right \$ (a \$,11) A) Visual BASIC Programing B) Quick Basic Programing C) QUICK Basic Programing D) Quick BASIC Programing 来源

: www.examda.com 6、在窗体 ( Name属性为Formal ) 上画两个文本框 ( 其Name属性分别为Text1和Text2 ) 和一个命令按钮 ( Name属性为Command1 ) , 然后编写如下两个事件过程

```
Private Sub Command1_Click() A = Text1.Text + Text2.Text Print a End Sub Private Sub Formm_Load() Text1.Text = "" Text2.Text = "" End Sub
```

程序运行后, 在第一个文本框 ( Text1 ) 和第二个文本框 ( Text2 ) 中分别输入123和321, 然后单击命令按钮, 则输出结果为\_\_\_\_\_。 A)444 B)321123 C)123321

D)132231 7、阅读下面的程序段: For I = 1 To 3 For j = 1 To I For k = j To 3 A=A + 1 Next k Next j Next I 执行上面的三重循环后, a的值为\_\_\_\_\_。 A)3 B)9 C)14 D)21

8、在窗体上画两个文本框 ( 其Name属性分别为Text1和Text2 ) 和一个命令按钮 ( 其Name属性为Command1 ) , 然后编写如下的事件过程: Private Sub Command1\_Click() X = 0 Do While x < 10 X = ( x + 2 ) \* ( x + 3 ) N = n + 1 Loop Text1.Text = Str(n) Text2.Text = Str(x) End Sub

程序执行后, 单击命令按钮, 在两个文本框中显示的值分别为\_\_\_\_\_。 A)1和0 B)2和72 C)3和50 D)4和168

9、假定窗体上有一个标签, 名为Label1。为了使该标签透明并且没有边框, 则正确的属性设置为\_\_\_\_\_。 A) Label1.BackStyle = 0 Label1.BorderStyle = 0 B) Label1.BackStyle = 1 Label1.BorderStyle = 1 C) Label1.BackStyle = true Label1.BorderStyle = true D) Label1.BackStyle = False Label1.BorderStyle = False

100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问

