

07年4月等级考试二级ACCESS考前密卷5 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/166/2021_2022_07_E5_B9_B44_E6_9C_88_E7_c97_166592.htm 一、选择题

- (1) 数据结构作为计算机的一门学科，主要研究数据的逻辑结构、对各种数据结构进行的运算，以及
- A) 数据的存储结构
 - B) 计算方法
 - C) 数据映象
 - D) 逻辑存储
- (2) 串的长度是
- A) 串中不同字符的个数
 - B) 串中不同字母的个数
 - C) 串中所含字符的个数且字符个数大于零
 - D) 串中所含字符的个数
- (3) 在计算机中，算法是指
- A) 加工方法
 - B) 解题方案的准确而完整的描述
 - C) 排序方法
 - D) 查询方法
- (4) 以下不属于对象的基本特点的是
- A) 分类性
 - B) 多态性
 - C) 继承性
 - D) 封装性
- (5) 开发软件所需高成本和产品的低质量之间有着尖锐的矛盾，这种现象称作
- A) 软件投机
 - B) 软件危机
 - C) 软件工程
 - D) 软件产生
- (6) 下面不属于软件设计原则的是
- A) 抽象
 - B) 模块化
 - C) 自底向上
 - D) 信息隐蔽
- (7) 开发大型软件时，产生困难的根本原因是
- A) 大系统的复杂性
 - B) 人员知识不足
 - C) 客观世界千变万化
 - D) 时间紧、任务重
- (8) 下列SQL语句中，用于修改表结构的是
- A) ALTER
 - B) CREATE
 - C) UPDATE
 - D) INSERT
- (9) 数据库、数据库系统和数据库管理系统之间的关系是
- A) 数据库包括数据库系统和数据库管理系统
 - B) 数据库系统包括数据库和数据库管理系统
 - C) 数据库管理系统包括数据库和数据库系统
 - D) 3者没有明显的包含关系
- (10) 关系模型允许定义3类数据约束，下列不属于数据约束的是
- A) 实体完整性约束
 - B) 参照完整性约束
 - C) 域完整性约束
 - D) 用户自定义的完整性约束
- (11) 以下不属于数据库系统

(DBS) 的组成的是 A) 硬件系统 B) 数据库管理系统及相关软件 C) 文件系统 D) 数据库管理员 (DataBase Administrator , DBA) (12) 在以下数据库系统层次示意图中 , 数据库管理员能够管理操作的有 A) 数据库管理系统、数据库应用系统 B) 数据库管理系统 C) 数据库应用系统、数据库管理系统、操作系统 D) 数据库应用系统 (13) 下图所示的数据模型属于 A) 关系模型 B) 层次模型 C) 网状模型 D) 以上皆非 (14) 构成关系模型中的一组相互联系的 “ 关系 ” 一般是指 A) 满足一定规范化要求的二维表 B) 二维表中的一行 C) 二维表中的一列 D) 二维表中的一个数字项 (15) 以下描述不符合Access特点和功能的是 A) Access仅能处理Access格式的数据库 , 不能对诸如DBASE、FOXBASE、Btrieve等格式的数据库进行访问 B) 采用OLE技术 , 能够方便创建和编辑多媒体数据库 , 包括文本、声音、图像和视频等对象 C) Access支持ODBC标准的SQL数据库的数据 D) 可以采用VBA (Visual Basic Application) 编写数据库应用程序 (16) Access数据库的设计一般由5个步骤组成 , 以下步骤的排序正确的是a . 确定数据库中的表b . 确定表中的字段c . 确定主关键字d . 分析建立数据库的目的e . 确定表之间的关系 A) dabec B) dabce C) cdabe D) cdaeb (17) 可以选择输入数据或空格的输入掩码是 A) 0 B) C) > D) 9 (18) 某字段中已经有数据 , 现要改变该字段大小的属性 , 将该字段大小重新设置为整数型 , 则以下所存数据会发生变化的是 A) 123 B) 2.5 C) - 12 D) 1563 (19) 以下查询方式中不属于操作查询的是 A) 选择查询 B) 删除查询 C) 更新查询 D) 追加查询 (20) 每个查询都有三种视图 , 下列不属于查询的三种视图的是 A) 设计视

图 B) 模板视图 C) 数据表视图 D) SQL 视图 (21) 检索价格在30万元 ~ 60万元之间的产品 , 可以设置条件为 A)

“ >30Not B) “ >30 Or C) “ >30 And D) “ >30Like (22) 下

列关于查询的描述中正确的是 A) 只能根据已建查询创建查

询 B) 只能根据数据库表创建查询 C) 可以根据数据库表创

建查询 , 但不能根据已建查询创建查询 D) 可以根据数据库

表和已建查询创建查询 (23) 窗体是Access数据库中的一种对

象 , 通过窗体用户不能完成哪个功能 A) 输入数据 B) 编辑

数据 C) 存储数据 D) 显示和查询表中的数据 (24) 下列不

属于窗体的类型的是 A) 纵栏式窗体 B) 表格式窗体 C) 模块

式窗体 D) 数据表窗体 (25) 主要用于显示、输入、更新数

据库中的字段的控件的类型是 A) 结合型 B) 非结合型 C) 计

算型 D) 非计算型 (26) 下列事件不属于Access中的事件的为

A) 键盘事件 B) 鼠标事件 C) 窗口事件 D) 控件事件 100Test

下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com