SCJP认证套题解析之八 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/167/2021_2022_SCJP_E8_AE _A4_E8_AF_81_c104_167015.htm 36、 A member variable defined in a class can be accessed only by the classes in the same package. Which modifier should be used to obtain the access control? A. private B. no modifier C. public D. protected (b) 题目:一个类中 定义的成员变量只能被同一包中的类访问。下面的哪些修饰 符可以获得需要的访问控制。参看前面的题目中的叙述。37 A public member vairable called MAX_LENGTH which is int type, the value of the variable remains constant value 100. Use a short statement to define the variable. A. public int MAX_LENGTH=100. B. final int MAX_LENGTH=100. C. final public int MAX_LENGTH=100. D. public final int MAX_LENGTH=100. (d) 题目:共有成员变量MAX_LENGTH是一个int型值,变量的 值保持常数值100。使用一个短声明定义这个变量。 Java中共 有变量使用public定义,常量变量使用final,另外注意的是修 饰符的顺序,一个最完整的修饰是public static final int varial_a=100.这个顺序不能错,这和c中也是不同的。而答案c 恰恰错在修饰符的顺序上。 38、Which expressions are correct to declare an array of 10 String objects? A. char str[]. B. char str[][]. C. String str[]. D. String str[10]. (c) 题目:哪些表达式是声明一 个含有10个String对象的数组。 严格来说这个题目没有给出一 个正确的答案,唯一比较正确的是c,而完全满足题目要求的 应该是:String str[]=new String[10].注意答案d的形式是不对的 , 这和c 也是不同的。 39、Which fragments are correct in Java

source file? A. package testpackage. public class Test{//do something...} B. import java.io.*. package testpackage. public class Test{// do something...} C. import java.io.*. class Person{// do something...} public class Test{// do something...} D. import java.io.*. import java.awt.*. public class Test{// do something...} (acd) 题目:下面的那个java源文件代码片断是对的。 的package语句必须是源文件中除去说明以外的第一条语句, 导入包语句可以有几个,但是必须位于package语句之后,其 它类定义之前,一个源文件中可以有几个类,但最多只能有 一个是public的,如果有,则源文件的文件名必须和该类的类 名相同。 40: String s= "hello". String t = "hello". char c[] = {h,e,l,l,o}. Which return true? A. s.equals(t). B. t.equals(c). C. s==t. D. t.equals(new String("hello")). E. t==c. (acd) 题目:哪些返 回true。 这个在前面第10题的equals()方法和==操作符的讨论 中论述过。==操作符比较的是操作符两端的操作数是否是同 一个对象,而String的equals()方法比较的是两个String对象的 内容是否一样,其参数是一个String对象时才有可能返回true , 其它对象都返回假。需要指出的是由于s和t并非使用new创 建的,他们指向内存池中的同一个字符串常量,因此其地址 实际上是相同的(这个可以从反编译一个简单的测试程序的 结果得到,限于篇幅不列出测试代码和反编译的分析),因 此答案c也是正确的 100Test 下载频道开通,各类考试题目直 接下载。详细请访问 www.100test.com