

执业医师资格考试协和练习题：泌尿系统感染 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/168/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_168792.htm 执业医师专用训练

软件《百宝箱》1.引起肾盂肾炎最多见的致病菌是A 大肠杆菌B 副大肠杆菌C 变形杆菌D 葡萄球菌E 粪链球菌 A 2.慢性肾盂肾炎患者经系统治疗，尿常规已正常，还应作哪项检查，以判断治疗效果A 定期复查尿常规B 尿白细胞计数C 静脉肾盂造影D 尿细菌培养E 检查肾区有无叩痛 D 3.对于一患慢性肾盂肾炎患者，经系统治疗，尿菌已阴性，为防止复发，下列哪项措施是错误的A 停药后，复查尿常规和细菌培养B 寻找尿路梗阻等不利因素C 多饮水，定时排尿D 增加营养，提高免疫的功能E 大剂量抗生素联合应用 E 4.女性，24岁，突然发热，一天后出现肉眼血尿，无尿频尿痛，化验尿常规蛋白（ ），红细胞30~40个/HP，白细胞10~20个/HP。应考虑应用何种检查诊断A 尿细菌培养B 血常规检查C 尿蛋白定性D 膀胱镜E 肾盂造影 A 5.急性肾盂肾炎的疗程通常是A 1周B 2周C 3周D 4周E 6周 B 6.慢性肾盂肾炎的有效治疗方法是A 静点庆大霉素B 静点氨苄青霉素C 调节尿的酸碱度D 口服氟哌酸E 联合轮换应用抗生素 E 7.孕妇患急性肾盂肾炎应首选A 青霉素B 氨苄青霉素C 红霉素D 四环素E 庆大霉素 B 8.慢性肾盂肾炎治疗应用哪种方法A 联合应用抗生素并去除易感因素B 按急性肾盂肾炎治疗C 给予一种抗菌药物D 对症治疗无需用药抗菌E 一旦出现症状无需用药抗菌 A 9.男性，22岁，发烧2天，同时伴有乏力、腹痛、出现无痛性肉眼血尿。查体：体温38℃，脊肋角及输尿管压痛阳性，尿白细胞10~15/高倍镜，其原因是A

上呼吸道感染B 肾结石C 肾小球肾炎D 肾盂肾炎E 膀胱炎

10.女性，25岁，出现尿频尿急尿痛。化验检查尿中有白细胞管型2~3个/高倍视野，红细胞3~5个.高倍，白细胞10~15个/高倍，常见于A 膀胱炎B 急性肾小球肾炎C 慢性肾炎急性发作D 尿道炎E 肾盂肾炎

11.女性，24岁，突然出现尿频尿痛进而发烧，尿检查:尿蛋白（ ），红细胞5~7个/HP，白细胞20~30个/HP，诊断为急性肾盂肾炎，感染途径考虑A 血行感染B 逆行感染C 淋巴道感染D 直接感染E 以上都不是

12.某女性突然出现尿频尿急，排尿后痛，尿常规白细胞满视野，口服呋喃坦啶后，症状好转。最可能的诊断A 肾盂肾炎B 尿道感染C 膀胱炎D 肾结石E 肾结核

13.女性，36岁，突然寒战高烧，腰痛并尿频、尿痛1周，既往无类似发作史。检查:体温39.4 ，右侧肾区叩痛阳性，尿蛋白（ ），白细胞20~30个/HP，白细胞管型0~2个/低倍，比重1.022此病人最可能是A 感染B 肾结石合并泌尿系感染C 膀胱炎D 急性肾盂肾炎E 肾炎合并泌尿系感染

14.女性，36岁，突然寒战高烧，腰痛并尿频、尿痛1周，既往无类似发作史。检查:体温39.4 ，右侧肾区叩痛阳性，尿蛋白（ ），白细胞20~30个/HP，白细胞管型0~2个/低倍，比重1.022诊断急性肾盂肾炎的主要依据是什么A 突然寒战高烧B 腰痛C 尿频尿痛D 右侧肾区叩击痛（ ）E 尿蛋白（ ）白细胞20~30个/HP，白细胞管型0~2个/低倍

15.女性，36岁，突然寒战高烧，腰痛并尿频、尿痛1周，既往无类似发作史。检查:体温39.4 ，右侧肾区叩痛阳性，尿蛋白（ ），白细胞20~30个/HP，白细胞管型0~2个/低倍，比重1.022为了确定诊断还需要作的最主要的检查是什么A 血 2微球蛋白B 尿 2微球蛋白C 血BUND 尿细菌培

养E 血肌酐 D 转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目
直接下载。详细请访问 www.100test.com