

执业医师资格考试协和练习题：冠状动脉粥样硬化性心脏病
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/168/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_168803.htm 执业医师专用训练软件《百宝箱》

- 1.左冠状动脉回旋支阻塞引起的心肌梗死是 A 前间壁 B 下侧壁 C 高侧壁 D 后间壁 E 前壁 C
- 2.引起急性前间壁心肌梗死闭塞的冠状动脉分支是 A 左冠状动脉前降支 B 右冠状动脉后降支 C 左冠状动脉主干 D 左冠状动脉回旋支 E 右冠状动脉右室前支 A
- 3.急性心肌梗死早期（24小时内）死亡主要由于 A 心力衰竭 B 心源性休克 C 心律失常 D 心脏破裂 E 脑栓塞 C
- 4.缺血性心脏病最常见的病因是 A 主动脉瓣狭窄 B 心肌肥厚 C 严重贫血 D 冠状动脉粥样硬化 E 主动脉瓣关闭不全 D
- 5.急性心肌梗死合并急性病态窦房结综合征常见原因是 A 右冠状动脉病变 B 左冠状动脉主干病变 C 左冠状动脉前壁支 D 左冠状动脉回旋支 E 以上都不是 A
- 6.引起心肌病变的各种病因中，目前国内外最常见的是 A 原发性心肌病 B 冠状动脉粥样硬化性心脏病 C 病毒性心肌炎 D 风湿性心肌炎 E 中毒性心肌炎 B
- 7.动脉粥样硬化导致器官病变最常见的是哪一类 A 肾动脉 B 肠系膜动脉 C 冠状动脉 D 脑动脉 E 下肢动脉 C
- 8.急性心肌梗死后心肌坏死组织逐渐纤维化形成瘢痕需要 A 2~3周 B 4~5周 C 6~8周 D 9~10周 E 11~12周 C
- 9.冠心病患者出现心前区收缩期喀喇音及收缩晚期吹风样杂音，是由于 A 心力衰竭 B 二尖瓣相对性关闭不全 C 二尖瓣脱垂 D 室间隔穿孔 E 心肌硬化 C
- 10.心绞痛发作的典型部位是 A 心尖区 B 心前区向左上臂放散 C 胸骨下段后 D 胸骨上、中段后 E 剑突下 D
- 11.心绞痛发作时可出现 A 体温升高 B 血沉增快 C 血清酶增高 D

房性或室性过早搏动 E 乳头肌断裂 D 12.中间综合征不同于急性心肌梗死的最主要特点是 A 疼痛剧烈 B 持续时间长 C ST段下降 D 不出现异常Q波 E T波倒置 D 13.诊断典型心绞痛，下列哪项最有特征 A 胸痛多在夜间发作 B 胸痛发作多在15分钟以上 C 持续左前胸憋闷感 D 疼痛时心电图示ST段抬高 E 含硝酸甘油5分钟内疼痛消失 E 转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com