

执业医师资格考试协和练习题：肺癌 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/168/2021\\_2022\\_\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_B8\\_9A\\_E5\\_8C\\_BB\\_E5\\_c22\\_168814.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/168/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_168814.htm)

执业医师专用训练软件《百宝箱》

1.肺癌较常见的类型，是 A 腺癌 B 未分化癌 C 肺泡细胞癌 D 鳞状细胞癌 E 小细胞肺癌 D

2.下列哪项对肺鳞癌不正确 A 肺癌中最常见 B 常为中心型 C 生长迅速，病程短 D 对放疗，化疗较敏感 E 血行转移发生晚 C

3.肺癌的转移方式中，下列何者正确 A 鳞癌发生血行转移出现早 B 肺泡细胞癌，早期血行淋巴转移 C 腺癌早期发生淋巴转移，血行转移较晚 D 未分化癌早期出现血行，淋巴转移 E 淋巴转移只发生肺癌同侧 D

4.早期肺癌，首选的治疗方法，是 A 药物治疗 B 放射疗法 C 放疗加化疗 D 手术切除病肺 E 免疫疗法 D

5.肺癌常见的症状，是 A 脓性痰 B 白色泡沫样痰 C 血痰 D 胸闷，气短 E 肺部干音 C

6.诊断肺癌常用最主要手段，是 A 痰细胞学检查 B 支气管镜检查 C 胸部X线检查 D 胸水检查 E 经胸壁穿刺活检 C

7.对放疗最敏感的肺癌，是 A 小细胞未分化癌 B 鳞癌 C 腺癌 D 肺泡细胞癌 E 以上均不敏感 A

8.放射疗法禁忌，下列哪项错误 A 呈现恶病质者 B 有广泛转移 C 高度肺气肿 D 癌性空洞，肿瘤过大 E 肺门转移切除未彻底 E

9.男性，40岁。20年前患过肺结核外，平素健康，近3个月来有刺激性咳嗽，痰中偶有血丝，有时发热。X线示:右肺上叶前段有2cm × 2.5cm的块状阴影，边缘不整呈分叶状，痰查脱落细胞3次均阴性，诊断首先考虑 A 肺结核 B 肺脓肿 C 肺囊肿 D 肺癌 E 肺良性肿瘤 D

10.男性，49岁。刺激性咳嗽5个月，视物不清10天。胸片示左肺上叶尖段边缘直径8cm不规则块状阴影。此

病变造成的颈交感神经综合征不包括 A 面部无汗 B 瞳孔缩小 C 眼球内陷 D 声音嘶哑 E 上眼睑下垂

D 11. 男性，37岁。右上叶肺癌切除术后24小时，肺癌的非转移性全身症状即逐渐消失。此类症状不包括 A 骨关节痛 B 重症肌无力 C 男性乳腺增大 D Cushing综合征 E 颈交感神经综合征

E 12. 男性，29岁。刺激性咳嗽1个月，头痛10天。胸片显示左肺门块状阴影。颅脑CT发现颅内占位性病变。考虑肺癌脑转移，肺内原发癌最可能的病理类型，是 A 鳞癌 B 腺癌 C 小细胞癌 D 大细胞癌 E 细支气管肺泡癌

C 转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)