

主管药师实践技能模拟(二) PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/169/2021_2022__E4_B8_BB_E7_AE_A1_E8_8D_AF_E5_c23_169517.htm

A型题1.有关奥美拉唑作用性质和应用的叙述哪一点是错误的A、药理学分类属质子泵抑制剂B、通过拮抗组胺而起减少胃酸分泌的作用C、通过H-K-ATP酶而起作用D、使用本品前要排除胃癌的存在或可能E、本品对组胺、五肽胃泌素以及二丁基环腺苷酸引起的胃酸分泌均有抑制作用答案：B来源：www.examda.com

2.两性霉素B的应用注意点不包括A、静脉滴注液应新鲜配制B、静滴前常服解热镇痛药和抗组胺药C、静滴液内加小量糖皮质激素D、避光滴注E、定期查血钾、血尿常规和肝、肾功能等答案：D来源：www.examda.com

3.金刚烷胺主要用于治疗和预防A、丹毒B、亚洲甲型流感病毒C、手癣来源：www.examda.comD、钩端螺旋体E、以上都不是答案：B

4.对肠内外阿米巴病均有效的药物A、氯喹来源：www.examda.com

B、喹碘仿C、甲硝唑D、依米丁E、二氯尼特答案：C

5.治疗阴道滴虫病的首选药是A、阿苯达唑B、磷酸氯喹C、吡喹酮D、甲硝唑E、乙胺嗪答案：D

6.治疗阿米巴肝脓肿的首选药是A、喹碘仿B、甲硝唑C、巴龙霉素D、依米丁来源：www.examda.comE、滴维净答案：B

7.可用于治疗粘液性水肿的药物是A、甲基硫氧嘧啶B、甲硫咪唑C、碘制剂D、甲状腺素E、甲亢平答案：D

8.仅对癫痫失神小发作有效的药物是A、乙琥胺B、酰胺咪嗪C、扑米酮D、丙戊酸钠E、苯妥英钠答案：D来源：www.examda.com

9.用于治疗阵发性室上性心动过速的最佳药物是A、奎尼丁B、苯巴比妥C、

维拉帕米D、普鲁卡因胺E、利多卡因答案：C10.对荨麻疹疗效较好的口服药物是A、色甘酸钠B、安定C、甲氰咪胍D、肾上腺素E、扑尔敏来源：www.examda.com答案：E11.心室纤颤时选用的治疗药物是A、毒毛旋花子甙KB、肾上腺素C、利多卡因D、西地兰E、以上都不是答案：C12.不能用普萘洛尔治疗的是A、心力衰竭B、高血压C、甲亢D、心律失常来源：www.examda.comE、心绞痛答案：A13.不宜选用庆大霉素的疾病是A、变形杆菌腹膜炎B、绿脓杆菌败血症（联合用药）C、大肠杆菌胆囊炎D、链球菌心内膜炎（联合用药）E、大肠杆菌引起的尿路感染答案：C14.宜选用大剂量碘制剂治疗的疾病是A、弥漫性甲状腺肿B、结节性甲状腺肿来源：www.examda.comC、粘液性水肿D、轻症甲亢内科治疗E、甲状腺危象答案：E15.已知麦角生物碱类除了可用于治疗偏头痛外，也广泛用作A、鼻血管收缩剂B、缩宫药C、骨骼肌松弛剂D、局部麻醉剂来源：www.examda.comE、抗肿瘤药答案：B16.第一点：冰点为 -0.52°C 的一切水溶液与红细胞等张；第二点：它们相互之间亦均为等渗 A、以上两点都是正确的B、以上两点都是错误的C、第一点是正确的，第二点是错误的D、第一点是错误的，第二点是正确的E、溶液的渗透压与冰点之间没有相关性答案：D17.下述哪一种糖尿病不需首选胰岛素A、幼年重型糖尿病B、合并严重感染的糖尿病C、轻度及中度2型糖尿病D、需作手术的糖尿病人来源：www.examda.comE、合并妊娠的糖尿病人答案：C18.下列哪一个药物的抗菌谱最窄A、氨苄青霉素B、苄青霉素C、氯霉素D、四环素E、以上都不是答案：B19.对钩端螺旋体引起的感染可在下列各药中首选A、青霉素B、链霉素C、红霉素D

、氯霉素E、两性霉素B来源：www.examda.com答案：A20.对肠球菌引起的腹腔感染，下列药物中哪一种不应选用A、去甲万古霉素B、氨苄西林C、林可霉素D、甲硝唑E、头孢唑林
答案：E21.治疗原发性纤溶症所致的出血宜选用A、鱼精蛋白B、维生素KC、右旋糖酐D、氨甲苯酸E、以上都不是答案：D22.维生素C制剂色泽变黄后A、不影响质量B、增加剂量使用C、属正常情况来源：www.examda.comD、与维生素B2同服E、不可应用答案：E23.用于脚气病防治的维生素是A、维生素AB、维生素DC、维生素C来源：www.examda.comD、维生素EE、维生素B1答案：E24.治疗十二指肠溃疡应首选哪种药物A、雷尼替丁B、阿托品C、强的松D、苯海拉明E、氨茶碱答案：A25.严重胃溃疡患者不宜使用A、氢氧化铝B、氢氧化镁来源：www.examda.comC、三硅酸镁D、碳酸钙E、雷尼替丁答案：D 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com