

2004执业药师考试药学专业专业知识5 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/17/2021\\_2022\\_2004\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_B8\\_9A\\_c23\\_17737.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/17/2021_2022_2004_E6_89_A7_E4_B8_9A_c23_17737.htm)

第69题 毒性较大，可引起急性溶血性贫血和高铁血红蛋白血症的药物是 A.乙胺嘧啶 B.青蒿素 C.伯氨喹 D.奎宁 E.氯喹 第70题 对胃癌有较好疗效，可引起血性下泻的药物是 A.甲氨喋呤 B.环磷酰胺 C.博来霉素 D.氟脲嘧啶 E.白消安 第71题 对恶性淋巴瘤疗效显著，可导致出血性膀胱炎的药物是 A.甲氨喋呤 B.环磷酰胺 C.博来霉素 D.氟脲嘧啶 E.白消安 第72题 对阴茎鳞状上皮癌有较好疗效，可引起肺纤维化的药物是 A.甲氨喋呤 B.环磷酰胺 C.博来霉素 D.氟脲嘧啶 E.白消安 X型题： 第73题 主要与药物的清除率有关的因素是 A.药物生物利用度 B.表观分布容积 C.透过血脑屏障的能力 D. $t_{1/2}$  E.药物与受体亲和力 第74题 对“表观分布容积”的理解正确的是 A.其单位为L或L/kg B.其大小与肝药酶活性有关 C.指药物在体内达到动态平衡时，药量与血液浓度之比 D.反映药物吸收和消除的速率 E.反映药物在体内分布的广窄程度 第75题 酚妥拉明的药理作用为 A.使胃酸分泌增加 B.心收缩力减弱 C.使胃肠平滑肌张力增加 D.使外用血管阻力降低 E.竞争性阻断 受体 第76题 肾上腺素受体阻断药的严重不良反应是 A.再生障碍性贫血 B.支气管哮喘发作 C.急性心力衰竭 D.房室传导阻滞 E.过敏性休克 第77题 哌替啶比吗啡应用广是因为 A.镇痛、镇静作用比吗啡强 B.不易引起便秘 C.镇痛作用时间较吗啡长 D.成瘾性比吗啡小 E.治疗量不引起体位性低血压 第78题 主要兴奋大脑皮层的中枢兴奋药不含 A.哌甲酯 B.洛贝林 C.甲氯芬酯 D.尼可刹米 E.咖啡因 第79题 以下可用于抗动

脉粥样硬化的药物是 A.硝普钠 B.烟酸 C.胍苯达嗪 D.氯贝丁酯  
E.考来烯胺 第80题 维拉帕米抗心律失常的主要特点是 A.缩短  
有效不应期 B.减慢心率 C.减慢传导 D.适用于伴冠心病、高血  
压的心律失常 E.适用于室上性心律失常 100Test 下载频道开通  
，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)