

中药鉴定学习题集：动物类中药 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/17/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E9_89_B4_E5_c23_17843.htm A型题 8.001.广地龙与土地龙的区别是 A、广地龙白颈明显 B、土地龙白颈明显 C、土地龙含有蚯蚓毒素，广地龙不含蚯蚓毒素 D、二者来源相同，仅产地不同 E、以上均不是 8.002 . 白颈是指 A、地龙的生殖环带 B、有效成分集中的部位 C、刚毛 D、受精囊孔 E、雄生殖孔 8.003.下列何种动物的贝壳不作为石决明的来源 A、杂色鲍 B、羊鲍 C、半纹鲍 D、澳洲鲍 E、耳鲍 8.004 . 天然珍珠置荧光灯（365nm）下观察，显何颜色荧光 A、蓝色 B、粉红色 C、绿色 D、紫色 E、浅蓝紫色或亮黄绿色 8.005.可准确将珍珠与混伪品区别开的方法是 A、粉末显微鉴别 B、磨片显微鉴别 C、理化鉴别 D、性状鉴别 E、以上均不是 8.006.背腹缘几平行，长为宽的2-3倍的牡蛎是 A、长牡蛎 B、大连湾牡蛎 C、近江牡蛎 D、密鳞牡蛎 E、以上均不是 8.007.全蝎原动物属于 A、多足纲 B、蛛形纲 C、昆虫纲 D、甲壳纲 E、爬行纲 8.008.蜈蚣的原动物是 A、少棘巨蜈蚣 B、多棘蜈蚣 C、黑头蜈蚣 D、赤蜈蚣 E、以上均是 8.009.来源于黑蚱的蝉蜕背部开口呈 A、一字形 B、十字形 C、圆形 D、菱形 E、以上均不是 8.010.药典规定，斑蝥中所含斑蝥素不得低于： A、0.50% B、1.00% C、0.35% D、1.50% E、2.00% 8.011.斑蝥黑色鞘翅上具黄色或棕黄色横纹的条数是 A、3条 B、1条 C、2条 D、4条 E、5条 8.012.以硫酸（比重为1.77）和对-二甲氨基苯甲醛硫酸溶液检识斑蝥素，溶液应呈 A、棕红色 B、紫红色 C、蓝色 D、绿色 E、蓝绿色 8.013.白僵蚕表面的白色粉霜

是 A、加工时的粉尘 B、菌丝 C、气生菌丝和分生孢子 D、掺伪物 E、折出的蛋白质结晶 8.014.白僵蚕断面平坦，外层白色，中间棕色或棕黑色，具丝腺环 A、4个 B、3个 C、2个 D、1个 E、5个 8.015.芫菁科昆虫特有的防御攻击物质是 A、蚁酸 B、斑蝥素 C、毒蛋白 D、组织胺 E、以上均是 8.016.斑蝥薄层色谱鉴别时必须检出的成分是 A、蚁酸 B、毒蛋白 C、组织胺 D、斑蝥素 E、脂肪油 8.017.中国药典规定，按高效液相测定法蟾酥中蟾毒内酯按华蟾酥毒基（ $C_{26}H_{34}O_4$ ）和脂蟾毒配基（ $C_{24}H_{32}O_4$ ）的总量不得少于 A、20.0% B、18.0% C、10.0% D、12.0% E、6.0% 8.018. 中药蟾酥中具显著兴奋呼吸和升压作用的成分是 A、脂蟾毒配基 B、蟾毒灵 C、蟾酥碱 D、氨基酸 E、蟾酥甲碱 8.019 1%的蟾酥氨仿提取液蒸干后以甲醇溶解，测定紫外吸收光谱，其最大吸收波长应为 A、245nm B、300nm C、365nm D、400nm E、425nm 8.020.蛤蚧原动物的主要采集期是：A、3~4月 B、5~6月 C、10~12月 D、5~9月 E、9~10月 8.021.蟾酥粉末的甲醇提取液加对二甲氨基苯甲醛固体少许，再加硫酸数滴，溶液显蓝紫色，是检查：A华蟾毒配基 B、脂蟾酸配基 C、甾醇 D、肾上腺素 E、吲哚类化合物 8.022.下列成分中除哪类外，中药蛤蚧均含有 A、肌肽 B、胆碱 C、蛋白质 D、强心甙 E、肉毒碱 8.023.蕲蛇腹部灰白色、鳞片较大，有多数类圆形斑纹，习称为 A、方胜纹 B、连珠斑 C、佛指甲 D、胶口镜面 E、涡纹 8.024.区别乌梢蛇和其他蛇类药材的最佳方法是 A、凝胶电泳层析 B、硅胶G薄层层析 C、荧光鉴别 D、紫外吸收光谱分析 E、以上均不是 8.025.下列叙述中除哪项外均为鸡内金的鉴别特征 A、呈不规则的囊片状 B、表面黄色或黄绿色 C、具多数条棱状

皱纹，呈波浪形 D、质韧不易碎，断面角质样 E、含淀粉酶和蛋白酶 8.026.下列药物具有强心作用的是 A、地龙 B、蛤蚧 C、鹿茸 D、蟾酥 E、麝香 8.027.下列哪种贝壳类动物能产生珍珠 A、猪耳丽蚌 B、文蛤 C、皱纹盘蚌 D、天津丽蚌 E、褶纹冠蚌 8.028.在书写动物拉丁学名时，下列哪类其拉丁名单词的第一个字母均应小写 A、种名及亚种名 B、属名及种名 C、亚属名及种名 D、种名及其定名人 E、亚属名及定名人 8.029.下列药用动物除哪一种外，均属于哺乳纲 A、鲸 B、蝙蝠 C、海马 D、穿山甲 E、刺猬 8.030.下列哪种动物不属于爬行纲 A、蛤蚧 B、金钱白花蛇 C、蕲蛇 D、乌梢蛇 E、穿山甲 8.031.熊胆的解痉有效成分是 A、牛磺酸 B、甘氨酸 C、鹅去氧胆酸 D、去氧胆酸 E、牛磺熊去氧胆酸 8.032.取熊胆的细粉在紫外光灯下进行观察，应呈 A、棕黄色荧光 B、黄绿色荧光 C、蓝紫色荧光 D、黄白色荧光 E、亮绿色荧光 8.033.取熊胆的乙酸溶液进行薄层鉴别，必须检出 A、熊去氧胆酸 B、鹅去氧胆酸 C、去氧胆酸 D、牛磺酸 E、以上都不是

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com