

2004执业药师考试药学专业专业知识2 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/17/2021_2022_2004_E6_89_A7_E4_B8_9A_c23_17844.htm

第17题 以下对胰岛素说法错误的是 A.促进脂肪合成，抑制其分解 B.用于胰岛素依赖型糖尿病 C.不能用于非胰岛素依赖型糖尿病 D.促进蛋白质合成，抑制其分解 E.抑制糖原的分解和异生 第18题 下列用于贫血、再生障碍性贫血、老年性骨质疏松症的治疗的激素是 A.孕激素类 B.雌激素类 C.皮质激素类 D.抗孕激素类 E.同化激素类 第19题 以下抗菌药物的临床价值主要衡量的指标是 A.化疗指数 B.最低杀菌浓度 C.抗菌谱 D.抗菌活性 E.最低抑菌浓度 第20题 以下为不影响 β -内酰胺类抗生素抗菌作用的因素是 A.药物透过革兰阴性菌脂蛋白磷脂等细胞壁的难易 B.药物透过革兰阳性菌胞壁的难易 C.对 β -内酰胺酶的稳定性 D.细胞内钾离子、腺嘌呤核苷酸等物质外漏 E.与细菌靶位PBP_s的亲合力 第21题 以下对阿莫西林描述错误的是 A.胃肠道吸收良好 B.用于下呼吸道感染的治疗 C.为对位羟基氨苄西林 D.抗菌谱、抗菌活性与氨苄西林相似 E.对肺炎双球菌、流感杆菌的杀菌作用较氨苄西林弱 第22题 以下不符合氟喹诺酮类药物特性的是 A.血浆蛋白结合率高 B.抗菌活性强 C.不良反应少 D.抗菌谱广 E.大多口服吸收好 第23题 以下为细胞增殖周期特异性的抗肿瘤药是 A.环磷酰胺 B.氟尿嘧啶 C.塞替派 D.阿霉素 E.氮芥 第24题 不具有免疫抑制活性的药物是 A.泼尼松 B.甲氨喋呤 C.左旋咪唑 D.环磷酰胺 E.环孢素 B型题： 第25题 半数有效量是 A.引起50%最大效应的剂量 B.安全用药的最大剂量 C.刚能引起药理效应的剂量 D.引起等效反应的相对剂量 E.临床常用的有效剂量

第26题 最小有效量是 A.引起50%最大效应的剂量 B.安全用药的最大剂量 C.刚能引起药理效应的剂量 D.引起等效反应的相对剂量 E.临床常用的有效剂量 第27题 效应强度是 A.引起50%最大效应的剂量 B.安全用药的最大剂量 C.刚能引起药理效应的剂量 D.引起等效反应的相对剂量 E.临床常用的有效剂量 第28题 极量是 A.引起50%最大效应的剂量 B.安全用药的最大剂量 C.刚能引起药理效应的剂量 D.引起等效反应的相对剂量 E.临床常用的有效剂量 第29题 微生物对药物的敏感性降低甚至消失的现象是 A.依赖性 B.耐药性 C.两重性 D.选择性 E.耐受性 第30题 药物对某些组织器官的作用明显，而对另一些组织器官作用较弱或无影响的现象是 A.依赖性 B.耐药性 C.两重性 D.选择性 E.耐受性 第31题 连续用药时，机体对药物反应性降低的现象是 A.依赖性 B.耐药性 C.两重性 D.选择性 E.耐受性 第32题 一般眼科检查使用药的是 A.哌仑西平 B.碘解磷定 C.马托品 D.新斯的明 E.毛果芸香碱 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com