

中药鉴定学习题集：皮类和茎木类药材 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/17/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E9_89_B4_E5_c23_17851.htm

A型题3.001、关木通来源于哪一科植物A木通科 B马兜铃科 C毛茛科 D防己科 E豆科3.002、习称“红藤”的药材是A鸡血藤 B钩藤 C大血藤 D苏木 E降香3.003、沉香醇溶性浸出物（热浸法）不得少于A 15.0% B 16.0% C 14.0% D 17.0% E 13.0%3.004、沉香主要成分是A油胶树脂 B油树脂 C香树脂 D酯树脂 E单树脂3.005、钩藤来源于哪科植物A唇形科 B茜草科 C桔梗科 D菊科 E藤黄科3.006、具内生韧皮部的药材是A络生藤 B沉香 C钩藤 D大血藤 E关木通3.007、具内函韧皮部的药材是A络石藤 B沉香 C钩藤 D大血藤 E关木通3.008、纤维性强，难折断，纤维层易成片地纵向撕裂，撕裂时有白色粉尘飞扬，该药材为A秦皮 B桑白皮 C牡丹皮 D合欢皮 E肉桂3.009、可进行微量升华的皮类药材是A牡丹皮 B厚朴 C肉桂 D桑白皮 E五加皮3.010、厚朴酚具有哪种作用A镇静 B抗菌 C解痉 D退热 E镇痛3.011、“川黄柏”来源于芸香科哪种植物的树皮A黄檗 B黄皮树 C橘 D酸橙 E川椒3.012、水浸液在日光下可见碧蓝色荧光的药材是A秦皮 B合欢皮 C桑白皮 D厚朴 E牡丹皮3.013、断面不整齐，灰白色，于放大镜下检视可见多数淡黄棕色小油点（树脂道），该药材为A地骨皮 B香加皮 C五加皮 D桑白皮 E秦皮3.014、大血藤的断面特征为A髓部偏向一侧 B皮部红棕色，有六处向内嵌入木部 C红棕色皮部与黄白色木部交互排列成3-8轮半圆形环 D形成层环呈多角形 E皮部厚，有棕色油点3.015、主要成分是小檗碱的药材是A黄柏 B杜仲 C肉桂 D厚朴 E五加

皮3.016、折断时有细密银白色富弹性的胶丝的药材是A肉桂 B杜仲 C厚朴 D桑白皮 E秦皮3.017、鸡血藤的性状鉴别特征不包括A扁圆柱形 B表面灰棕色，有纵沟 C质坚硬 D断面红褐色的皮部与淡红色木部排列成数轮半圆形环 E气香特异3.018、秦皮来源于A木犀科 B芸香科 C茄科 D五加科 E木兰科3.019地骨皮来源于A桑科桑的根皮 B五加科细柱五加的根皮 C萝藦科杠柳的根皮 D茄科枸杞的根皮 E木犀科白蜡树的根皮3.020、除哪一项外，均为厚朴的显微特征A石细胞呈椭圆形、类方形或不规则分枝状 B油细胞含黄棕色油状物，壁木化或非木化C纤维壁甚厚、平直或一边呈波浪状 D有草酸钙簇晶 E筛管分子复筛板筛域较大3.021、石细胞胞腔中含胶丝团块的中药材是A黄柏 B杜仲 C厚朴 D秦皮 E肉桂3.022、断面不平坦，外层黄棕色，内层灰白色，是哪种皮类药材A五加皮 B地骨皮 C香加皮 D桑白色 E牡丹皮3.023、厚朴含厚朴酚与和厚朴酚的总量不得少于A 1.0% B 2.0% C 3.0% D 4.0% E 0.5%3.024、牡丹皮粉末中含A草酸钙砂晶 B草酸钙簇晶 C草酸钙针晶 D草酸钙方晶 E草酸钙复合晶体3.025、木栓细胞数列，最内一层木栓细胞的外壁特厚、木化，是A杜仲 B肉桂 C黄柏 D秦皮 E厚朴3.026、除哪一项外，均为黄柏的显微鉴别特征A橙皮甙 B草酸钙方晶 C晶鞘纤维 D鲜黄色分枝状具层石细胞 E粘液细胞3.027、下列不含砂晶的药材是A地骨皮 B怀牛膝 C黄柏 D秦皮 E钩藤3.028、取醇浸出物（热浸法），进行微量升华，得黄褐色油状物，香气浓郁，于油状物上加盐酸1滴与香昔草醛颗粒少量，加乙醇12滴，渐呈樱红色，放置后颜色加深，该药材为A苏木 B降香 C鸡血藤 D沉香 E钩藤3.029、沉香药用部位来源于瑞香科白木香及沉香的A边材 B茎髓 C含树脂的心材

D腐烂的心材 E茎藤3.030、关木通和川木通为A同科同属不同种植物 B同科不同属植物 C不同科植物 D同种植物 E同种不同变种或不同变型3.031、取某药材乙醇提取液，点在滤纸上，干后，置紫外光灯下观察，显天蓝色荧光。于点样处加稀盐酸1滴，干后显黄绿色荧光，用氨试液熏后复显天蓝色荧光。该药材为A苏木 B降香 C关木通 D川木通 E钩藤3.032、取某药材碎片投于热水，水被染成红色；加酸变成黄色，再加碱液，仍变成红色A降香 B苏木 C大血藤 D鸡血藤 E桂枝 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com