中药学辅导:野菊花 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/17/2021_2022__E4_B8_AD_ E8_8D_AF_E5_AD_A6_E8_c23_17945.htm 野菊花 (英)Indian Dendranthema Flower 别名野黄菊花、苦薏、山菊花、甘菊花 。 来源 为菊科植物野菊Chrysanthemum indicum L. 的头状花 序。 植物形态 多年生草本,高达1m。茎基部常匍匐,上部 多分枝。叶互生,卵状三角形或卵状椭圆形,长3~9cm,羽 状分裂,裂片边缘有锯齿,两面有毛,下面较密;叶柄下有 明显的假托叶。头状花序直径2~2.5cm,排成聚伞状;总苞 半球形,总苞片4层,边缘膜质,外层椭圆形;花小,黄色, 边缘舌状,先端3浅裂,雌性;中央为管状花,先端5裂,两 性。花期9~11月,果期10~11月。生于路旁、山坡、原野。 全国大部分地区有分布。 采制 秋、冬季花初开放时采摘,晒 干或蒸后晒干。 性状 花序呈类球形,直径0.3~1cm,棕黄色 。总苞由4~5层苞片组成。舌状花一轮,黄色,皱缩卷曲; 管状花多数,深黄色。体轻。气芳香,味苦。 化学成分 含挥 发油,油中含菊醇(chrysol)、菊酮(chrysanthenone)、 蒎烯、樟脑、龙脑、樟烯等,尚含野菊花内酯 (yejunualactone)、野菊花素A(artoglasin-A)、刺槐甙 (acaciin)、蒙花甙(linarin)、菊甙、木犀草素。 性味 性微 寒,味苦、辛。 功能主治清热解毒。用于疔疮痈肿、目赤肿 痛、头痛眩晕。 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下 载。详细请访问 www.100test.com