

中药药剂学辅导：常用剂型 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/17/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E8_8D_AF_E5_c23_17950.htm

一、芳香水剂 一般系指挥发油或其他挥发性芳香药物的饱和或近饱和澄明水溶液。个别芳香水剂有用水和乙醇的混合液作溶剂。主要用作制剂的溶剂和矫味剂。二、溶液剂 一般为非挥发性药物或少数挥发性药物的澄明溶液，大多以水为溶剂，也有以乙醇、植物油或其他液体为溶剂者，溶液剂供内服和外用。八、擦剂 一般系指含油、醇等为溶剂的外用液体制剂，按分散系统可分为溶液型、乳浊液型及混悬液型。不宜用于伤口或粘膜。九、洗剂 一般系指含水、醇等为溶剂的外用液体制剂。按分散系统可分为：溶液型、乳浊液型及混悬液型。专用于洗皮肤患处。十、涂剂 系外用澄清液体制剂，一般以醇或/及其它有机溶剂作赋形剂。仅用于局部患处，应勿沾染正常皮肤或粘膜。十一、栓剂 指药物与适宜基质制成供腔道给药的固体制剂。常用的有肛门栓和阴道栓两类。十二、乳剂 属两种互不相容的液体所组成的非均相的分散体系，系由某一种液体以微球状（分散相）混悬于另一种液体（分散剂）中而制成的液体制剂。根据乳化剂的性质和两相的体积比可得两类不同性质的乳剂，即油/水乳（O/W型）和水/油乳（W/O型）。乳剂可供内服或外用。十三、软膏剂 指药物与适宜基质制成有适当稠度的膏状外用制剂。用乳剂型基质制成的软膏剂称为乳膏剂。十四、糊剂 系含有多量粉末的半固体外用制剂。有较高的硬度、较低的油腻性和较强的吸收水分能力，适用于置诸创隙嗟牟” 泐课唬晒幸欢 谋；ず透稍馈

Page] 十五、火棉胶剂是由火棉（硝化纤维素）溶于醇、醚混合液或再添加药物而制得的一类外用液体制剂。涂于皮肤表面可形成一层薄膜，起保护和治疗作用。十六、滴耳剂指滴入耳道内的液体药物制剂，一般以水、乙醇、甘油、丙二醇、聚乙二醇等为溶剂，对耳道起清洁、消炎、收敛等作用。十七、滴鼻剂用于鼻腔内的药物（液剂），有滴剂、喷雾剂、注入剂及洗净剂等。一般配成等渗或略为高渗，pH为4.5-6.5。十八、滴眼剂指药物制成供滴眼用的澄明溶液或混悬液，用以防治或诊断眼部疾病。十九、眼膏剂指药物与适宜的基质制成的无菌软膏。用于结膜囊或眼缘。作用较滴眼剂缓和持久。二十、散剂系一种或数种药物均匀混合而制成的干燥粉末状制剂。供内服或外用。二十一、注射剂用药物制成的供注入体内的无菌溶液（包括乳浊液和混悬液）以及供临用前配成溶液或混悬液的无菌粉末或浓缩液。二十二、透析液是一类含有多种离子和非离子物质的溶液，具有一定的渗透压，供直肠、腹腔或体外透析用，（1）排除体内代谢废物（如尿素）；（2）排除体内毒物或过量的药物；（3）调节体液的水-电解质平衡等作用，一般用于肾功能衰竭或中毒患者。二十三、口腔用制剂主要是指口腔科医生在治疗或手术时为了在牙体、牙周或粘膜等特定部位，达到预期的治疗效果而使用的一些制剂。二十四、片剂系指药材细粉或药材提取物加药物细粉或辅料压制而成的片状制剂。中药片剂分为药材原粉片和浸膏（半浸膏）片等；普通片剂系药物与适宜的辅料通过制剂技术制成片状的制剂。按制法、用法和作用的不同主要分为：压制片、包衣片、含片、舌下片、嚼用片、长效片、多层片、泡腾片、微囊片及植入片、注

射用片等。二十五、丸剂 指药材细粉或药材提取物加适宜的粘合剂或辅料制成的球形或类球形制剂。有蜜丸、水蜜丸、水丸、糊丸、浓缩丸、微丸等。二十六、煎剂 又称汤剂，是中草药加水煎煮，滤去药渣的液体制剂。二十七、流浸膏剂 指药材用适宜的溶剂浸出有效成份，蒸去部分溶剂，调整浓度至规定标准而制成的制剂。除另有规定外，流浸膏剂每1ml相当于原药材1g。二十八、浸膏剂 指药材用适宜的溶剂浸出（或煎出）有效成份，浓缩，调整浓度至规定标准而制成的粉状或膏状制剂。除另有规定外，浸膏剂每1g相当于原药材2 - 5g。二十九、冲剂 指以药材提取物与适宜的辅料或药材细粉制成颗粒状和块状制剂，分为可溶性或混悬性冲剂。三十、甘油剂 指药物的甘油溶液、胶状溶液或混悬液。具有粘稠性、防腐性、吸湿性，常用于口腔、鼻腔、耳腔与咽喉处。三十一、海绵剂 指亲水性胶体溶液经发泡、硬化、冰冻、干燥、灭菌或其他方法制成的海绵状固体灭菌制剂。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com