中药师中药药剂学:注射剂复习自测题 PDF转换可能丢失图 片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/17/2021_2022__E4_B8_AD_ E8_8D_AF_E5_B8_88_E4_c23_17959.htm 一、填空题 1.注射 用水的制备除药典规定的 法外,还可以用法加以制备。2. 硫代硫酸钠是注射剂用的 , 其在 药液中起作用。 3. 粉针剂 适用于、 及。 4.注射剂除去热原的首选方法是。 5.滴眼 剂的pH由其溶媒 所控制,常用的溶媒有 和。二、单项选择 题 1. 下列有关除去热原方法的错误叙述为。 普通除菌滤器 不能滤除热原 0.22 µ m微孔滤器不能除去热原 普通灭菌方法 不能破坏热原活性 121 、 20min热压灭菌能破坏热原活性 干 热250 、30min能破坏热原活性 2. 有关注射剂的特点叙述中 ,错误的是()。 药效迅速,作用可靠 可用于局部治疗 适 用于不宜口服的药物 适用于不宜口服的病人 一般需用无菌操 作法制备3.采用蒸馏水制备注射用水的蒸馏水器上附有隔 膜装置,是因为热原具有() 耐热性 不挥发性 水溶性 滤过法 被吸附性 4. 注射用水质量要求中不包括()。 热原检查 不 挥发物检查 刺激性检查 硝酸盐检查 易氧物检查 5.以下注射 液中哪个是等张溶液() 5%葡萄糖 50%葡萄糖 4.5%NaCI 0.7%NaCI 0.9%NaCI三、多项选择题 1.用于注射剂的增溶剂 有()。 聚氧乙烯氢化蓖麻油 吐温80 有机胺皂 胆汁 吐温20 2.注射液中可以采取的抗氧化措施有如下()几个。加入 强还原剂 通入情性气体 加入金属络合剂 调节最佳pH值 加入 适当的表面活性剂 3.A.250 、30min以上 B.150~170 $\sqrt{2}$ 4h C . 100 $\sqrt{45}$ 45min D . 60 ~ 80 $\sqrt{1}$ 1h E . 115 $\sqrt{30}$ 30min ,表压68.65Kpa。(1)活性炭灭菌用:(2)破坏热原用:

(3) 热压灭菌用: (4) 肌内注射用: (5) 玻璃安瓿灭菌 用: 4.A.家兔发热试验法B.鲎试验法C.二者均可D二 者均不可。(1)药典上规定热原检查法是:(2)用作预测 和筛选试验的热原检查,较方便的方法是:5.A.注射剂B . 滴眼剂 C. 二者均是 D二者均不是。 (1) 只能是澄明的灭 菌溶液: (2)可以是混悬液: (3)一般先灭菌后分装: (4)应加入灭菌剂:(5)一般为多剂量剂型:6.注射用 水的制备方法有()。 离子交换法 重蒸馏法 电渗析法 反渗 透法 综合法 7. 制备中药注射液可采用() 除去鞣质。 无水 乙醇净化法 明胶净化法 醇溶液中调pH值法 滑石粉助滤法 热 处理冷藏法8.下列制剂中,()属于大输液剂。生理盐水 NaHCO3注射液(5%)脂肪乳5%葡萄糖注射液喜树碱注射 液 9. 下列()情况下可制成粉针剂。 对热敏感的药物如酶 制剂 对水敏感的药物如抗生素 久置易沉淀的中药注射液如双 黄连注射液 静脉用混悬液如喜树碱注射液 易水解药物滴眼剂 10.下列哪些是注射剂所用安瓿的处理过程()。 干燥 灌水 蒸煮 圆口 切割 洗涤 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直 接下载。详细请访问 www.100test.com