中药师中药药剂学:栓剂复习自测题 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/17/2021_2022__E4_B8_AD_ E8 8D AF E5 B8 88 E4 c23 17980.htm 1. 将脂溶性药物制成 起效迅速的栓剂应选用下列哪种基质? 可可豆脂 氢化油类 半 合成椰子油脂 聚乙二醇 半合成棕榈油脂 2. 下列哪个是热熔 法制备栓剂的工艺流程。 基质 药物 混合 灌注 成型 出 包装 基质热熔 药物 混合 灌注 排出 包装 基质热熔 药物 混合 灌注 冷却成型 排出 包装基质热熔药物 混合 冷却成型 排出 包装3.栓剂浇注后应于()把模 孔上多余部分切掉。 起模后 凝固后 放冷后 浇注时不应多出 模表面 4. 加入() 不能提高栓剂硬度。 药物细粉 蜂蜡 羊毛 脂 鲸蜡 5.以大黄为主药的直肠给药应用()形式吸收相对 好些。 PEG 甘油明胶 胶囊栓 可可豆脂 6. 除() 之外均可增 加直肠吸收。 水溶性基质溶解快 油脂性基质吸附力强 加入适 量的吐温与药物亲和力差的水溶性基质二、多项选择题1. 影响肛门栓剂直肠吸收的因素有()。 药物性质 基质性质 表面活性剂的影响 首次排便时间 插入直肠的深度 2.下列()情况均能减少直肠吸收。 患痢疾 给药后1小时排便 药物有 较大的解离度 药物粒度细 基质对药物吸附差 3. 鞣酸栓剂在 ()情况下吸收较快。pH5pH9可可豆脂做基质PEG做基质 甘油明胶做基质 4.目前的栓剂基质中,可可豆脂较好的代 用品有()。 香果脂 乌桕脂 氢化油类基质 半合成山尖子油 酯 半合成椰子油酯 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接 下载。详细请访问 www.100test.com