中药师中药鉴定学：全草类中药自测题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/17/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E5_B8_88_E4_c23_17998.htm 一、A型题（最佳选择）每题１分，每题的备选答案中只有一个最佳答案。1. 麻黄中的主要成分为 【答案】A 左旋伪麻黄碱 B 左旋麻黄碱 C 左旋甲基麻黄碱D 右旋麻黄碱 E 左旋去甲基麻黄碱2. 北细辛的花 【答案】A 钟形、黄色。 B 漏斗形，紫红色。 C 钟形，暗紫色，花被裂片开展。D 钟形，暗紫色，花被裂片反卷。 E 钟形，黄绿色，花被裂片开展。3. 含有间隙腺毛的药材是 【答案】A 穿心莲 B 金钱草 C 广藿香 D 青蒿 E 石斛4. 麻黄粉末中可见气孔为 【答案】A 不等式 B 不定式C 气孔特异，凸出，保卫细胞侧面观电话听筒状D 气孔特异内陷，保卫细胞正面观呈亚铃形E 气孔特异内陷，保卫细胞侧面观呈亚铃形或电话听筒状。5. 青蒿的来源为 【答案】A 滨蒿 B 青蒿 C 黄花蒿 D 茵陈蒿 E 以上都不是6. 穿心莲的气味是 【答案】A 气微、味淡 B 气微、味极苦 C 气微、味微苦D 气微香、味微甜 E 气香、味苦涩7. 麻黄横切面特征为 【答案】A 皮层有纤维束，表皮下无下皮纤维。B 表皮下有下皮纤维，位于两梭线间。C 皮层有纤维，表皮下棱线处有下皮纤维。D 有下皮纤维，无皮层纤维。E 皮层散有石细胞8. 广藿香中抗菌的有效成分是 【答案】A 广藿香醇 B 广藿香酮 C β广藿香萜烯D 丁香酚 E 生物碱9. 金钱草为 【答案】A 豆科广金钱草 B 唇形科活血丹 C 报春花科聚花过路黄D 伞形科天胡妥 E 报春花科过路黄10. 紫花地丁叶中含有 【答案】A 簇晶 B 方晶 C 针晶 D 砂晶 E 棱晶二、B型题（配伍选择）每题1分，备选答案在前

，试题在后，每组若干题。每组题均对应同一组备选答案，每题只有一个正确答案，每题备选答案可重复选用，也可不选用。A 不定式 B 不等式 C 直轴式 D 平轴式 E 环式1. 细辛的气孔为 2. 广藿香的气孔为 3. 穿心莲的气孔为4. 紫花地丁的气孔为 5. 茵陈蒿气孔为 【答案】A 针晶 B 簇晶 C 方晶 D 砂晶 E 棱晶6. 紫花地丁含 7. 广藿香含 8. 石斛含 【答案】A 钟乳体 B 间隙腺毛 C 分泌道 D 粘液细胞 E 油室9. 广藿香含 10. 金钱草含 11. 穿心莲含 【答案】三、C型题（比较选择题）每题0.5分，备选答案在前，试题在后，每组若干题。每组题均对应同一组备选答案，每题只有一个正确答案，每题备选答案可重复选用，也可不用。A 来源兰科 B 主含生物碱 C 两者均是 D 两者均非1. 金钱草为 2. 石斛为 3. 紫花地十为 4. 细辛为 5. 麻黄为 【答案】A 主产广东、海南 B 主含挥发油 C 两者均是 D 两者均非6. 细辛 7. 穿心莲 8. 青蒿 9. 广藿香 10. 麻黄【答案】四、X型题（多项选择题）每题1分，每题的备选答案中有2个或2个以上的正确答案。少选或多选均不得分。1. 青蒿中的主要成分是 【答案】A 挥发油 B 倍半萜内酯 C 青蒿酸 D 黄酮类 E 香豆精类 2. 穿心莲为 【答案】A 唇形科 B 主产广东、广西 C 气微、味极苦D 叶中含钟乳体 E 主成分为生物碱3. 草麻黄横切面 【答案】A 表皮外被较厚的角质层。 B 两棱线间有凹陷的气孔C 棱线下有下皮纤维 D 皮层有石细胞群 E 髓明显4. 北细辛的性状特征为 【答案】A 多数十棵扎成一小把，常卷缩成团。 B 单叶互生，心形或肾状心形。C 根茎上有多数细根 D 质脆易折断，断面黄白色。E 气辛香，味辛辣、麻舌。5. 全国各地以金钱草名入药，95版药典分别收载的原植物有 【答案】A 报春花科的过路黄 B 报春花科的聚花过路黄C 豆科

的广金钱草 D 伞形科的破铜钱 E 唇形科的活血丹五、论述题1. 麻黄的来源为何、其性状、显微横切面的主要区别为何？主要化学成分是什么？2. 细辛的来源、性状要点、主要成分是什么？3. 广藿香的来源、主产地、显微特征及成分为何？ 4. 穿心莲的来源、性状、显微特征、成分及理化特征为何？ 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com