

2006造价工程师典型例题汇总 PDF转换可能丢失图片或格式  
，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/173/2021\\_2022\\_2006\\_E9\\_80\\_A0\\_E4\\_BB\\_B7\\_c56\\_173011.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/173/2021_2022_2006_E9_80_A0_E4_BB_B7_c56_173011.htm) 招投标小例题：多选题1、评标的原则有（ ） A．竞争优选 B．公正，公平，科学管理 C．质量好，信誉高，价格合理，工期适当，施工方案先进可行 D．规范性与灵活性相结合 E．反不正当竞争 答案：A，B，C，D，E 分析：评标要遵循如下原则和程序：竞争优选、公正、公平、科学合理、质量好、信誉好、价格合理、工期适当、施工方案先进可行、反不正当竞争、规范性与灵活性相结合。 2．标底是[ ]。 A．建筑安装工程造价表现形式 B．招标工程的预期价格 C．是评标的依据之一 D．由上级主管部门编制并审定的 E．判断投标是否的依据 答案：A，B，C，分析：标底是建筑安装工程造价表现形式，是招标工程的预期价格，是判断投标价格是否合理的依据，并作为评标的依据之一。 3．招标单位在编制标底时需考虑的因素包括[ ]。 A．材料价格因素 B．工程质量因素 C．工期因素 D．本招标工程资金来源因素 E．本招标工程的自然地理条件和招标工程范围等因素 答案：A，B，C，E 分析：该题系1997年试点考试试题。该题考点是标底编制的依据及考虑的因素，涉及面较宽。按培训教材规定，标底必须适应目标工期的要求，必须适应招标方的质量要求，必须适应市场价格的变化，必须合理考虑本招标工程的自然地理条件和招标工程范围等。D有较大迷惑性。“工程的资金来源”在编标底时是不予考虑的。 预算小例题：单选题：1、编制施工图预算主要有单价法和（ ）两种方法。 A、估价法 B、扩大单价法 C、指

数法 D、实物法 答案：D 分析：编制施工图预算主要有单价法和实物法两种方法。2. 工作过程是同一工人或小组所完成的在技术操作上相互有机联系的[ ]的总合体。A. 工序 B. 动作 C. 次序 D. 工艺 答案：A 分析：施工过程根据组织上的复杂程度可分为工序、工作过程和综合工作过程。应注意把握它们之间的联系和区别。3. 多余工作时间属于[ ]。A. 有效工作时间 B. 损失时间 C. 定额时间 D. 必需损耗的时间 答案：B 分析：工人工作时间可分为定额时间和非定额时间，多余工作时间属于损失时间。4. 材料定额消耗量中的材料净耗量是指[ ]。A. 材料必需消耗量 B. 施工中消耗的所有材料量 C. 直接用到工程上，构成工程实体的消耗量 D. 在合理和节约使用材料前提下的消耗量 答案：C 分析：材料定额消耗量是材料的必需消耗量，又可分为材料净耗量和不可避免的损耗量，对有关概念应注意把握。5. 在确定人工定额消耗量的过程中，整理观察资料的方法是[ ]。A. 平均修正法 B. 移动加权法 C. 指数平滑法 D. 曲线拟合法 答案：A 分析：获取观察资料后，应对测时数列进行修正，就是剔除或修正那些偏高、偏低的可疑数值，再求出平均值。我们把这种方法称为平均修正法。6. 在确定材料消耗量时，通常采用的方法包含[ ]。A. 测算法 B. 观察法 C. 实验室试验法 D. 比较法 答案：C 分析：确定材料消耗量的基本方法包括现场技术测定法、实验室试验法、现场统计法和理论计算法。7. 当初步设计深度不够，不能准确地计算工程量，但工程采用的技术比较成熟而又有类似指标可以利用时，可采用( )编制设计概算。A. 概算定额法 B. 概算指标法 C. 类似工程预算法 D. 生产能力指数法 答案：B 分析：概算指标法适

用于初步设计深度不够、工程量不明确，但技术成熟，有类似工程概算指标可以利用的工程。

8. 用实物法和单价法编制施工图预算的主要区别在于( )。 A、计算其他直接费的方法不同 B、计算间接费的方法不同 C、计算计划利润和税金的方法不同 D、计算人工费、材料费和施工机械使用费三者之和的方法不同。 答案：D 分析：实物法与单价法相比，主要是预算人工、材料和机械使用费的算法不同。

9. 下列( )方法不属于审查施工图预算方法。 A、筛选法 B、对比审查法 C、扩大单价法 D、逐项审查法 答案：C 分析：施工图预算的审查方法很多，如全面审查法、标准预算审查法、分组计算审查法、对比审查法、筛选审查法、重点审查法、利用手册审查法、分解对比审查法等。

二、多选题

1. 在审查单位工程设计概算时，建筑工程概算的审查内容包括( )。 A、适用范围 B、经济效果 C、工程量 D、采用的定额或指标 E、预算价格 答案：A、C、D、 分析：审查编制依据的时效性、合法性、适用范围，审查工程费，审查计价指标，审查其他费用，审查概算编制深度，审查建设规模、标准，审查设备规格、数量、配置。

2. 采用类似工程预算法编制拟建工程的设计概算，必须考虑类似工程与拟建工程之间存在的差别，通过各种差别的修正系数，求出拟建工程的概算造价。差异修正系数中包括( )。 A、设计对象与类似预算在结构上的差别修正系数 B、设计对象与类似预算的人工工资修正系数 C、设计对象与类似预算的材料费修正系数 D、设计对象与类似预算的机械使用费修正系数 E、设计对象与类似预算的间接费修正系数 答案：B、C、D、E 分析：A项的差异一般通过修正概算指标的方法加以修正。

3. 施工图预算的编制依据

有( )。 A、工程量清单 B、施工图纸及说明 C、定额及费用标准 D、工程合同或协议 E、建安工程费用定额 答案：B、C、D、E 分析：施工图预算的编制依据主要包括：(1)施工图纸及说明书和标准图集；(2)现行预算定额及单位估价表；(3)施工组织设计及施工方案；(4)人工、材料、机械台班预算价格及调价规定；(5)建安工程费用定额；(6)预算工作手册及有关工具书。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)