

07年4月计算机等级考试三级网络模拟练习一[3] PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/179/2021\\_2022\\_07\\_E5\\_B9\\_B4\\_4\\_E6\\_9C\\_88\\_E8\\_c98\\_179344.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/179/2021_2022_07_E5_B9_B4_4_E6_9C_88_E8_c98_179344.htm)

计算机等级考试训练软件《百宝箱》(41)文件传输是使用下面的\_\_\_\_\_协议。 A)SMTP B)FTP C)UDP D)TELNET 答案：B 知识点：文件传输协议 评析：SMTP是简单邮件传送协议(Simple Mail Transfer Protocol)，FTP是文件传输协议(File transfer Protocol)，UDP是用户数据报协议(User Datagram Protocol)，TELNET是远程终端访问协议(Telecommunication Network)。文件传输就是使用的FTP协议。(42)网络中实现远程登录的协议是\_\_\_\_\_。 A)HTTP B)FTP C)POP3 D)TELNET 答案：D 知识点：远程登录服务 评析：HTTP是超文本传输协议；FTP是文件传输协议；POP3是接收电子邮件的协议；TELNET是远程登录。(43)家庭计算机用户上网可使用的技术是\_\_\_\_\_。 1、电话线加上MODEM 2、有线电视电缆加上Cable MODEM 3、电话线加上ADSL 4、光纤到户(FTTH) A)1, 3 B)2, 3 C)2, 3, 4 D)1, 2, 3, 4 答案：D 知识点：Internet接入方法 评析:家庭计算机用户上网可使用多种技术，主要有以下几种：电话线加上MODEM；有线电视电缆加上Cable MODEM；电话线加上ADSL；光纤到户(FTTH)。(44)调制解调器(Modem)按其调制方式可分为3类，它们是\_\_\_\_\_。 1、内置式调制解调器 2、外置式调制解调器 3、基带调制解调器 4、音频调制解调器 5、无线调制解调器 6、高速调制解调器 7、低速调制解调器 A)1、 2、 3 B)5、 6、 7 C)3、 4、 5 D)3、 6、 7 答案：C 知识点：调制解调器的分类 评析：调制解调器(Modem)按其调

制方式可分为如下3类：基带调制解调器；音频调制解调器；无线调制解调器。(45)在以下四个WWW网址中，\_\_\_\_\_网址不符合WWW网址书写规则。A)www.163.com B)www.nk.cn.edu C)www.863.org.cn D)www.tj.net.jp 答案：B 知识点：Internet基础 评析：WWW网址中，用来表示国家的域名应该放在最后一部分。因此本题中B不符合WWW网址的书写规则。(46)IP地址中，关于C类IP地址的说法正确的是\_\_\_\_\_。A)可用于中型规模的网络、B)在一个网络中最多只能连接256台设备 C)此类IP地址用于多目的地址传送 D)此类地址保留为今后使用 答案：B 知识点：IP地址 评析：C类IP地址前3位用二进制数110表示，用21位(第3位~第23位)二进制数表示网络地址，用8位表示主机地址，在一个网络中最多只能连接256台设备，因此，适用于较小规模的网络。B类IP地址可用于中规模的网络；D类IP地址用于多目的地址发送；E类IP地址则保留为今后使用。(47)WWW的超链接中定位信息所在位置使用的是\_\_\_\_\_。A)超文本(hypertext)技术 B)统一资源定位器(URL, Uniform Resource Locators) C)超媒体(hypermedia)技术 D)超文本标记语言HTML 答案：B 知识点：因特网的使用 评析：因特网中WWW服务器众多，而每台服务器中又包含有多个页面，那么用户如何指明要获得的页面呢?这就要求求助于URL(统一资源定位符, Uniform Resource Locators)，URL由以下3部分组成：协议类型、主机名和路径及文件名。(48)如果对数据的实时性要求比较高，但对数据的准确性要求相对较低(如在线电影)，一般可在传输层采用\_\_\_\_\_协议。A)UDP B)TCP C)FTP D)IP 答案：A 知识点：TCP/IP协议 评析：UDP协议是一种单工

的、面向无连接的、不可靠的传输层协议。由于不需要连接，其实时性要高于TCP协议，但可靠性较差，一般可以用来传输实时性强，但准确性要求不高的场合。TCP协议与UDP相反，一般用在准确性要求较高的场合。FTP为文件传输协议，其为应用层协议。IP为网络层协议，用来实现不同子网间的互联。

(49)IPv4版本的因特网总共有\_\_\_\_\_个A类地址网络。 A)65000 B)200万 C)126 D)128 答案：C 知识点：IP地址格式 评析：A类网络的网络地址部分占8位，其中第一位为0，再除去保留的全0和全1，还剩下126个。

(50)下面的四个IP地址，属于D类地址的是\_\_\_\_\_。 A)10 . 10 . 5 . 168 B)168 . 10 . 0 . 1 C)224 . 0 . 0 . 2 D)202 . 119 . 130 . 80 答案：C 知识点：IP地址分类 评析：202.119.230.80是C类地址。168.10.0.1是B类地址。224.0.0.2是D类地址。10.10.5.168是A类地址。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)